

Garderobenleisten nach BFU

Bei Garderobenleisten gemäss Empfehlung des Bundesamtes für Unfallverhütung (BFU) wird auf sämtliche vorstehende Teile verzichtet. Die Haken sind geschützt hinter der Leiste angebracht und/oder schauen zur Seite bzw. nach hinten. Diese Hakenanordnung kann zu mehr Sicherheit für die Nutzer beitragen.



Folgende Garderobenleisten von MAKK entsprechen den BFU-Empfehlungen:

PROTEKT B	Seite 2
PROTEKT K 8010	Seite 3
PROTEKT S 8010	Seite 4
RUNDROHR	Seite 5
VARIAL	Seite 6
T-PROFIL	Seite 7

Garderobenleiste PROTEKT B



- Haken und Wandschiene aus Aluminium farblos eloxiert
- Haken vandalsicher auf Schiene vernietet
- Hakenteilung in 100 mm, 150 mm, 200 mm und 250 mm
- Endabschlüsse in RAL 9005 Tiefschwarz
- Mögliche Farbvarianten in allen RAL/NCS-Farben:
 - Haken farbig, Wandschiene farblos eloxiert
 - Haken farblos eloxiert, Wandschiene farbig
 - Haken und Wandschiene farbig



Hakenleiste mit Hut-/Mantelhaken

0743.3100 Hakenteilung 100 mm


0743.3150 Hakenteilung 150 mm

0743.3200 Hakenteilung 200 mm

0743.3250 Hakenteilung 250 mm



Garderobenleiste PROTEKT K 8010




- Haken aus Stahl, farbig pulverbeschichtet
- Wandschiene aus Aluminium farblos eloxiert
- Haken sind auf Schiene verschraubt - Hakenteilung in 150 mm und 200 mm
- Endabschlüsse in RAL 9005 Tiefschwarz
- Mögliche Farbvariante in allen RAL/NCS-Farben:
 - Haken und Wandschiene farbig
- ACHTUNG : Wenn die Garderobe direkt an der Wand anschliesst (Nische) muss ein grösseres Endmass genommen werden, da sonst ein Aufhängen am äussersten Haken nicht möglich ist.
- Bei der Montage sind die Klemmhalter so zu setzen, dass sie zwischen den Haken positioniert sind.



Hakenleiste mit Hut-/Doppelmantelhaken

0743.5150 Hakenteilung 150 mm

0743.5200 Hakenteilung 200 mm



Garderobenleiste PROTEKT S 8010




- Rundhaken mit \varnothing 8 mm aus Edelstahl
- Wandschiene aus Aluminium farblos eloxiert
- Haken auf Schiene verschraubt
- Hakenteilung in 150 mm und 200 mm
- Endabschlüsse in RAL 9006 Aluminiumweiss, bei farbigen Wandschienen in der entsprechenden Schienenfarbe
- Mögliche Farbvarianten in allen RAL/NCS-Farben:
 - Haken Edelstahl, Wandschiene farbig
 - Haken farbig, Wandschiene farblos eloxiert
 - Haken und Wandschiene farbig


Hakenleiste mit Hut-/Doppelmantelhaken

0743.0150 Hakenteilung 150 mm

0743.0200 Hakenteilung 200 mm



Garderobenleiste RUNDROHR




Erhältlich in zwei Varianten:

- Edelstahl mit Rohrdurchmesser \varnothing 38 mm, Haken \varnothing 10 mm, Befestigungsrosette \varnothing 80 mm
- Rundstahlrohr farbig pulverbeschichtet* mit Rohrdurchmesser \varnothing 42 mm, Haken \varnothing 10 mm, Befestigungsrosette \varnothing 90 mm

Hakenleiste mit Hut-/Doppelmantelhaken

0740.5820 Hakenteilung 200 mm Edelstahl


0740.5120 Hakenteilung 200 mm Rundstahlrohr




Hakenleiste mit Hut-/Mantelhaken

Hakenausrichtung seitlich

0740.5830 Hakenteilung 200 mm Edelstahl



Garderobenleiste VARIAL




Erhältlich in Edelstahl oder in Rundstahlrohr für farbige Variante

- Rundhaken mit \varnothing 10 mm aus Edelstahl oder aus Rundstahl farbig pulverbeschichtet
- Traverse aus Edelstahlrohr oder Rundstahlrohr mit einem Durchmesser von \varnothing 38 mm
- Wandhalterung aus Stahl farbig pulverbeschichtet in jeder NCS/RAL-Farbe erhältlich, an Traverse verschraubt
- Edelstahlhaken und Rundstahlhaken sind mit Rohrtraverse verschweisst
- Mögliche Teilungen:
 - Einzelhaken in 100 mm, 150 mm und 200 mm
 - Doppelhaken in 150 mm und 200 mm
- Mögliche Farbvarianten in allen RAL/NCS-Farben:
 - Haken, Traverse und Wandhalterung farbig
 - Haken und Traverse Edelstahl, Wandhalterung farbig


Hakenleiste mit Hut-/Doppelmantelhaken

0740.7120 Hakenteilung 200 mm Lackiert

0740.8120 Hakenteilung 200 mm Edelstahl



Garderobenleiste T-PROFIL



- Rundhaken mit \varnothing 10 mm aus Edelstahl oder Rundstahl farbig pulverbeschichtet
- Edelstahlhaken sind auf Schiene verschraubt
- Rundstahlhaken sind verschweisst und lackiert
- Mögliche Teilungen:
 - Einzelhaken in 100 mm, 150 mm und 200 mm
 - Doppelhaken in 150 mm und 200 mm
- Wandschienenprofil aus Stahl mit 40/40/5 mm T-Profil, an den Enden abgerundet, farbig pulverbeschichtet

Hakenleiste mit Hut-/Doppelmantelhaken

0740.6123 Hakenteilung 150 mm

0740.6122 Hakenteilung 200 mm

(Haken farbig pulverbeschichtet)

0740.6180 Hakenteilung 200 mm

(Haken aus Edelstahl)

