




Chariots de transport et logistique du linge

Transport du linge | Chariots de transport | Chariots à fond mobile et armoires roulantes | Distribution des repas

Catalogue des produits

Une équipe pleine de passion.







Transport et stockage.

Dans le secteur de la santé et de l'hôtellerie, l'hygiène, la propreté et la bonne coordination des processus sont primordiaux. Tout comme les modes opératoires efficaces et minimisant les coûts.


Au cours de ces dernières années, nous nous sommes forgés une réputation de partenaire compétent en particulier auprès des maisons de retraite et des hôpitaux. Notre spécialité: les techniques de transport et de stockage du linge et des consommables dans le respect des impératifs de propreté et d'hygiène tout au long du cycle de lavage. Et les mesures en matière d'ergonomie au service de la santé des collaboratrices et collaborateurs.

Dans l'industrie privée, de plus en plus d'entreprises, d'ailleurs de plus en plus grandes, nous consultent également pour l'analyse et l'optimisation de leurs processus logistiques. Nous adaptons nos produits continuellement aux tout derniers besoins de nos clients et à leurs technologies. Et notre savoir-faire de longue date et éprouvé fait toute notre fierté. D'autant qu'il est aussi porteur de notre passion.

La préservation de ce capital et de toutes les évolutions qui en découlent reflète les valeurs de MAKK: nos produits sont durables et, pourquoi ne pas le dire: ils sont pratiquement éternels. Ils assurent une manutention simple et conviviale. Et leur coût est équitable. Cette stratégie nous permet de perpétuer la tradition sexagénaire d'EDAK, qui s'appelle MAKK depuis 2015.

Bien à vous, Albert Keel Propriétaire et directeur général

Le circuit de linge pour l'hygiène et la sécurité



Sommaire

\bigcap_{1}	Collecte et transport du linge sale	
	Collecteur universel MAKK en acier inoxydable Collecteur de linge PROTEA Collecteur de linge HAMMERLIT en acier inoxydable Couvercle en plastique avec charnière intégrée pour collecteur de linge HAMMERLIT Collecteur universel CLAPPY en acier inoxydable HAMMERLIT Sacs à linge avec cordon de serrage et deux bandes colorées Sacs à linge avec fermeture Fix Lock Sacs à encrouler avec bâillons sur les deux côtés et deux bandes colorées Sac à enrouler avec revêtement PU impérmeable Filets à linge Sacs écologiques à usage unique	040 088 10 11 12 14 15 16 16 17
2	Tri du linge sale	
	Caisse en métal léger avec front ouvert Base roulante assortie en aluminium Caisses de transport empilables en métal léger Bases roulantes et châssis Chariots avec fond à ressorts Chariots de transport en métal léger Chariot de transport avec paroi longitudinale rabattable Chariots de transport sans nervures Conteneur grillagé roulant Chariot étanche à l'eau Chariot de trempage pour linge	18 19 21 22 24 26 28 30 32 34
3	Empaqueter et préparer pour le transport	
	Chevalet mobile pour linge et couvertures Table de tri et de dépôt avec roues HAMMERLIT Table de tri et de dépôt à hauteur réglable Porte-manteaux ZERMATT Porte-manteaux en acier inoxydable HAMMERLIT	36 37 38 40 41
	Distribution ou entreposage du linge	
4	Chariots à rayonnages Armoire roulante ouverte en métal léger Armoire roulante avec portes battantes Chariot à rayonnages ouvert ANTARES Chariots à fonctions multiples VEGA Chariot d'économie domestique ATLAS	42 44 46 48 50 52
	Distribution des repas	
	Chariot de minibar BALATON 800 Chariots de service et de rangement en acier inoxydable Chariot à glissières ARAL Plateaux en polyester	56 58 62 64
	Contrôles en ligne pour les foyers et les hôpitaux	71

Liste de prix: La liste actuelle de prix est disponible sous le lien suivant: makk.ch/listes-de-prix-du-catalogue

Collecte et transport du linge sale

Collecteur universel MAKK en acier inoxycable Le plus populaire et le plus vendu

Châssis robuste en acier inoxydable. Avec laquage du couvercle IPG protégeant contre les germes et bactéries. Amortissement du couvercle et pédale freinante inclus. Couvercle disponible en blanc, gris, bleu, rouge ou à choix moyennant un supplément.



Flexible

Châssis en acier inoxydable fin, mais stable pour sacs de 35, 60 ou 110 litres.

Variable

Disponible en plusieurs variantes:

- collecteur universel ouvert avec crochet de serrage ou anneau tendeur
- collecteur universel avec couvercle, pédale, crochet de serrage ou anneau tendeur

Mobile

Avec ses 4 roues pivotables Ø 75 mm, le collecteur universel suit chaque changement de direction aisément et sans faire du bruit. Et grâce aux 4 pare-chocs, il ne se heurte pas contre les murs.

Silencieux

Il avance sur roues silencieuses. Toutes les variantes avec couvercle sont équipées d'un amortisseur de couvercle.

Sûr

Le revêtement de surface ICP DURA care du couvercle agit contre nombreux microbes et assure une protection durable et effective contre toute contamination microbienne.

Unique

La variante avec anneau de serrage pour le sac vous permet, grâce à un système de blocage unique sur le couvercle, de travailler les deux mains libres.



MICROBIAL PROOF est un produit de la société ICP DURA care. Ce revêtement de surface agit contre nombreux microbes et assure une protection durable et effective contre toute contamination microbienne.





Grâce à l'anneau de serrage pour le sac, vous avec les mains libres

Collecteur universel MAKK en acier inoxydable: simple

Dim. ext. h x l x p mm	590 x 360 x 472	890 x 360 x 472	880 x 360 x 468	880 x 360 x 468	890 x 470 x 472	890 x 470 x 472
Volume en litres	35	60	60	60	110	110
Pédale et couvercle	oui	oui	-	-	oui	-
Anneau de serrage pour sac	oui	oui	oui	-	oui	oui
Anneau tendeur	-	-	-	oui	-	-
No d'article	TD7103514	TD7106014	TD7106012	TD7106010	TD7111014	TD7111012



Silencieux grâce à l'amortisseur de couvercle

Collecteur universel MAKK en acier inoxydable: double

Dim. ext. h x l x p mm	890 x 740 x 472	880 x 740 x 468	880 x 740 x 468	890 x 970 x 472	880 x 970 x 468
Volume en litres	60	60	60	110	110
Pédale et couvercle	oui	-	-	oui	-
Anneau de serrage pour sac	oui	oui	-	oui	oui
Anneau tendeur	-	-	oui	-	-
No d'article	TD7106024	TD7106022	TD7106020	TD7111024	TD7011022





Grâce à la pédale, le couvercle s'ouvre aisément



Grâce aux pare-chocs, les murs sont protégés (roues avec freins en option)

Collecteur universel MAKK en acier inoxydable: triple

Dim. ext. h x l x p mm	890 x 1120 x 472	880 x 1120 x 468	880 x 1120 x 468
Volume en litres	60	60	60
Pédale et couvercle	oui	-	-
Anneau de serrage pour sac	oui	oui	-
Anneau tendeur	-	-	oui
No d'article	TD7106034	TD7106032	TD7106030



Accessoires

Article	No d'article
Châssis avec 4 roues pivotables, dont 2 avec freins, Ø 75 mm	TD8283
Roue pivotante électrique, Ø 75 mm	0550.1333
Roue pivotante électrique avec frein, Ø 75 mm	0550.1335
Anneau tendeur de rechange	TD9051

Collecteur de linge PROTEA

Les collecteurs de linge de la série PROTEA servent dans toute situation quotidienne. N'importe si votre linge est grand ou petit, le PROTEA satisfait à vos besoins et exigences. Vous avez le choix entre la version ouverte et celle avec couvercle, amortisseur et pédale intégrés.

Les sacs à linge ne sont pas compris dans la livraison.

Equipement standard:

- cadre en aluminium anodisé
- 4 modèles: Mono, Duo, Trio, Quattro
- pour sacs à linge de 80 ou 110 litres et une circonférence minimale de 117 cm
- étrier de serrage en acier chromé
- 4 roues pivotables Ø 75 mm anti-traces
- 4 pare-chocs annulaires pour la protection des murs



PROTEA Mono

Modèle	Volume	Dimensions $l x p x h mm$	Equipement	No d'article
DDOTEL COLL	00.1	405 500 005	ouvert, sans couvercle, sans pédale	AC11010100
PROTEA 80 Mono	80 lt.	405 x 560 x 885	avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle	AC11010400
	00.11	700 500 005	ouvert, sans couvercle, sans pédale	AC11020100
PROTEA 80 Duo	80 lt.	720 x 560 x 885	avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle	AC11020400
PROTEA 80 Trio	80 lt. 1		ouvert, sans couvercle, sans pédale	AC11030100
		1030 x 560 x 885	avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle	AC11030400
	80 lt. 1340 x 560 x 8	1240 500 005	ouvert, sans couvercle, sans pédale	AC11040100
PROTEA 80 Quattro		1340 X 560 X 885	avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle	AC11040400
DDOTEA 110 M		500 500 005	ouvert, sans couvercle, sans pédale	AC11060100
PROTEA 110 Mono	110	520 x 560 x 885	avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle	AC11060400
	110	025 500 025	ouvert, sans couvercle, sans pédale	AC11070100
PROTEA 110 Duo	110 lt.	925 x 560 x 885	avec couvercle, pédale et amortisseur de couvercle	AC11070400





PROTEA Duo PROTEA Trio



PROTEA Quattro

Collecteur de linge HAMMERLIT en acier inoxydable

Equipement standard:

- anneaux de serrage rectangulaires, anneaux tendeur inclus (HR 2000)
- base de charnière en plastique incassable avec protection de mur intégrée pour la fixation d'un couvercle avec charnière (à commander séparément)
- mécanisme à pédale avec composants en plastique et tige de poussée en acier inoxydable, pédale avec pieds en caoutchouc
- amortisseur de couvercle
- matériau du cadre: acier inoxydable, tous les raccords soudés sans joints
- 4 roues pivotables grises, anti-traces avec bandages en caoutchouc, Ø 75 mm

Les couvercles et sacs à linge ne sont pas compris dans la livraison.



Modèle	Collecteur simple	Collecteur double	Collecteur triple
Dimension (l x p x h) mm	410 x 495 x 950	670 x 495 x 950	1000 x 495 x 950
No d'article	HAW165LTD	HAW265LTD	HAW365LTD

Couvercle en plastique avec charnière intégrée pour collecteur de linge HAMMERLIT en acier inoxydable

Couvercle en plastique injecté avec poignée encastrée ergonomique et charnière intégrée

Description:

- rectangulairE, ca. 485 x 320 mm
- matière plastique résistante aux chocs et antistatique (ABS)
- poignée encastrée avec contre-dépouille ergonomique
- protection anti-surcharge qui évite que la charnière ne se casse
- équipé en série avec un dispositif pour la tige de poussée du mécanisme à pédale T6



Coloris	blanc	vert	bleu	rouge	jaune	brun	gris	noir
No d'article	HADT80	HADT81	HADT82	HADT83	HADT84	HADT85	HADT87	HADT78

Collecteur universel CLAPPY en acier inoxydable HAMMERLIT

Clappy est un collecteur universel sans couvercle, néamoins fermé hermétiquement.

- mécanisme de serrage (anneau rabattable) pour sacs en plastique de 70 litres (575 x 1000 mm)

- mécanisme à pédale pour anneau rabattable

- matériau du cadre: acier inoxydable, tous les raccords soudés sans joints

- 1 crochet en acer inoxydable

- socle en plastique (PW 43/73A)

- 4 disques pare-chocs (SP 31)

- 4 roues pivotables grises, anti-traces, en caoutchouc, Ø 75 mm

- dimensions: ca. 585 x 490 x 975 mm (l x p x h)



Volume en litres	70	70	70
Mécanisme à pédale	oui	oui, avec mécanisme de frein automatique	oui, avec mécanisme de frein automatique
Poignée	non	non	oui
No d'article	HAMS71	HAMS73	HAMS73H

Sacs à déchets pour Clappy

En polyéthylène, produit Regenerat de premIière qualité. Note: les sacs Regenerat peuvent tacher

Capacité en litres.	70
Epaisseur en mm	0.06
Format en mm	580 x 1000
Nombre de sacs	250
No d'article	HAP12 bleu



Sacs à linge avec cordon de serrage et deux bandes colorées

- férmés sur 3 côtés
- 100% polyester
- avec cordon de serrage et sangle d'attache
- lavables jusqu'à 95°C

Pour collecteur 60 - 80 lt.

Volume		60 - 80 litre		
Bande colorée	bleue	rouge	vert	jaune
No d'article	HAGSM12ZK bleu	HAGSM12ZK rouge	HAGSM12ZK vert	HAGSM12ZK jaune

Volume		110 litre		
Coloris	bleu	rouge	vert	jaune
No d'article	HAGSM15ZK bleu	HAGSM15ZK rouge	HAGSM15ZK vert	HAGSM15ZK jaune





Sac à linge avec bandes colorées bleues

Sacs à linge avec fermeture Fix Lock

- en polyester
- résistent à hautes températures
- faciles d'entretien
- disponibles dans les coloris sable (uniquement uni), bleu, rouge, vert, jaune (uni ou rayé).
- Fermeture par cordon de nylon et fermeture Fix-Lock.



Modèle	Coloris	No d'article
	uni bleu	AC71010180
	uni rouge	AC71010181
	uni vert	AC71010182
	uni jaune	AC71010183
60-80 lt.	uni sable	AC71010187
	rayé bleu-blanc	AC71010192
	rayé rouge-blanc	AC71010193
	rayé vert-blanc	AC71010194
	rayé jaune-blanc	AC71010195
	uni bleu	AC71010680
	uni rouge	AC71010681
	uni vert	AC71010682
	uni jaune	AC71010683
110 lt.	uni sable	AC71010687
	rayé bleu-blanc	AC71010692
	rayé rouge-blanc	AC71010693
	rayé vert-blanc	AC71010694
	rayé jaune-blanc	AC71010695

Sacs à enrouler avec bâillons de fermeture sur les deux côtés et deux bandes colorées

- 100% polyester, 220 g/m²
- robustes (longue durée de vie pour la protection de l'environnement)
- 2 bâillons de fermeture
- lavables jusqu'à 95°C

Pour collecteur 60 - 80 lt.

Volume		60 - 80 litre			
Bande colorée bleu		rouge	jaune		
No d'article	HASM12K bleu	HASM12K rouge	HASM12K vert	HASM12K jaune	

Volume		110 litre		
Coloris	bleu	rouge	vert	jaune
No d'article	HASM15K bleu	HASM15K rouge	HASM15K vert	HASM15K jaune







Sac à enrouler avec revêtement PU impérmeable Idéal pour linge contaminé

- imperméable
- lavable jusqu'à 60° C
- fermeture à bâillons

Volume en litre Coloris		Dimensions (l x h) mm	No d'article	
60-80	bleu	620 x 1000	TD7940	

Filets à linge

Les filets à linge en 100 % polyester resistent au lavage jusqu'à 95°C et à la décoloration. Nous recommandons de ne les remplir qu'à 40 % pour un résultat de lavage optimal.

Egalement disponibles en rouge, jaune, bleu, brun et vert à partir de 10 pièces.

D'autres tailles sur demande.



Coloris	blanc	blanc	blanc
Taille en mm	400 x 600	400 x 600	400 x 600
Fermeture	sans fermeture	avec fermeture Fix Lock	avec fermeture éclair

Sacs écologiques à usage unique

Le polyéthylène est composé des éléments carbone et hydrogène et peut de ce fait être brûlé sans problèmes. Dans les décharges, il est neutre pour les eaux souterraines et ne libère pas de gaz ou de substances nocives.

Sacs à déchets en polyéthylène (rouleaux à 25 sacs) Quantité minimale de commande 4 rouleaux

litres	
Coloris bleu jaune bleu j	jaune
No d'article MC1158701 MC1158702 MC1158703 M	MC1158704

- fabriqués en polyéthylène (PE)
- volume 60 et 120 l
- épaisseur 55 μm
- rouleaux à 25 sacs



ASTUCE

Le risque de contanimation avec des germes de maladies infectieuses est particulièrement élevé pendant la collecte et le tri du linge. Nos sacs en polyéthylène à usage unique sont idéals pour la collecte de linge contaminé. Ils sont disponibles en bleu et jaune.

Caisse en métal léger avec front ouvert

Idéal pour l'entreposage et la distribution. Une base roulante assortie facilite le déplacement de deux, trois ou quatre caisses empilées. La paroi longitudinale ouverte assure l'accès aisé à la marchandise stockée et le bon contrôle visuel. Pour la protection de la marchandise, des couvercles en aluminium et des cloisons coulissantes en plexiglas sont disponibles.





Image type: quatre caisses en métal léger avec base roulante, couvercle et cloison coulissante en plexiglas

Couvercle et cloison coulissante assortis

Description	cloison coulissante en plexiglas	couvercle avec poignée
No d'article	GA11878	GA045004902

Caisse en métal léger sans paroi frontale

Dim. ext. L x l x h mm	755 x 480 x 330
Dim. int. L x l x h mm	725 x 450 x 300
Poids appr. en kg	5.0
No d'article	GA000015262

Base roulante assortie en aluminium

Hauteur de pose en mm	160	160	160
Dim. int. en mm	750 x 480	750 x 480	750 x 480
Châssis Ø 125 mm	4 roues pivotables	4 roues pivotables, dont 2 avec freins	4 roues pivotables
Bord caoutchouc	non	non	oui
Poids appr. en kg	7.2	7.2	8.1
No d'article	EF47016	EF47017	EF47001





Détail: bord caoutchouc en tant que cadre pare-choc

Caisses de transport empilables en métal léger

C'est surtout dans la logistique interne que les caisses ouvertes et les corbeilles empilables sont très pratiques. Elles sont disponibles en série avec parois lisses ou perforées et avec nervures trapézoïdales. Nous pouvons rapidement les fabriquer dans la taille de votre choix, même pour petites quantités. Les caisses empilables et ouvertes sont le nec plus ultra pour l'optimisation du flux interne du matériel.

Elles sont idéales pour le transport et l'entreposage et peuvent être empilées pour former un rayonnage de stockage. A cette fin, des couvercles sont disponibles en option.



A152 / FK 27



Equipement standard:

- surface lisse
- Des profilés très stables sur les bords et dans le fond maintiennent les caisses dans leur forme sur le long terme.
- Les parois sont renforcées par des nervures trapézoïdales périphériques.
- 2 poignées en coquille ergonomiques
- rayon d'angle de 30 mm
- Les caisses empilables respectent les dimensions standard européennes des palettes (exception voir tableau).

Note:

Sur le bord supériur, la dimension de passage libre est inférieure d'env. 10 mm en longueur et en largeur à la dimension intérieure.

Modèle	A 152 / 36	A 152 / 55	A 152 / 77	A 152 / 116	A 152 / 155	A 152 / FK 27	A 152 / FK 35	A 152 / FK 35	A 152 /FK 52
Dim.europ. standard palettes	oui	oui	oui	oui	oui	non	non	non	non
Dim. int. en mm	548 x 348 x 205	548 x 348 x 305	728 x 548 x 205	728 x 548 x 305	728 x 548 x 405	620 x 400 x 235	620 x 400 x 315	620 x 400 x 315	620 x 400 x 480
Dim. ext. en mm	578 x 378 x 230	578 x 378 x 330	758 x 578 x 230	758 x 578 x 330	758 x 578 x 430	650 x 430 x 260	650 x 430 x 340	650 x 430 x 340	650 x 430 x 505
Volume appr. en lt.	36	55	77	116	155	60	80	80	120
Poids eppr. en kg	3	3.5	4,5	5	5,5	3.5	4	4	4,5
Capacité de charge appr. en kg	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Parois et fonds	non perforés	perforés	non perforés						
No d'article	GA000015221	GA000015223	GA000015225	GA000015227	GA00015229	GA000015203	GA000015205	GA000015206	GA000015207

Couverture de soutien pour A 152 / FK GA045004901

Avantages:

- incombustible, classe de protection incendie 1
- résistant à la corrosion
- faible poids
- facile à nettoyer
- hygiénique, stérilisable, inodore



Modèles A 113

Modèle A 113 / 1		A 113 / 2	A 113/3	A 1130 / 1	A 1130 / 2
Dim. europ. standard des palettes	' OIII		non	oui	non
Dim. int. appr. en mm	Dim. int. appr. en mm 544 x 340 x 270		703 x 436 x 400	544 x 340 x 270	703 x 436 x 270
Dim. int. appr. en mm 564 x 360 x 288		723 x 456 x 288	723 x 456 x 418	564 x 360 x 288	723 x 456 x 288
Volume appr. en lt.	50	82	122	50	82
Poids appr. en kg	oids appr. en kg 2.5		4,5	2.6	3.6
Capacité de charge appr. en kg	40	50	50	40	50
Parois et fonds	ois et fonds perforés perforé:		perforés	perforées	non perforés
No d'article	GA000011308	GA000011310	GA000011312	GA000113007	GA000113009



Modèle A 1130 / 1

ASTUCE

- gerbage sûr et ergonomique grâce au rebord de gerbage
- idéals pour piles hautes en espaces confinés
- empilables également avec couvercle amovible


Bases roulantes et châssis

pour corbeilles empilables et caisses de transport


Nos châssis et bases roulantes sont la solution parfaite pour le transport facile de charges lourdes jusqu'à 200 kg. Nous proposons des châssis de plusieures tailles et hauteurs. S'il vous faut une taille spéciale, n'hésitez pas à nous contacter.

Equipement standard:

- profilé périphérique
- cage de roue en acier zingué, roue Ø 100 mm
- roues à bandage en caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- disposition des roues D



Disposition des roues D: 4 roues pivotables



Disponible sur demande: disposition des roues B: 2 roues pivotables et 2 roues fixes

Base roulante



Base roulante C 915 sans poignée anse



Base roulante C 915 avec poignée anse

Base roulante C 915, hauteur de pose par rapport au sol, y compris roues: 150 mm

Modèle	C915 / 1 D	C915 / 1 D	C915 / FK D	C915 / FK D	C915/2D	C915 / 2 D	C915 / 4 D	C915 / 4 D
Poignée anse	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui
Disposition des roues	D	D	D	D	D	D	D	D
Dim. int. cadre mm	575 x 370	575 x 370	642 x 424	642 x 424	724 x 459	724 x 459	772 x 572	772 x 572
Roue Ø	100	100	100	100	100	100	100	100
Capacité de charge en kg	200	200	200	200	200	200	200	200
Poids	4.5	6	5	6.5	5	6.5	5.5	7
No d'article	GA228091555	GA228091565	GA228091553	GA228091563	GA228091556	GA228091566	GA228091510	GA228091570





ASTUCE

- la solution parfaite pour le transport facile de corbeilles empilables et caisses de transport dans la logistique interne
- hauteur par rapport au sol, y compris roues: 458 mm
- pour charges lourdes jusqu'à 200 kg
- Pour une meilleure ergonomie, les bases roulantes et châssis sont disponibles en plusieures tailles et hauteurs de pose.

Châssis C 913, hauteur de pose par rapport au sol, y compris roues: 458 mm

C913 / 1 D	C913 / 1 D	C913 / FK D	C913 / FK D	C913 / 2 D	C913 / 2 D	C913 / 4 D	C913 / 4 D
non	oui	non	oui	non	oui	non	oui
D	D	D	D	D	D	D	D
575 x 370	575 x 370	642 x 424	642 x 424	724 x 459	724 x 459	772 x 572	772 x 572
100	100	100	100	100	100	100	100
200	200	200	200	200	200	200	200
7	8.5	6.5	8	7.5	9	8.5	10
GA228091355	GA228091365	GA228091353	GA228091363	GA228091356	GA228091366	GA228091310	GA228091370
	non D 575 x 370 100 200 7	non oui D D 575 x 370 575 x 370 100 100 200 200 7 8.5	non oui non D D D 575 x 370 575 x 370 642 x 424 100 100 100 200 200 200 7 8.5 6.5	non oui non oui D D D D 575 x 370 575 x 370 642 x 424 642 x 424 100 100 100 100 200 200 200 200 7 8.5 6.5 8	non oui non oui non D D D D D 575 x 370 575 x 370 642 x 424 642 x 424 724 x 459 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 7 8.5 6.5 8 7.5	non oui non oui non oui D D D D D D 575 x 370 575 x 370 642 x 424 642 x 424 724 x 459 724 x 459 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 7 8.5 6.5 8 7.5 9	non oui non oui non oui non D 24 x 459 724 x 459 772 x 572 722 x 572 D 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 8.5 8 7.5 9 8.5 8.5 8 7.5 9 8.5 8 8 7.5 9 8 8 7.5

Caisses et corbeilles assorties aux bases roulantes et châssis

Modèle	Pour caisses	Pour corbeilles	
C 915 / 1	A 152 / 36	A 113 / 1	
C 913 / 1	A 152 / 55	A 1130 / 1	
C 915 / FK C 913 / FK	A 152 / FK 27		
	A 152 / FK 35	-	
	A 152 / FK 52		
0.015 / 0		A 113 / 2	
C 915 / 2	-	A 113 / 3	
C 913 / 2		A 1130 / 2	
	2 × A 152 / 36		
C 015 / 4	2 x A 152 / 55		
C 915 / 4	A 152 / 77	-	
C 913 / 4	A 152 / 116		
	A 152 / 155		

Chariots avec fond à ressorts

pour un travail léger et ergonomique

Avec nos chariots avec fond à ressorts, vous ménagez votre dos. Grâce aux hauteurs de chargement et de déchargement constantes, vous pouvez récupérer et charger la marchandise dans une position ergonomique. En même temps, la marchandise ne tombe pas dans le chariot et ne s'abîme donc pas.


ASTUCE


- meilleure ergonomie grâce aux hauteurs de chargement et de déchargement constantes
- concept ménageant le dos et donc bénéfique pour la santé des collaborateurs et collaboratrices
- La tension des ressorts peut être adaptée aux besoins.

Possibilités de disposition des roues pour chariots de transport:

Disposition des roues B

Disposition des roues D







Chariot avec fond à ressorts D 1408

Equipement standard:

- hauteurs de chargement et de déchargement constantes. Le poids de la charge presse le fond lentement vers le bas. Lors de la décharge du chariot, le fond remonte.
- surface lisse et anodisée
- Les parois et profilés en aluminum sont assemblés par clinchage, ce qui donne une liaison extrêmement stable par concordance des formes.
- Les parois lisses réduisent le frottement de la charge. Le fond mobile réagit immédiatement à chaque changement de poids.
- profilés périphériques aux bords supérieur et inférieur du chariot
- cadre pare-chocs en PVC flexible et résistant à l'abrasion au bord supérieur du chariot
- Le fond mobile descend en parallèle grâce à huit roulements couverts, même en cas de chargement unilatéral.
- supports de châssis stables en acier zingué
- logement de roues en acier zingué, roues à bandage en caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- 2 roues avec freins
- disposition des roues B, D



D 1408



D 5408

Modèle	D 1408 / 180 MAKK	D 1408 / 180 D	D 1408 / 350 B	D 1408 / 350 D	D 5408 / 580 B	D 5408 / 580 D
Disposition des roues	D	D	В	D	В	D
Dim. int. en mm	740 x 510 x 485	740 x 510 x 485	1000 x 650 x 580	1000 x 650 x 580	1400 x 700 x 620	1400 x 700 x 620
Dim. ext en mm	855 x 550 x 760	855 x 550 x 760	1115 x 690 x 855	1115 x 690 x 855	1515 x 740 x 895	1515 x 740 x 895
Volume appr. en lt.	180	180	380	380	615	615
Ø roue en mm	125	125	125	125	125	125
Force des ressorts équipement standard en kg	25	50	70	25	70	70
Nombre de ressorts supplémentaires	0	2	6	8	7	7
Force des ressorts max. ressorts suppl. incl.	25	60	110	75	115	115
Poids appr. en kg	34	34	44	42	55	53
No d'article	GA222140809	GA022140808	GA022140802	GA222140803	GA022540801	GA222540808

Ressorts supplémentaires

Montage facile pour un meilleur équilibre

Description	ressort avec force de traction d'env. 10 kg
No d'article	GA45000005



Chariot de transport en métal léger

Equipement standard:

- surface lisse
- parois fermées
- profilés périphériques aux bords supérieur et inférieur du chariot stabilisant sa forme sur le long terme
- parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce qui donne une liaison extrêmement stable par concordance des formes
- parois renforcées par des nervures périphériques
- supports de châssis stables en acier zingué
- logement de roues en acier zingué, roues à bandage en caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- 2 roues avec freins
- disposition des roues B ou D







Disp. des roues D

Chariot de transport D 3008 / 415 avec nervures



Modèle	Disp. des roues	Dim. intérieures en mm	Dim. extérieures en mm	Volume appr. en lt.	Ø roue mm	Cap. de charge appr. en kg	Poids appr. en kg	No d'article
D 3008 / 235	В	700 x 550 x 580	730 x 580 x 740	223	100	200	16	GA020300801
D 3008 / 235	D	700 x 550 x 580	730 x 580 x 740	223	100	200	16	GA020300802
D 3008 / 235 couvercle	В	700 x 550 x 580	760 x 580 x 745	223	100	200	18.5	GA220300831
D 3008 / 235 couvercle	D	700 x 550 x 580	760 x 580 x 745	223	100	200	18.5	GA220300833
D 3008 / 235 Pcb*	D	700 x 550 x 580	730 x 580 x 740	223	100	200	17	GA220300813
D 3008 / 240	D	700 x 575 x 570	730 x 605 x 730	229	100	200	16	GA220300803
D 3008 / 240	В	700 x 575 x 570	730 x 605 x 730	229	100	200	16	GA020300803
D 3008 / 240 couvercle	D	700 x 575 x 570	760 x 605 x 735	229	100	200	18.5	GA220300835
D 3008 / 240 Pcb*	D	700 x 575 x 570	730 x 605 x 730	229	100	200	17	GA220300866
D 3008 / 240B Pcb*	D	700 x 575 x 570	730 x 605 x 730	229	100	200	17	GA220300817
D 3008 / 330	В	960 x 550 x 610	990 x 580 x 770	322	100	200	18.5	GA020300804
D 3008 / 330	D	960 x 550 x 610	990 x 580 x 770	322	100	200	18.5	GA020300805
D 3008 / 330 couvercle	В	960 x 550 x 610	1020 x 605 x 775	322	100	200	22	GA220300837
D 3008 / 330 couvercle	D	960 x 550 x 610	1020 x 605 x 775	322	100	200	22	GA220300839
D 3008 / 330B Pcb*	D	960 x 550 x 610	990 x 580 x 770	322	100	200	19.5	GA220300865
D 3008 / 415	В	1000 x 640 x 650	1030 x 670 x 845	415	125	250	22	GA020300807
D 3008 / 415	D	1000 x 640 x 650	1030 x 670 x 845	415	125	250	22	GA220300852
D 3008 / 415 couvercle	D	1000 x 640 x 650	1060 x 695 x 850	415	125	250	26	GA220300842
D 3008 / 415 couvercle	В	1000 x 640 x 650	1060 x 695 x 850	415	125	250	26	GA220300841
D 3008 / 415B Pcb*	D	1000 x 640 x 650	1030 x 670 x 845	415	125	250	23	GA220300820
D 3008 / 430 P	В	1100 x 600 x 650	1130 x 630 x 835	430	125	200	20	GA020300812
D 3008 / 430 P	D	1100 x 600 x 650	1130 x 630 x 835	430	125	200	20	GA220300854
D 3008 / 430 couvercle	D	1100 x 600 x 650	1130 x 630 x 835	430	125	200	20	GA220300819
D 3008 / 570	В	1250 x 650 x 685	1280 x 680 x 870	560	125	250	25	GA020300809
D 3008 / 570	D	1250 x 650 x 685	1280 x 680 x 870	560	125	250	25	GA220300853
D 3008 / 570 couvercle	D	1250 x 650 x 685	1310 x 705 x 875	560	125	250	31	GA220300844
D 3008 / 570 couvercle	В	1250 x 650 x 685	1310 x 705 x 875	560	125	250	31	GA220300843
D 3008 / 570 Pcb*	D	1250 x 650 x 685	1280 x 680 x 870	560	125	250	26	GA220300821
D 3008 / 656	D	1250 x 700 x 750	1280 x 730 x 935	656	125	250	26.5	GA020300810
D 3008 / 656	В	1250 x 700 x 750	1280 x 730 x 935	656	125	250	26.5	GA020300811
D 3008 / 656 couvercle	D	1250 x 700 x 750	1310 x 755 x 940	656	125	250	32.5	GA220300846
D 3008 / 656 couvercle	В	1250 x 700 x 750	1310 x 755 x 940	656	125	250	32.5	GA220300845
D 3008 / 656 Pcb*	D	1250 x 700 x 750	1280 x 730 x 935	656	125	250	27.5	GA220300811
Serrure à cylindre pour pince à le	evier							GA45031001

Chariot de transport D 3008 / 240 avec nervures

- surface structurée anti-rayure



Chariot de transport D 1008 sans nervures

Equipement standard:

- surface lisse et anodisée
- parois fermées
- profilés périphériques aux bords supérieur et inférieur du chariot stabilisant sa forme.
- parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce qui donne une liaison extrêmement stable par concordance des formes.
- sans nervures (rainures stabilisant la forme)
- supports de châssis stables en acier zingué
- logement de roues en acier zingué, roues à bandage en caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- disposition des roues D

Chariot de transport D 3008 / 430 P avec nervures

- parois et fond pérforés, Ø perforation 10 mm trame de perforation 22,5 x 22,5 mm
- supports de châssis stables en aluminium



D 3008 / 430 P



D 1008 / 230 E

Modèle	Disp. roues	Dim. intérieures en mm	Dim. extérieures en mm			Cap. de charge appr. en kg	Poids appr. en kg	No d'article
D 1008 / 230 E	D	700 x 550 x 600	730 x 580 x 760	230	100	200	18	GA020100807


Chariot de transport D 3508 avec paroi longitudinale rabattable pour un chargement et déchargement aisés

Equipement standard:

- matériau: aluminium
- demi-paroi longitudinale rabattable
- surface lisse
- parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce qui donne une liaison extrêmement stable par concordance des formes.
- parois et paroi longitudinale rabattable renforcées par des nervures périphériques trapézoïdales
- supports de châssis en acier zingué
- logement de roues en acier zingué, roues à bandage en caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- 2 roues avec freins
- Disposition des roues B, D



Disp. des roues B



Disp. des roues D



D 3508 / 360 l couvercle

ASTUCE

- travail ergonimique grâce au chargement et déchargement aisés
- poignées de poussée sur D 3808 augmentent la manoeuvrabilité en cas de charge maximale
- idéal pour espaces confinés



D 3508 / 360

Modèle	Disposition des roues	Dim. intérieures en mm	Dim. extérieures en mm	Volume appr. en lt.	Ø roue en mm	Capacité de charge appr. en kg	Poids appr. en kg	No d'article
D 3508 / 360	D	900 x 500 x 800	930 x 530 x 985	355	125	250	22.5	GA220350804
D 3508 / 360	В	900 x 500 x 800	930 x 530 x 985	355	125	250	22.5	GA020350801
D 3508 / 360 couvercle	В	900 x 500 x 800	960 x 555 x 990	355	125	250	28.5	GA220350831
D 3508 / 1050	D	1250 × 700 × 1200	1280 x 730 x 1430	1050	160	300	40	GA220350803
D 3508 / 1050	В	1250 x 700 x 1200	1280 x 730 x 1430	1050	160	300	40	GA020350802
D 3508 / 1050 couvercle	В	1250 x 700 x 1200	1310 x 755 x 1435	1050	160	300	46	GA220350834

Chariot de transport D 3708 avec paroi longitudinale abaissable

- avec paroi longitudinale abaissable en continu jusqu'au milieu
- paroi abaissable et front sans nervures



Modèle	Disposition des roues	Dim. intérieures en mm	Dim. extérieures en mm	Volume appr. en lt.	Ø roue en mm	Capacité de charge appr. en kg	Poids appr. en kg	No d'article
D 3708 / 360	D	900 x 495 x 800	930 x 525 x 985	355	125	250	24	GA220370804
D 3708 / 360	В	900 x 495 x 800	930 x 525 x 985	355	125	250	24	GA020370801
D 3708 / 360 couvercle	В	900 x 495 x 800	960 x 550 x 990	355	125	250	27	GA220370831
D 3708 / 650	D	1250 x 645 x 800	1280 x 675 x 985	650	125	250	31	GA220370805
D 3708 / 650	В	1250 x 645 x 800	1280 x 675 x 985	650	125	250	31	GA020370802
D 3708 / 650 couvercle	В	1250 x 645 x 800	1310 x 700 x 990	650	125	250	37	GA220370833

Chariot de transport D 3808 avec découpe longitudinale

- avec découpe longitudinale d'env. 1130 x 250 mm
- poignées de poussée anodisées sur les deux parois frontales




Modèle	Disposition des roues	Dim. intérieures en mm	Dim. extérieures en mm	Volume appr. en lt.	Ø roue en mm	Capacité de charge appr. en kg	Poids appr. en kg	No d'article
D 3808 / 945	В	1500 x 900 x 700	1680 x 930 x 970	945	200	300	44	GA020380801
D 3808 / 945	D	1500 x 900 x 700	1680 × 930 × 970	945	200	300	44	GA220380802

Chariot de transport D 1508 sans nervures pour un chargement et déchargement aisés

Equipement standard:

- matériau: aluminium
- fond incliné avec deux trous d'évacuation scellés au silicone
- trous d'évacuation avec robinet de vidange, bouchon et chaîne
- avec paroi longitudinale abaissable jusqu'au milieu
- couvercle avec charnières, 2 sangles de retenu et 2 fermetures à serrage à levier
- surface lisse facile à nettoyer
- parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce qui donne une liaison extrêmement stable par concordance des formes
- rabat ouvert retenu par deux aimants
- poignées de poussée sur les deux parois frontales
- fond scellé au silicone
- supports de châssis en acier zingué
- logements de roues en acier zingué, bande de roulement en caoutchouc thermoplastique gris, anti-traces, avec roulement de précision et protection anti-fils en plastique
- 2 roues avec freins
- disposition des roues B





D 1508 / 360



D 1508 / 360 PVC

Modèle	disposition des roues	Dim. intérieures en mm	Dim. extérieures en mm	Volume appr. en lt.	Ø roue en mm	Cap. de charge appr. kg	Poids appr. en kg	No d'article
D 1508 / 360	В	900 x 500 x 800	970x 560x 1005	360	125	200	26	GA020150823
D 1508 / 360 PVC*	В	900 x 500 x 800	990x 590x 1005	360	125	200	30	GA220150823
D 1539 / 690	В	1000 x 575 x 1200	1070x 635x 1475	690	200	300	40	GA020153913
D 1539 / 690 PVC*	В	1000 x 575 x 1200	1090x 665x 1475	690	200	300	44	GA220153913
D 1539 / 1050	В	1250 x 700 x 1200	1320x 760x 1475	1050	200	300	52	GA020153914
D 1539 / 1050 PVC*	В	1250 x 700 x 1200	1340x 790x 1475	1050	200	300	57	GA220153914

^{*} PVC = avec cadre pare-chocs bleu en bas

Chariot de transport D 1539 sans nervures

Equipement standard:

- fond incliné avec deux trous d'évacuation
- trous d'évacuation avec robinet de vidange, bouchon et chaîne
- fond scellé au silicone
- avec paroi longitudinale abaissable de deux tiers
- couvercle en deux parties avec 2 sangles de retenu et 2 fermetures à serrage à levier
- logements de roues en acier zingué, corps de roue en polypropylène (Supratech), bande de roulement en caoutchouc thermoplastique (silencieux) gris, anti-traces, avec roulement de précision



D 1539 / 360 PVC



Couvercle en deux parties pour un travail facile et sûr



Parois longitudinale presque entièrment rabattable pour un chargement et déchargement aisés



Trous d'évacuation avec robinet de vidange, bouchon et chaîne

ASTUCE

- Les pare-chocs périphériques en PVC sur le bord inférieur du chariot résistent à l'abrasion et ménagent le chariot, les murs et les portes.
- paroi longitudinale presque entièrement rabattable pour un chargement et déchargement aisés
- couvercle en deux parties pour un travail facile et sûr
- Les poignées de poussée augmentent la manoeuvrabilité en cas de charges lourdes.
- Les roues hautement coulissantes réduisent la résistance au démarrage.

Conteneur grillagé roulant

Le conteneur grillagé roulant est idéal pour le transport de toutes sortes de marchandises. La construction consiste en un solide cadre tubulaire en acier soudé avec des barres plates et un treillis métallique.

Les parois latérales sont vissées sur la plaque de fond métallique. La paroi frontale possède une demi-porte escamotable et peut être ouverte, comme la partie inférieure, jusqu'à 190°.

Equipement standard:

Roues	2 roues pivotables et 2 roues fixes, Ø 100 mm, en polypropylène
Capacité de charge	400 kg
Surface	galvanisation brillante électrolytique



Dim. ext. l x p x h mm y compris roues	600 x 740 x 1350	600 x 720 x 1520	720 x 810 x 1520	720 x 810 x 1650	720 × 810 × 1800
Dim. int. l x p x h mm (hauteur utile)	555 x 695 x 1200	555 x 675 x 1370	675 x 765 x 1370	675 x 765 x 1500	675 x 765 x 1650
Maillage en mm	110 × 370	130 x 430	150 x 430	150 x 470	110 × 370
No d'article	SW001-607413w	SW010-607215	SW010-728115	SW010-728116	SW002-728118

Accessoires pour conteneur grillagé roulant

Description	Assorti à	No d'article
Grille intermédiaire aposable	SW001-607413	SW-GEB01
Grille intermédiaire aposable	SW002-728118	SW-GEB02
Grille intermédiaire aposable	SW010-	SW-GEB10
Couverture de fond en résine	SW001-607413	SW-ZEB01
Couverture de fond en résine	SW002-728118	SW-ZEB02
Couverture de fond en résine	SW010-	SW-ZEB10
Commutation pour système de verrouillage central	tous les modèles	SW-ZFSS

Sur demande: tringle à vêtements, housse de protection, panneau d'étiquetage





Grille intermédiaire aposable et couverture de fond



Housse de protection





Commutation pour système de verrouillage central

Chariot étanche à l'eau

Cuve spéciale étanche à l'eau en polyester renforcé de fibres de verre, avec châssis, pour le tri de linge humide ou mouillé.

- avec roues pivotables Ø 100 mm
- couvercle sur demande
- coloris: gris clair



Dim. ext. L x l x h mm	660 x 460 x 595	775 x 560 x 685	870 x 770 x 730
Volume en litres	110	175	330
Ø roue en mm	100	80	100
No d'article	TD2600	TD2602	TD2604

Chariot de trempage pour linge avec robinet d'écoulement

Le chariot en polyester renforcé de fibres de verre résiste aux bases et aux produits de désinfection. L'intérieur de la cuve est revêtu d'une couche spéciale. Avec rainure d'écoulement dans le fond. Les 4 roues pivotables (diamètre 125 mm)

optimisent la manoeuvrabilité.


Coloris: gris clair

Dim. ext. en mm	880 x 680 x 760
Dim. int. en mm	800 x 600 x 600
Volume en litres	260
No d'article	TD9066









Chevalet mobile pour linge et couvertures

- construction en acier thermolaqué
- pneus en caoutchouc avec 4 roues pivotables Ø 100 mm, dont 2 avec freins
- coloris: blanc

Dim. ext. en mm	1000 x 500 x 950	1500 x 500 x 950	1800 x 500 x 950
No d'article	TD9043	TD9044	TD9045



Table de tri et de dépôt avec roues HAMMERLIT

Table de travail haut de gamme sur 4 roues pivotables (diamètre 75 mm), dont 2 avec freins. Le châssis stable est fabriqué en acier inoxydable. Le plateau de travail est disponible en trois tailles. Nous la proposons avec plateau en acier inoxydable ou en matériau massif gris clair qui résiste au lavage, aux produits de désinfection et à la chaleur.

La hauteur de chaque pied de la variante avec plateau en matériau massif est réglable individuellement de 850 à 1050 mm.



Table de tri et de dépot avec plateau en matériau massif et hauteur réglable

Dimensions plateau en mm	1580 x 660 x 850	2080 x 660 x 850	2580 x 660 x 850
Hauteur réglable	850 - 1050 mm	850 - 1050 mm	850 - 1050 mm
No d'article	HAHL-HTR1F	HAHL-HTR2F	HAHL-HTR3F

Table de tri et de dépot avec plateau en acier inoxydable

Dimensions plateau en mm	1580 × 660 × 850	2080 x 660 x 850	2580 x 660 x 850
Plateau en acier inoxydable	oui	oui	oui
No d'article	HAHL-MTRE1F	HAHL-MTRE2F	HAHL-MTRE3F

Table de tri et de dépot à hauteur réglable

Travail ergonomique grâce à l'hauteur réglable – table au choix avec roues ou patins niveleurs

Hauteur:

- réglable en continu de 720 mm à 1120 mm avec manivelle
- manivelle extractible

Plateau:

Longueurs: voir tableau Largeurs: voir tableau Epaisseur: 26 mm

Matériau: panneau aggloméré revêtu de résine

synthétique 0,9 mm sur les deux côtés,

gris-blanc

Bords: ABS 2 mm

Saillie de plateau: 10 mm par rapport au piètement



Variante avec roues pour emplacements variables

Piètement:

- matériau: piètement à 4 pieds en acier
- tube rectangulaire (35 x 25 x 2.5 mm) soudé
- surface: anthracite thermopoudré
- pieds: 4 roues pivotables Ø 70 mm, dont 2 avec freins

Variante avec patins niveleurs pour emplacement fixe

Piètement:

- matériau: piètement à 4 pieds en acier
- tube rectangulaire (35 x 25 x 2.5 mm) soudé
- surface: anthracite thermopoudré
- pieds: 4 patins niveleurs

Tableau de dépôt à hauteur réglable

Dimensions plateau en mm	Variante	No d'article
1550 x 800	avec roues pivotables	TD9258
1600 x 800	avec roues pivotables	TD9255
1600 x 800	avec patins niveleurs	TD9256
1800 x 600	avec roues pivotablesn	TD9259
1800 x 800	avec roues pivotables	TD9250
1800 x 800	avec patins niveleurs	TD9251
1800 x 1000	avec roues pivotables	TD9260
2000 x 800	avec roues pivotables	TD9252
2000 x 800	avec patins niveleurs	TD9253
2000 x 1000	avec patins niveleurs	TD9254
2500 x 800	avec roues pivotablesn	TD9257





Porte-manteaux ZERMATT

Porte-manteaux en tubes de section carré colorés, avec une ou deux tringles en acier inoxydable. Tringles extensibles pour plus de capacité en option. Avec 4 roues pivotables, dont 2 avec freins.

Porte-manteaux avec 1 tringle non extensible

Dim. ext. h x p mm	1820 x 560		
Variante / largeur en mm	1200	1500	1700
No d'article	0740.3512	0740.3515	0740.3517





Porte-manteaux avec une tringle extensible en haut

Deux sections extensibles, longueur maximale 300 mm 20 % de capacité supplémentaire sur les deux côtés

Dim. ext. h x p mm	1820 × 560
Variante / largeur en mm	1400
No d'article	0740.3914.2

Porte-manteaux avec une tringle extensible en haut et au milieu

Deux sections extensibles, longueur maximale 300 mm 40% de capacité supplémentaire sur les deux côtés

Dim. ext. h x p mm	1820 x 560
Variante / largeur en mm	1400
No d'article	0740.3914.4



Porte-manteaux en acier inoxydable HAMMERLIT

Ce porte-manteaux haut de gamme en acier inoxydable avec 4 roues pivotables sert pour le transport et le stockage de pièces de linge. Le logement des roues est fabriqué en tôle d'acier zingué et chromé, les roues sont pourvues de pneus en caoutchouc plein. Le porte-manteaux est disponible en deux hauteurs.

Dimensions l x p x h mm	1550 x 595 x 1640	1550 x 595 x 1690
Poids en kg	15	15
Roues / Ø	4 roues pivotables Ø 75 mm, dont 2 avec freins	4 roues pivotables Ø 125 mm, dont 2 avec freins
No d'article	HAKE1516	HAKE1517



4

Chariots à rayonnages nos assistants de logistique parfaits

Nos chariots à rayonnages assurent un travail efficace pendant la préparation des commandes, soit dans la vente en ligne, l'industrie ou le secteur de la santé. Ils sont parfaits pour le transport, l'entreposage de pièces de rechange ou le portionnement sur le convoyeur en fonction des commandes.

Une disponibilité rapide et à tous les endroits du matériel réduit les temps de préparation et de parcours de façon significative.

Les chariots sont optimisés pour l'utilisation de caisses de rangement, ce qui les rend indispensables dans nombreux procédés dans l'entreprise et améliore les processus de travail. Malgré leur faible poids propre, les chariots à rayonnages sont extrêmement stables.

Equipement standard:

- caisses de rangement avec bords latéraux et arrière élevés
- écarts entre les rayonnages: 230 mm
- capacité de charge des rayonnages: 100 kg max.
- bornes frontales en aluminium section carré 25 x 25 mm servant également à pousser le chariot
- pare-chocs périphérique en PVC bleu, résistant à l'abrasion, sur le cadre inférieur du chariot
- supports de châssis en acier zingué
- logements de roues en acier zingué, Ø roues 160 mm à bandage en caoutchouc anti-traces, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein
- disposition des roues D




Note: les caisses de rangement ne sont pas comprises dans la livraison. Couvertures disponibles sur demande

Avantages:

- utile au transport de caisses de rangement (500 x 300 x 200 mm)
- manoeuvrabilité et ergonomie optimales même en cas de chargement maximal
- utilisation flexible, idéal pour espaces confinés
- ordre optimal et accès direct au contenu
- très stable et de première qualité grâce aux surfaces de dépot soudées

Variante	Dim. ext. L x l x h mm	Surfaces de dépot	Pour nombre de caisses	Туре	Ø roues	Equipement	No d'article
1	760 x 590 x 940	3	6	E 2801 / 1	125	-	GA023280101
2	760 x 590 x 1180	4	8	E 2801/2	125	-	GA023280102
3	1070×590× 1180	4	12	E 2801/3	160	-	GA023280103
4	1070 x 590 x 1420	5	15	E 2801 / 4	160	-	GA023280104
5	1070 x 590 x 1660	6	18	E 2801 / 5	160	-	GA023280105
6	1380 x 590 x 1420	5	20	E 2801 / 6	160	-	GA023280106
7	1240 x 520 x 1390	6	24	E 2801 / 7	160	-	GA023280107
8	1415 × 588 × 1660/1715	6	18	E 2801/8	160	avec tringle	GA023280108
9	1700 x 588 x 1660/1715	6	24	E 2801/9	160	avec tringle	GA023280109



Accessoires pour chariots de rangement

Dénomination	Caisse de rangement	Caisse de rangement	Caisse de rangemen	Caisse de rangemen	Etiquettes	Cellophane
Coloris	rouge	bleu	vert	jaune	-	-
Dimensions Lxlxh mm	500 x 300 x 200	500 x 300 x 200	500 x 300 x 200	500 x 300 x 200	81 x 42	81 x 42
Unité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	100 pièces	10 pièces
No d'article	TD3535	TD3536	TD3537	TD3538	TD3533	TD3534

Armoire roulante ouverte en métal léger

L'armoire roulante MAKK est très polyvalente en ce qui concerne ses possibilités d'utilisation. Elle a fait ses preuves dans les hôpitaux et foyers pour le transport ou le dépôt de linge sale ou propre ou pour la distribution de repas. De plus, elle est idéale pour le transport de matériel stérilisé et dans des salles d'opération.

S'y ajoutent nombreuses possibilités d'utilisation ultérieures: en tant qu'armoire pour outils dans l'entreprise, pour vêtements dans un théatre, l'opéra, le film ou des shows, en tant que bureau mobile ou dans des écoles et administrations.

Un multitalent sans limites, élaboré jusqu'à dans les moindres détails!

Equipement standard:

- surfaces anodisées
- sans portes pour un accès rapide et pour économiser de l'espace
- espace intérieur lisse sans contre-dépouilles pour le nettoyage et l'utilisation faciles
- poignées de poussée et de traction ergonomiques sur les deux faces frontales
- pare-chocs en PVC bleu sur le pourtour du cadre inférieur, résistant à l'abrasion
- deux plateaux fixes forment trois compartiments de la même hauteur; chaque plateau possède une capacité de charge maximale de 100 kg
- supports de châssis en acier zingué
- logements de roues en acier zingué, roues avec bandages en caoutchouc anti-traces, Ø roues 160 mm, corps de roues en polypropylène, roulement à rouleaux et protection anti-fils
- 2 roues avec freins
- disposition des roues D





Modèle	E 2601 / 1	E 2601 / 2	E 2601/3
Dim. ext. (L x p x h) mm	960 x 500 x 1460	960 × 500 × 1460 1270 × 580 × 1460	
Nombre de plateaux	2	2 2 3	
Nombre de surfaces de dépot	3	3	4
Hauteur compartiments en mm	370	370	370
Volume en litres	460	740	850
Poids appr. en kg	35	41,5	47
No d'article	GA023260101	GA023260102	GA023260103






Variante avec bâche frontale (prix sur demande)

Armoire roulante avec portes battantes

- matériau: aluminium anodisé
- surface anodisée
- parois et profilés en aluminum assemblés par clinchage, ce qui donne une liaison extrêmement stable par concordance des formes
- face ouverte de l'armoire avec cadre profilé périphérique
- Les deux portes battantes très rigides d'une épaisseur de 3 mm pivotent de 270 degrés.
- sécurisation des portes ouvertes par aimants
- La fermeture tournante centrale, facile à utiliser avec une main, garantit que les portes restent entièrement fermées également lors d'un transport de l'armoire en camion.
- bonne isolation acoustique et protection anti-poussière grâce aux joints EPDM sur les portes et les profilés de fond et de plafond
- espace intérieur lisse sans contre-dépouilles pour le nettoyage et l'utilisation faciles
- poignées de poussée et de traction ergonomiques sur les deux faces frontales
- 2 plateaux amovibles forment trois compartiments de la même hauteur; chaque plateau possède une capacité de charge maximale de 100 kg
- cadre pour panneau DIN A4 sur l'intérieur de la porte et DIN A7 sur la face frontale
- châssis résistant à la torsion
- logements de roues en acier zingué, roues Supratech Ø 200 mm, corps de roues en polypropylène, pneus en caoutchouc thermoplastique anti-traces, roulement de précision
- 2 roues avec freins
- disposition des roues B





Modèle E 2724



Armoire roulante avec tringle et plateaux

Modèle	E 2721	E 2722	E 2723	E 2724	E 2725
Dim. ext. en mm	1410 × 690 × 1596	1220 x 640 x 1806	1220 x 640 x 1406	1220 x 610x 1806	840 x 640 x 1806
Nombre de surfaces de dépôt	3	3	2	3	3
Hauteur compartiments en mm	390	460	500	460	460
Volume en litres	970	890	640	840	590
Poids appr. en kg	80	77	63	75,5	61
No d'article	GA024272121	GA024272222	GA024272323	GA024272424	GA024272525

Accessoires pour armoire roulante avec portes battantes

Dénomination	No d'article
Tringle de vêtements	GA88270002
4 roues pivotables / dont 2 avec arrêtoirs directionnels et freins	GA88270103
Attelage de remorque	GA45270025
Cadenas à cylindre coordonné	GA45270026
Plateau amovible	GA4527000X
Plateau rabattable	GA4527000X



Chariot à rayonnages ouvert ANTARES

Elégant chariot à rayonnages, ouvert ou fermé, pour la distribution ou l'entreposage de linge propre.

Disponible en deux modèles: Antares 850 et Antares 1250

Equipement standard:

- cadre en aluminium anodisé, léger, robuste et facilement manoeuvrable
- 3, 4 ou 5 plateaux pour l'entreposage de linge propre
- 4 roues, Ø 125 mm, anti-traces, PVC
- 4 pare-chocs annulaires pour la protection des murs

Equipement en option:

- poignée horizontale
- parois latérales et arrière ainsi que portes



Antares 850 ouvert, sans parois et portes Exemple avec 3 surfaces de dépôt

ANTARES 850: dimensions (l x p x h): 940 x 660 x 1585 mm

Nombre de surfaces de dépôt	Hauteur compartiments en mm	Modèle	No d'article
3	435		AC20010100
4	325	ouvert, sans parois et portes	AC20010200
5	250		AC20010300
3	435		AC200113xx
4	325	fermé, avec parois et portes	AC200114xx
5	250		AC200115xx

ANTARES 1250: dimensions (l x p x h): 1340 x 660 x 1585 mm

Nombre de surfaces de dépôt	Hauteur compartiments en mm	Modèle	No d'article
3	435		AC20010400
4	325	ouvert, sans parois et portes	AC20010500
5	250	-	AC20010600
3	435		AC200116xx
4	325	fermé, avec parois et portes	AC200117xx
5	250	-	AC200118xx

Accessoires pour chariot à rayonnages ouvert ANTARES


Article	Montage	No d'article
Poignée horizontale	latéral	AC20510100


Code coloris portes frontales

Gris clair	xx = 09
Aspect bois brun clair	xx = 17
Aspect bois brun foncé	xx = 11
Noir	xx = 14

Variantes de décor







Chariots à fonctions multiples VEGA

les multitalents

Les chariots à fonctions multiples de la série VEGA sont de belles aides pratiques pour tout ce qui est du linge et des visites médicales. Ils sont faciles à utiliser, très manoeuvrables et ajoutent couleurs et frâicheur au quotidien. Ils sont disponibles en deux hauteurs et avec nombreux accessoires.

Equipement standard:

- cadre en aluminium anodisé
- 3 plateaux pour l'entreposage de linge propre
- 4 roues, Ø 125 mm, anti-traces, PVC
- 4 pare-chocs annulaires pour la protection des murs

Equipement en option:

- support mono ou duplo avec fond escamotable pour sacs poubelle
- support pour sacs à linge avec fond escamotable
- plateau amovible de 60 ou 120 mm pour service et petit matériel
- tiroires en tailles et avec compartiments divers
- portes (pivotant jusqu'à 270°)
- crochet d'attelage pour collecteur de linge PROTEA 80 Duo
- poignée horizontale



VEGA Basic

avec paroi arrière



VEGA Basic + parois latérales

avec parois arrière et latérales



VEGA Basic + parois latérales + portes

avec parois arrière et latérales ainsi que portes frontales

Modèle	Dimensions ext. (l x p x h) mm	Dimensions int. (l x p x h) mm	Étagères	No d'article
VEGA Basic			2	AC100401xx
VEGA Basic + parois latérales	760 x 540 x 1025 (avec roues)	620 x 420 x 795	2	AC100404xx
VEGA Basic + parois latérales + portes		020 X 120 X 133	2	AC100405xx

Accessoires pour chariots à fonctions multiples VEGA

Dénomination	Détails	No d'article
Plateau amovible	paroi latérale 60 mm, 620 x 420 mm	AC10620100
Plateau amovible	paroi latérale 120 mm, 620 x 420 mm	AC10620200
Plateau extensible	surface de dépôt supplémentaire	AC10580600
Tiroirs	hauteur 75 mm	AC10561700
Tiroirs	hauteur 150 mm	AC10561800
Tiroirs	hauteur 225 mm	AC10565000
Crochet latéral pour sacs, escamotable	crochet avec anneau de serrage et couvercle	AC10730100
Attelage pour collecteur PROTEA	sur la face arrière, rabattable	AC10640100
Poignée horizontalet	latérale	AC10600100
2 roues pivotables avec freins	kit pour roues Ø 125 mm	AC70500598

Code coloris portes frontales

Gris clair	xx = 09
Aspect bois brun clair	xx = 17
Aspect bois brun foncé	xx = 11
Noir	xx = 14

Variantes de décor





Plateau extensible



Plateau amovible et empilable



Tiroirs divers

Chariot d'économie domestique ATLAS convivial et esthétique

Chariot de transport et de dépot pour linge propre, fermé sur trois côtés

Capacité de transport: pour 4 à 10 chambres, selon leur taille

Equipement standard:

- 4 modèles: ATLAS 520, 650, 800 und 1000
- cadre en aluminium anodisé
- 1 compartiment ouvert pour articles de toilette
- 3 compartiments pour du linge propre
- 1 poignée horizontale
- pare-chocs gris, périphériques, non tachants ossabweiser

Article	Dim. ext. (L x p x h) mm	Dim. int. (L x p) mm	Capacité	No d'article
ATLAS 520 Basic	730x595x1300	520x420	4-5 chambres	AC101212xx
ATLAS 650 Basic	860x595x1320	650x420	5-6 chambres	AC101213xx
ATLAS 800 Basic	1010x595x1320	800x420	7-8 chambres	AC101214xx
ATLAS 1000 Basic	1190x595x1320	980x420	9-10 chambres	AC101215xx

Roues

- ATLAS 520 et 650: 4 roues pivotables Ø 125 mm, anti-traces, PVC
- ATLAS 800: 2 roues pivotables et 2 roues fixes Ø 160 mm, anti-traces, PVC
- ATLAS 1000: 4 roues pivotables Ø 160 mm, anti-traces, PVC, combinées avec une 5ème roue pivotante





ATLAS offre nombreuses possibilités d'extension et variantes de décor, comme par exemple ATLAS 650 (image) avec portes, tiroirs et sacs à linge latéraux

Code coloris pour front

Gris clair	xx = 09
Aspect bois brun clair	xx = 17
Aspect bois brun foncé	xx = 11
Noir	xx = 14

Variantes de décor:





Chariot d'économie domestique ATLAS – équipement

	ATLAS 520	ATLAS 650	ATLAS 800	ATLAS 1000
Dénomination	No d'article	No d'article	No d'article	No d'article
Surface escamotable	AC10650200	AC10650200	AC10650200	AC10650200
Couvercle pour compartiment dans la partie supérieure	AC10541100	AC10541200	AC10541300	AC10541400
Verrou pour comp. couvert dans la partie supérieure	AC10550100	AC10550100	AC10550100	AC10550100
Portes, version longue	AC10571000	AC10571100	AC10571200	AC10571300
Portes, version courte	AC10571400	AC10571500	AC10571600	AC10571700
Verrou de porte	AC10550400	AC10550400	AC10550400	AC10550400
Tiroir pour partie supérieure	AC10564000	AC10564100	AC10564200	AC10564300
Tiroir étroit	AC10563600	AC10563700	AC10563800	AC10563900







Accessoires

Article	Description	No d'article
Freins pour 2 roues pivotables Ø 125 mm		AC70500598
Frein pour 1 roue pivotante Ø 160 mm		AC70500698
Support pour sac à linge	avec surface de support escamotable et rouleaux pare-chocs	AC10651200
Support MONO pour sac poubelle	avec couvercle, surface de support escamotable et rouleaux pare-chocs	AC10651100
Support DUPLO pour sac poubelle	avec couvercle, surface de support escamotable et rouleaux pare-chocs	AC10650900
Sac à linge 160 lt.	gris	AC71010281
Sac à linge 160 lt.	beige	AC71010284
Sac à linge 160 lt.	noir	AC71010288



Chariot de minibar BALATON 800

Equipement standard:

- cadre en aluminium anodisé
- 1 compartiment ouvert pour petits articles
- Possibilités pour l'aménagement de l'intérieur:
 - 3 tiroirs (profondeur 100 mm) sur rails téléscopiques avec hauteur réglable
 - 3 plateaux fixes avec barre de maintien
 - 3 coques coulissantes
- fermeture verrouillable
- roues: 2 roues pivotables et 2 roues fixes Ø 160 mm, anti-traces, PVC
- pare-chocs gris non tachants, sur le pourtour
- poignée horizontale
- coloris: gris clair, aspect bois brun clair, aspect bois brun foncé, noir

Dimensions

extérieures (l x p x h): 1010 x 595 x 1320 mm

intérieures (l x p): 740 x 420 mm

Modèle	No d'article
Avec 3 tiroirs	AC170211xx

Code coloris

Gris clair	xx = 09
Aspect bois brun clair	xx = 17
Aspect bois brun foncé	xx = 11
Noir	xx = 14

Variantes de décor







Chariot de service et de rangement en acier inoxydable

Ce chariot de service et de rangement avec plateaux stables en acier inoxydable est charactérisé par sa finition noble. Sa capacité de charge par plateau s'élève à 80 kg. Equipé de quatre roues pivotables anti-traces grises (diamètre 125 mm), dont deux avec freins, il est facilement manoeuvrable. Les pare-chocs aux coins augmentent la sécurité et protègent les murs.



Chariot de service en acier inoxydable

Dim. ext. L x l mm	700 x 500	700 × 500	900 x 600	900 x 600	900 x 600	900 x 600	1000 x 650	1000 x 650
Dim. ext. hauteur en mm	950	950	950	950	1290	1290	950	950
Taille plateaux en mm	600 x 400	600 x 400	800 x 500	800 x 500	800 x 500	800 x 500	900 x 550	900 x 550
Nombre de plateaux	2	3	2	3	4	5	2	3
Ecart entre plateaux en mm	585	275	585	275	285	205	585	275
Capacité de charge chariot en kg	120	120	120	120	120	120	120	120
Poids du chariot en kg	11	13	15	18	21	25	18	20
Habillage en couleur	non	non	oui (1)	oui (1)	non	non	non	non
No d'article	BL0001	BL0002	BL0003	BL0004	BL0005	BL0006	BL0007	BL0008

Chariot de service et de rangement en acier inoxydable

Chariot de service en acier inoxydable

Dim. ext. L x l mm	1000 x 650	1000 x 650	1110×700	1110 × 700	1110 × 700	1110×700
Dim. ext. hauteur en mm	1290	1290	1000	1000	1290	1290
Taille plateaux en mm	900 x 550	900 x 550	1000 x 600	1000 × 600	1000 x 600	1000 x 600
Nombre de plateaux	4	5	2	3	4	5
Ecart entre plateaux en mm	285	205	585	275	285	205
Capacité de charge chariot en kg	120	120	160	200	200	200
Poids du chariot en kg	30	32	23	28	40	42
Habillage en couleur	non	non	oui (2)	oui (2)	non	non
No d'article	BL0009	BL0010	BL0011	BL0012	BL0013	BL0014







Accessoires pour chariot de service

	(1) pour BL0003/BL0004		(2) pour BL0011/BL0012	
Habillage en couleur	sur 3 faces, SANS portes	sur 3 faces, AVEC portes	sur 3 faces, SANS portes	sur 3 faces, AVEC portes
RAL 9003 blanc de sécurité	BL375453.1	BL375454.1	BL375455.1	BL375456.1
Pantone 228C mûre	BL375453.2	BL375454.2	BL375455.2	BL375456.2
Pantone 382C limette	BL375453.3	BL375454.3	BL375455.3	BL375456.3

Chariot de service et de rangement en acier inoxydable

Chariot de service et de rangement en acier inoxydable avec quatre roues pivotables (dont deux avec freins) Ø 125 mm. Pneus gris anti-traces, pare-chocs aux coins. Plateau supérieur avec galérie en tôle sur trois côtés.



Chariot de rangement en acier inoxydable

Dim. ext. L x l mm	1000 x 650	1000 x 650	1100 x 700
Dim. ext. hauteur en mm	1030	1030	1010
Taille plateaux en mm	900 x 550	900 x 550	1000 x 600
Nombre de plateaux	2	3	2
Ecart entre plateaux en mm	585	275	481
Capacité de charge par plateau en kg	80	80	80
Capacité de charge chariot en kg	120	120	160
Poids chariot en kg	19	23	25
Habillage en couleur	non	non	non
No d'article	BL0015	BL0016	BL0017

Accessoires pour chariot de service et de rangement en acier inoxydable

Galérie monté en permanence

Hauteur en mm	50
No d'article	BL0020





BL 0018 bac à suspendre



BL 0019 bac pour couverts

Bacs à suspendre et pour couverts en Inox

Modèle	BL0018	BL0019
Dim. L x l x h en mm	425 x 225 x 250	325 x 176 x 110



Chariot à glissières ARAL pour un service rapide et efficace

Disponible en version norme européenne ou Gastro Norm GN 1/1

Equipement standard (norme européenne et Gastro Norm):

- chariot à glissières soudé en aluminium anodisé
- silencieux, durable et hygiénique grâce aux grands rails soudés
- entre 5 et 14 trays par borne selon modèle
- disponible en 3 hauteurs standard: 1255, 1455 und 1655 mm
- disponible avec 2 écarts différents entre les glissières: 100 et 125 mm
- 4 roues pivotables Ø 125 mm, anti-traces, PVC
- 4 pare-chocs pour la protection des murs

Options (normes Gastro et européenne):

- parois de séparation et portes
- galérie supérieure 150 mm
- support latéral pour sac poubelle
- surface de travail latérale escamotable
- poignée horizontale
- dessus de panneau compact avec bord de 50 mm
- freins sur 2 roues pivotables

ARAL norme européenne

Dimensions

extérieures (l x p x h): 540 x 680 x 1255 / 1455 / 1655 mm

intérieures (l x p): 425 x 560 mm

ARAL version ouverte selon norme européenne

Hauteur en mm	Nombre de plateaux	Ecart entre plateaux en mm	No d'article
1255	8	125	AC13024509
1255	10	100	AC13023909
1455	9	125	AC13024609
1455	12	100	AC13024009
1655	11	125	AC13024709
1655	14	100	AC13024109

ARAL version fermée selon norme européenne

Hauteur en mm	Nombre de plateaux	Ecart entre plateaux en mm	No d'article
1255	8	125	AC13024809
1255	10	100	AC13024209
1455	9	125	AC13024909
1455	12	100	AC13024309
1655	11	125	AC13025009
1655	14	100	AC13024409



ARAL Gastro Norm GN 1/1

Dimensions

extérieures (l x p x h): 495 x 680 x 1255 - 1455 - 1655 mm

intérieures (l x p): 380 x 560 mm

ARAL version ouverte selon Gastro Norm

Hauteur en mm	Nombre de plateaux	Ecart entre plateaux en mm	No d'article
1255	8	125	AC13023309
1255	10	100	AC13022709
1455	9	125	AC13023409
1455	12	100	AC13022809
1655	11	125	AC13023509
1655	14	100	AC13022909

ARAL version fermée selon Gastro Norm

Hauteur en mm	Nombre de plateaux	Ecart entre plateaux en mm	No d'article
1255	8	125	AC13023609
1255	10	100	AC13023009
1455	9	125	AC13023709
1455	12	100	AC13023109
1655	11	125	AC13023809
1655	14	100	AC13023209




Accessoires pour chariot à glissières ARAL

Dénomination	No d'article
Freins pour 2 roues pivotables Ø 125 mm	AC70500598

Plateaux en polyester

Plateaux de qualité en diverses versions standardisées



Dimensions extérieures

GASTRO Norm 1/1	530 x 325 mm
GASTRO Norm 1/2	265 x 325 mm
Norme européenne	530 x 370 mm



Plateaux pour chariots à rayonnages

Norme	GASTRO 1/2		GASTRO 1/1	GASTRO 1/1		EURO	
Dim. en mm	265 x 325 x 17		530 x 325 x 17	530 x 325 x 17		530 x 370 x 17	
Matériau	polyester		polyester	polyester		polyester	
Coloris	gris clair		gris clair	gris clair		gris clair	
Version	antiglisse	moucheté	antiglisse	moucheté	antiglisse	moucheté	
No d'article	TD6110	TD6111	TD6120	TD6126	TD6122	TD6127	



Pour l'hygiène efficace

Les aménagements des cliniques, hôpitaux et de l'industrie alimentaire doivent répondre à des normes d'hygiène élevées.

Le nettoyage et la décontamination sont particulièrement aisés grâce aux parois intérieures et extérieures lisses de l'armoire. Le corps en acier zingué est revêtu d'une finition thermolaquée qui apporte robustesse et assure un nettoyage facilité pour une hygiène irréprochable.





Murs Intérieurs sont lisses: Tous les murs intérieurs sont lisses. Pour une utilisation confortable et efficace et facile à nettoyer.



bancs pivotants Si les employés se «souillent» eux-mêmes, dans le «pur». (p. ex. l`industrie alimentaire)



Rabat du pendule: Pour faciliter le chargement de la Armoire de rangement pour la collecte du linge.



Un autre sujet est l`approvisionnement en linge frais. ainsi que la manipulation du linge sale.

Pour le linge frais jusqu`à l`armoire de collecte du linge avec rabat pendulaire et coulissant télescopique pour sac à linge.

Des armoires assorties complètent la gamme.





Porte-sac à linge: En version standard avev quattre crochet de maintien stable (au milieu de l`image) ou comme support de confort avec Tiroir télescopique pour plus de facilité Retirez la sac à linge.



Armoire de ventilation Avec trois compartiments au dessus et en dessous deux compartiments côte à côte, Largeur du compartiment 400mm



Armoire de ventilation Avec quattre compartiments au dessus et en dessous deux compartiments côte à côte, Largeur du compartiment 300mm



Armoire à linge: Avec porte HPL, supérieure Rabat du pendule et Porte-sac à linge à l`intérieur

Notes



Conditions de vente et de livraison MAKK

Conditions de vente et de livraison

Les «Conditions générales de livraison pour machines et installations» de la VSM dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat sont applicables.

Prix et conditions de paiement

- Les prix de nos offres et confirmations de commande sont des prix nets et s'entendent en francs suisses (CHF). La TVA est indiquée séparément.
- Les conditions de paiement sont de 30 jours net, sauf si convenu différemment.
- En cas de retard de paiement, des frais de rappel sont facturés.
- Pour les factures de moins de CHF 100, un supplément de CHF 20 pour petites quantités est facturé.
- Les offres sont valables pendant 60 jours, sauf si convenu différemment par écrit.

Conditions et coûts de livraison

- Sauf accord contraire, le prix de livraison s'entend départ usine Dachsen sans montage
- Les envois jusqu'à une longueur de 2500 mm et un poids d'env. 20 kg sont expédiés par colis postal, de plus grandes livraisons par camion.
- Les frais d'envoi ou de livraison par camion sont facturés selon la valeur, le volume et le poids de la commande.
- Contre paiement des frais supplémentaires, nous organisons volontiers des livraisons express ou spéciales.

Reprise de produits

- Les produits sont repris uniquement dans des cas exceptionnels dans leur emballage d'origine, non utilisés et avec accord préalable de MAKK AG. Une reprise n'est possible que dans les 10 jours calendaires après la livraison. Un pourcentage maximum de 70 % de la valeur nette sera crédité.
- Les exécutions et produits spéciaux fabriqués sur mesure ne sont ni échangés, ni repris.

Valeur ajoutée

Opter pour un partenariat avec MAKK AG vous procure une valeur ajoutée décisive. Vous obtenez une excellente prestation à un prix correct. De plus, nous sommes transparents sur le très haut niveau de qualité de nos produits. Car ils conservent leur valeur et tiennent vraiment plus longtemps. Le plus souvent par-delà les générations.

Enfin, vous pouvez nous faire confiance, car nous mettons tout notre engagement et notre respect absolu des délais dans la balance, pour chacune de vos commandes. Nous travaillons avec beaucoup de passion et de motivation et donnons le meilleur de nous-mêmes. Et quand tout fonctionne et que vous êtes satisfait, alors nous le sommes aussi.

Toujours à votre service et nous sommes là pour vous.

votre MAKK AG







- 1 Choisir check
- 2 Faites votre propre évaluation
- 3 Appliquer les mesures

Immédiatement après vous allez recevoir un document détaillé par courriel. Vous aurez alors une visualisation claire des mesures à prendre ainsi que des recommandations. Grâce à des affirmations pertinentes, nos checks en ligne gratuits contribuent à sensibiliser et à accroître la qualité.

MAKK accompagne ces processus avec beaucoup d'expérience et de savoir-faire.

Un service gratuit de MAKK.



MAKK - toujours à votre disposition si vous avez besoin d'une solution.



Vestiaires ouverts | Bancs vestiaires | Armoires vestiaires | Armoires | Casiers | Porte-manteaux



Transport du linge | Chariots de transport | Chariots à fond mobile et armoires roulantes | Distribution des repas



Echelles | Plate-formes de travail | Echelles de puits | Formation à la sécurité et contrôle des échelles



Poubelles pour l'intérieur et l'extérieur | Collecteurs de matières recyclables et bacs de recyclage | Cendriers