

Alle SCHULTE Fachbodenregale mit Stecksystem und das gesamte Zubehör lassen sich untereinander flexibel kombinieren. Dadurch können die Regale individuell angepasst und branchenspezifisch optimiert werden.




SCHULTE

1.1 Fachbodenregale Stecksystem

34–47	**Systemübersicht**
48–69	**Komplettregale**
48–53	Fachbodenregale einseitig nutzbar, Kreuzstrebe
54–59	Fachbodenregale beidseitig nutzbar, Längenriegel
60–61	Doppelregale, Kreuzstrebe
62–63	Doppelregale, Längenriegel
64–65	Eckregal
66–67	EXPRESSLINE und **MULTIplus**–Set
68–69	SCHULTE GREEN Fachbodenregal
70–99	**Spezialregale**
70–71	Komplettmodule für Kleinteile–Lager
72–73	Kanban– / Doppel–Kanbanregal
74	Schrägbodenregal L / Schrägbodenregal XL
75	Bereitstellregal / Kombibodenregal
76	Langgutregal / Schubladenregal
77	Drahtgitterkorbregal / Wannenbodenregale
78	Getränkekistenregal / Weinregal
79	Garderobenregal / Flügeltürschrank
81	Kleinteileregal–Sets
82–85	Verkaufstheken / Theken–Sets
86–87	Wabenregale
88–93	Kfz–Teile–Lagerung
90	SUV–Regale / Garagenregal–Set
91	Räderregale
92	Containerregal–Sets
93	Großfach–Räderregale
94–95	Umweltregale
96–97	Kleingebinde– / Wannenbodenregal
98–99	Lebensmittelregale
100–147	**Zubehör**
104–105	**MULTIplus** Fachböden
106–107	**MULTIplus** T–Profile und Tiefenriegel
108–109	**MULTIplus** T–Profil–Rahmen
110–135	Regalkomponenten und Zubehör
136–139	Kästen und Behälter
140–143	Schubladenblöcke
144–147	Regalleitern
148–151	Projektstory

Das Fachbodenregal Stecksystem



06 MULTIplus T-Profil

07 Kreuzstrebe

08 MULTIplus Fachboden

Der flexible Alleskönner. Entdecken Sie jetzt die Highlights!

01 Abdeckkappe



02 Fachbodenträger

03 Tiefenriegel

04 Klemmfuß

05 Längenriegel

+ Modularer Aufbau
+ Schnelle und einfache Montage
+ Leichte Integration von Zubehör
+ Hohe Kompatibilität aller Module
+ Eignet sich für Doppelregale und mehrgeschossige Regalanlagen
+ Bestmögliche Lagerflächen-nutzung
+ Optimale Anpassung an das Lagergut
+ Vermeiden von Überladung

Einseitig und beidseitig nutzbar

1 Einseitige Nutzung – Aussteifung durch Kreuzstrebe



→ Aussteifung durch Kreuzstrebe

Kreuzstreben geben den Steckregalen Stabilität durch einspannen in die Regalrückseiten. Sie werden ganz einfach an der Regalrückseite befestigt.

Ihr Nutzen

+ Einfaches Ausrichten des Regals
+ Preiswerte Aussteifungsvariante
+ Ideal für Regalzeilen vor Wänden

→ **Bestellbeispiele**
von Komplettregalen
mit Kreuzsteben
S_49

2 Beidseitige Nutzung – Aussteifung durch Längenriegel



→ Aussteifung durch Längenriegel

Längenriegel werden einfach in das Lochraster der **MULTIplus** T-Profil-Rahmen gesteckt und mit Sicherungsstiften fixiert. Dies gewährleistet eine hohe Standfestigkeit.

Ihr Nutzen

+ Reduzierte Zeiten und Wege durch beidseitige Zugänglichkeit der Ware
+ Flexibles Handling des Lagergutes

→

Bestellbeispiele
von Komplettregalen
mit Längenriegeln
S_55

Modulares System



01 **Trennbügel** S_132

02 **Gewindestangen-halterung** S_135

03 **Verriegelungs-stange für Öllager** S_134

04 **Auffangwanne** S_134

05 **Schüttgutmulden mit Trennblechen** S_127

06 **Lochplatten** S_122

07 **Regal-schubladen** S_124

Alle Regale und das gesamte Zubehör lassen sich untereinander kombinieren. Dadurch können die Regale individuell angepasst und branchenspezifisch genutzt werden.

→
Spezialregale
Für besondere Anwendungen
S_70

→
Zubehör
Optionales Zubehör für das Stecksystem
S_100

für unzählige Kombinationsmöglichkeiten



08 **Ausziehboden**

S_124

09 **Stecktrennbleche**

S_129

10 **Sichtlagerkästen**

S_138

11 **Trenn- und Seitenführungen**

S_132

12 **Flügeltüren**


S_123

Ihr Nutzen


+ Ein System, viele Anforderungen
+ Branchenspezifische Optimierung
+ Änderungen oder Anpassungen der Regale jederzeit
+ Kombinierbar mit Weitspannregal WS

MULTIplus

Ein starkes Duo für SCHULTE Regalsysteme.



MULTIplus
Fachboden



MULTIplus
T-Profil

25 mm Rasterlochung
Die Lochung der **MULTIplus** T-Profile in einem 25 mm-Raster garantiert eine optimale Lagerkapazitätsnutzung.


Die Lochung der MULTIplus T-Profile im SCHULTE Stecksystem haben ein 25 mm-Raster. In Kombination mit den **MULTIplus85** und **MULTIplus150** Fachböden, die eine Kantenhöhe von 25 mm haben, ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit und Lagerkapazitätsausnutzung.

MULTIplus T-Profil und Fachböden

Das **SCHULTE MULTIplus** Fachbodenregal Stecksystem ermöglicht eine schnelle Montage. Auch ein Umbau oder eine Anpassung an geänderte Anforderungen ist jederzeit einfach möglich. Das gesamte Systemzubehör ist modular aufgebaut und untereinander kompatibel.


Mit dem System sind neben Einzel- und Doppelregalen auch mehrgeschossige Regalanlagen realisierbar.

MULTIplus Fachböden




MULTIplus Fachböden von SCHULTE sind in den Kantenhöhen 25 mm und 40 mm erhältlich. In Kombination mit dem 25 mm-Raster der T-Profile bieten unsere Fachböden mit der 25 mm Kantenhöhe die Möglichkeit zur optimalen Ausnutzung der Lagerfläche. Die Belastbarkeit der Fachböden lässt sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen.

MULTIplus Fachböden sind in verschiedenen Breiten und in einer Vielzahl von Tiefen erhältlich. Dies ermöglicht die effektive Anpassung an die vorhandene Lagerfläche und das Lagergut. Für unterschiedlichste Anforderungen an die Fachlasten bietet SCHULTE vier verschiedene Fachbodentypen mit einer Tragfähigkeit von 85 bis 330 kg an.



Zubehör
MULTIplus Fachböden
S_104



Zubehör
MULTIplus T-Profile
S_106

MULTIplus Fachboden 25 mm



85

MULTIplus 85
Fachlast
85 KG

150

MULTIplus 150
Fachlast
150 KG

Bestseller

MULTIplus Fachboden 40 mm



250


MULTIplus 250
Fachlast
250 kg

330

MULTIplus 330
Fachlast
330 kg

MULTIplus – das System der starken Vorteile

1 MULTIplus Fachböden



06 **Zusätzliche Aussteifung** durch Materialverdopplung an den Auflagekanten und **einfaches Stecken** in die Fachbodenträger

07 **Maximale Stabilität** durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken

5 Jahre Garantie Fachbodenregal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

01 **Umweltfreundliche Verbindungstechnik:** Durchsetzfügen statt Schweißen

02 **Optimierte Kastenform** erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 %

03 **Systemlochung** zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Steck-trennbleche oder Draht-Steckgitter.

Abstand der Systemlochung: 50 mm

04 **Transportsicherung** durch Stapelnocken


05 **Hohe Stabilität** durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung

Maße Fachböden in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 25 / 40
Tiefen 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1.000

2

MULTIplus T-Profile



5 Jahre Garantie Fachbodenregal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

01

Erfüllt höchste Anforderungen an Fertigungstoleranzen, insbesondere an Parallelität, Bombierung und Torsionsfreiheit

02

Optimale Raumausnutzung durch 25 mm-Rasterlochung und 25 mm-Kantenhöhe der Fachböden

03

Schmetterlingslochung zur Aufnahme der Tiefenriegel

04

Hohe Traglasten durch optimierte Kastenform mit engen Radien

05

Systemlochung mit Höhenmarkierungen zum einfachen Anschluss der Systemkomponenten

06


Maximale Stabilität durch umbördelten Steg mit zusätzlicher Sicke sowie durch 2 Materialstärken

MULTIplus T-Profile sind in 5 Farben erhältlich

verzinkt	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5010 enzianblau	RAL 3000 feuerrot	struktur-schwarz

Lageroptimierung mit dem MULTIplus System

1 Steigerung der Lagerkapazität – mehr Lagerebenen bei gleicher Regalhöhe



25 Lagerebenen → **95** Stück Lagergut
bei 3.750 mm Regalhöhe

30 Lagerebenen → **125** Stück Lagergut
bei 3.750 mm Regalhöhe

→ Platzgewinn dank MULTIplus 25 mm-Fachböden

Die Abstimmung zwischen der Lochung der **MULTIplus** T-Profilen in einem 25 mm-Raster und der Kantenhöhe von 25 mm der Fachböden ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu lagernden Güter.


Ihr Nutzen

+ Optimale Anpassung an das Lagergut
+ Platzgewinn dank höchstmöglicher Ausnutzung des Regalvolumens

2 Ergonomische Greifhöhe – geringere Regalhöhe bei gleicher Ebenenanzahl

Fachboden 40 mm

Fachboden 25 mm



→ Ergonomiegewinn dank MULTIplus 25 mm-Fachböden

Durch die niedrige 25 mm Kante wird eine deutlich ergonomischere Bedienbarkeit bei der Kommissionierung erreicht. Sie können mehr Ebenen pro Feld als bei vergleichbaren höheren Kantenhöhen einsetzen und erreichen eine niedrigere Positionierung der Fachböden.

2.000 mm Höhe
mit 8 Lagerebenen

1.800 mm Höhe
mit 8 Lagerebenen

Ihr Nutzen

+ Ergonomische Bedienbarkeit bei der Kommissionierung
+ Mehr Effektivität und Zeitgewinn



Fachboden 40 mm
Fachlast bis 330 kg
S_105



Fachboden 25 mm
Fachlast bis 150 kg
S_105

Planungs- und Montagekompetenz

Planung und Analyse – maximale Lagerkapazität



Unsere Lagerplanung beginnt mit einer detaillierten **Analyse** Ihrer Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort. Hierbei berücksichtigen wir Ihre individuellen Bedürfnisse – Engpässe und Verbesserungspotenziale können wir so identifizieren. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl und Konfigurierung des richtigen Regalsystems, um die maximale Kapazität aus Ihrem Lager herauszuholen.

Wir sorgen dafür, dass die Lagerprozesse reibungslos ablaufen und Ihre Mitarbeiter effizient arbeiten können. Unsere erfahrenen Lagerexperten begleiten Sie von der Idee bis zur Erstellung einer **CAD-Visualisierung** und entwickeln ein individuelles **Lager- und Logistikkonzept,** das auf Ihre branchenspezifischen Anforderungen zugeschnitten ist.

Ihr Nutzen

+ Analyse Ihres Lagerpotenzials
+ Zeit- und Kostenersparnis sowie Minimierung der Fehlerquote durch logistisch optimiertes Lagerkonzept

Die Erfahrung und das Know-how von SCHULTE sind nicht nur in der Planungsphase gefragt: Ebenso wichtig ist für uns die fachgerechte Realisierung Ihres Projektes durch unsere Montage-Profis.

Fachgerechte Montage – Sicherheit und Effizienz



Hand in Hand mit unseren Regal-Planern sorgen unsere Montage-Spezialisiten dafür, dass auf dem Weg zu Ihrem sorgfältig geplanten Lager alles **schnell, sicher und reibungslos** läuft. Sie kennen die Lagersysteme in- und auswendig und wissen genau, wie man diese fachgerecht montiert.

Das gibt Ihnen die Gewissheit, dass dabei alle **Sicherheitskriterien** erfüllt werden. Die Menschen, die Ihre Lagergüter handhaben, müssen vor Unfällen und das wertvolle Lagergut vor Schäden bewahrt werden. Fachgerechte Lagermontage ist die wichtigste Voraussetzung für ein sicheres Lager.

Ihr Nutzen

+ Lager ist schnell und sicher nutzbar
+ Vermeidung von Montagefehlern
+ Mehr Lagersicherheit
+ Erfüllen von Versicherungsansprüchen

SCHULTE

Fachbodenregale

→ einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe



5 Tage ab Lager

5 Jahre Garantie Fachbodenregal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

Regalmaße in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 1.800 / 2.000 / 2.300 / 2.500 / 3.000 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 7.500
Tiefen 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1.000

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. → Seite 108

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Befestigungszubehör → Seite 115

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge:
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.


Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Aussteifung durch Kreuzstrebe
Optimal für die einseitige Nutzung, einfach auszurichten durch Spannschlösser.

Produktmerkmale

+ Aussteifung durch Kreuzstrebe
+ einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben
+ ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden und als Doppelregal Rücken an Rücken
+ schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
+ Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
+ Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich
+ individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
+ preiswerte Aussteifungsvariante



25 mm Rasterlochung
Die Lochung der **MULTIplus** T-Profile in einem 25 mm-Raster garantiert eine optimale Lagerkapazitätsnutzung.

MULTIplus85

Kreuzstrebe

5 Tage ab Lager

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 85 kg

	Tiefe in mm			300		400		500		600	
	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Rahmen / Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130	13135	13140	13145	13150	13155	13160	13165
	2.500	1,7 t	6	13131	13136	13141	13146	13151	13156	13161	13166
	3.000	2,3 t	7	13132	13137	13142	13147	13152	13157	13162	13167
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		11333-B	11333-B	11344-B	11344-B	11355-B	11355-B	11366-B	11366-B
Rahmen / Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	33030	33035	33040	33045	33050	33055	33060	33065
	2.500	1,7 t	6	33031	33036	33041	33046	33051	33056	33061	33066
	3.000	2,3 t	7	33032	33037	33042	33047	33052	33057	33062	33067
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		31330-B	31330-B	31340-B	31340-B	31350-B	31350-B	31360-B	31360-B
Rahmen: RAL 5010 / Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130-B	13135-B	13140-B	13145-B	13150-B	13155-B	13160-B	13165-B
	2.500	1,7 t	6	13131-B	13136-B	13141-B	13146-B	13151-B	13156-B	13161-B	13166-B
	3.000	2,3 t	7	13132-B	13137-B	13142-B	13147-B	13152-B	13157-B	13162-B	13167-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		11333-B	11333-B	11344-B	11344-B	11355-B	11355-B	11366-B	11366-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

MULTIplus150

Kreuzstrebe

5 Tage ab Lager

Fachbreite 750 mm – Fachlast 150 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fach-böden	Tiefe in mm	300		400		500		600		800	
					Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-75	12735-75	12740-75	12745-75	12750-75	12755-75	12760-75	12765-75	12780-75	12785-75
	2.500	1,7 t	6		12731-75	12736-75	12741-75	12746-75	12751-75	12756-75	12761-75	12766-75	12781-75	12786-75
	3.000	2,3 t	7		12732-75	12737-75	12742-75	12747-75	12752-75	12757-75	12762-75	12767-75	12782-75	12787-75
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17203-B	17203-B	17204-B	17204-B	17205-B	17205-B	17206-B	17206-B	17208-B	17208-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5		32630-75	32635-75	32640-75	32645-75	32650-75	32655-75	32660-75	32665-75	32680-75	32685-75
	2.500	1,7 t	6		32631-75	32636-75	32641-75	32646-75	32651-75	32656-75	32661-75	32666-75	32681-75	32686-75
	3.000	2,3 t	7		32632-75	32637-75	32642-75	32647-75	32652-75	32657-75	32662-75	32667-75	32682-75	32687-75
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37203-B	37203-B	37204-B	37204-B	37205-B	37205-B	37206-B	37206-B	37208-B	37208-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-75-B	12735-75-B	12740-75-B	12745-75-B	12750-75-B	12755-75-B	12760-75-B	12765-75-B	12780-75-B	12785-75-B
	2.500	1,7 t	6		12731-75-B	12736-75-B	12741-75-B	12746-75-B	12751-75-B	12756-75-B	12761-75-B	12766-75-B	12781-75-B	12786-75-B
	3.000	2,3 t	7		12732-75-B	12737-75-B	12742-75-B	12747-75-B	12752-75-B	12757-75-B	12762-75-B	12767-75-B	12782-75-B	12787-75-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17203-B	17203-B	17204-B	17204-B	17205-B	17205-B	17206-B	17206-B	17208-B	17208-B

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 150 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fach-böden	Tiefe in mm	300		400		500		600		800	
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730	12735	12740	12745	12750	12755	12760	12765	12580	12585
	2.500	1,7 t	6		12731	12736	12741	12746	12751	12756	12761	12766	12581	12586
	3.000	2,3 t	7		12732	12737	12742	12747	12752	12757	12762	12767	12582	12587
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B	17280-B	17280-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5		32630	32635	32640	32645	32650	32655	32660	32665	32680	32685
	2.500	1,7 t	6		32631	32636	32641	32646	32651	32656	32661	32666	32681	32686
	3.000	2,3 t	7		32632	32637	32642	32647	32652	32657	32662	32667	32682	32687
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37230-B	37230-B	37240-B	37240-B	37250-B	37250-B	37260-B	37260-B	37280-B	37280-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12630-B	12635-B	12640-B	12645-B	12650-B	12655-B	12660-B	12665-B	12580-B	12585-B
	2.500	1,7 t	6		12631-B	12636-B	12641-B	12646-B	12651-B	12656-B	12661-B	12666-B	12581-B	12586-B
	3.000	2,3 t	7		12732-B	12737-B	12742-B	12747-B	12752-B	12757-B	12762-B	12767-B	12582-B	12587-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B	17280-B	17280-B

Fachbreite 1.300 mm – Fachlast 150 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fach-böden	Tiefe in mm	300		400		500		600		800	
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-130	12735-130	12740-130	12745-130	12750-130	12755-130	12760-130	12765-130	12780-130	12785-130
	2.500	1,7 t	6		12731-130	12736-130	12741-130	12746-130	12751-130	12756-130	12761-130	12766-130	12781-130	12786-130
	3.000	2,3 t	7		12732-130	12737-130	12742-130	12747-130	12752-130	12757-130	12762-130	12767-130	12782-130	12787-130
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17530-B	17530-B	17540-B	17540-B	17550-B	17550-B	17560-B	17560-B	17580-B	17580-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5		32630-130	32635-130	32640-130	32645-130	32650-130	32655-130	32660-130	32665-130	32680-130	32685-130
	2.500	1,7 t	6		32631-130	32636-130	32641-130	32646-130	32651-130	32656-130	32661-130	32666-130	32681-130	32686-130
	3.000	2,3 t	7		32632-130	32637-130	32642-130	32647-130	32652-130	32657-130	32662-130	32667-130	32682-130	32687-130
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			37530-B	37530-B	37540-B	37540-B	37550-B	37550-B	37560-B	37560-B	37580-B	37580-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-130-B	12735-130-B	12740-130-B	12745-130-B	12750-130-B	12755-130-B	12760-130-B	12765-130-B	12780-130-B	12785-130-B
	2.500	1,7 t	6		12731-130-B	12736-130-B	12741-130-B	12746-130-B	12751-130-B	12756-130-B	12761-130-B	12766-130-B	12781-130-B	12786-130-B
	3.000	2,3 t	7		12732-130-B	12737-130-B	12742-130-B	12747-130-B	12752-130-B	12757-130-B	12762-130-B	12767-130-B	12782-130-B	12787-130-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern			17530-B	17530-B	17540-B	17540-B	17550-B	17550-B	17560-B	17560-B	17580-B	17580-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

MULTIplus250

Kreuzstrebe

5 Tage ab Lager

Fachbreite 750 mm – Fachlast 250 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm: 300 Grundregal	300 Anbauregal	400 Grundregal	400 Anbauregal	500 Grundregal	500 Anbauregal	600 Grundregal	600 Anbauregal	800 Grundregal	800 Anbauregal
Rahmen/Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-75	12935-75	12940-75	12945-75	12950-75	12955-75	12960-75	12965-75	12980-75	12985-75
	2.500	1,7 t	6	12931-75	12936-75	12941-75	12946-75	12951-75	12956-75	12961-75	12966-75	12981-75	12986-75
	3.000	2,3 t	7	12932-75	12937-75	12942-75	12947-75	12952-75	12957-75	12962-75	12967-75	12982-75	12987-75
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17303-B	17303-B	17304-B	17304-B	17305-B	17305-B	17306-B	17306-B	17308-B	17308-B
Rahmen/Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	32830-75	32835-75	32840-75	32845-75	32850-75	32855-75	32860-75	32865-75	32880-75	32885-75
	2.500	1,7 t	6	32831-75	32836-75	32841-75	32846-75	32851-75	32856-75	32861-75	32866-75	32881-75	32886-75
	3.000	2,3 t	7	32832-75	32837-75	32842-75	32847-75	32852-75	32857-75	32862-75	32867-75	32882-75	32887-75
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37303-B	37303-B	37304-B	37304-B	37305-B	37305-B	37306-B	37306-B	37308-B	37308-B
Rahmen: RAL 5010/Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-75-B	12935-75-B	12940-75-B	12945-75-B	12950-75-B	12955-75-B	12960-75-B	12965-75-B	12980-75-B	12985-75-B
	2.500	1,7 t	6	12931-75-B	12936-75-B	12941-75-B	12946-75-B	12951-75-B	12956-75-B	12961-75-B	12966-75-B	12981-75-B	12986-75-B
	3.000	2,3 t	7	12932-75-B	12937-75-B	12942-75-B	12947-75-B	12952-75-B	12957-75-B	12962-75-B	12967-75-B	12982-75-B	12987-75-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17303-B	17303-B	17304-B	17304-B	17305-B	17305-B	17306-B	17306-B	17308-B	17308-B

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 250 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm: 300	300	400	400	500	500	600	600	800	800
Rahmen/Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930	12935	12940	12945	12950	12955	12960	12965	12980	12985
	2.500	1,7 t	6	12931	12936	12941	12946	12951	12956	12961	12966	12981	12986
	3.000	2,3 t	7	12932	12937	12942	12947	12952	12957	12962	12967	12982	12987
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B	17380-B	17380-B
Rahmen/Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	32830	32835	32840	32845	32850	32855	32860	32865	32880	32885
	2.500	1,7 t	6	32831	32836	32841	32846	32851	32856	32861	32866	32881	32886
	3.000	2,3 t	7	32832	32837	32842	32847	32852	32857	32862	32867	32882	32887
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37330-B	37330-B	37340-B	37340-B	37350-B	37350-B	37360-B	37360-B	37380-B	37380-B
Rahmen: RAL 5010/Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-B	12935-B	12940-B	12945-B	12950-B	12955-B	12960-B	12965-B	12980-B	12985-B
	2.500	1,7 t	6	12931-B	12936-B	12941-B	12946-B	12951-B	12956-B	12961-B	12966-B	12981-B	12986-B
	3.000	2,3 t	7	12932-B	12937-B	12942-B	12947-B	12952-B	12957-B	12962-B	12967-B	12982-B	12987-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B	17380-B	17380-B

Fachbreite 1.300 mm – Fachlast 250 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm: 300	300	400	400	500	500	600	600	800	800
Rahmen/Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-130	12935-130	12940-130	12945-130	12950-130	12955-130	12960-130	12965-130	12980-130	12985-130
	2.500	1,7 t	6	12931-130	12936-130	12941-130	12946-130	12951-130	12956-130	12961-130	12966-130	12981-130	12986-130
	3.000	2,3 t	7	12932-130	12937-130	12942-130	12947-130	12952-130	12957-130	12962-130	12967-130	12982-130	12987-130
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17630-B	17630-B	17640-B	17640-B	17650-B	17650-B	17660-B	17660-B	17680-B	17680-B
Rahmen/Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	32830-130	32835-130	32840-130	32845-130	32850-130	32855-130	32860-130	32865-130	32880-130	32885-130
	2.500	1,7 t	6	32831-130	32836-130	32841-130	32846-130	32851-130	32856-130	32861-130	32866-130	32881-130	32886-130
	3.000	2,3 t	7	32832-130	32837-130	32842-130	32847-130	32852-130	32857-130	32862-130	32867-130	32882-130	32887-130
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37630-B	37630-B	37640-B	37640-B	37650-B	37650-B	37660-B	37660-B	37680-B	37680-B
Rahmen: RAL 5010/Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-130-B	12935-130-B	12940-130-B	12945-130-B	12950-130-B	12955-130-B	12960-130-B	12965-130-B	12980-130-B	12985-130-B
	2.500	1,7 t	6	12931-130-B	12936-130-B	12941-130-B	12946-130-B	12951-130-B	12956-130-B	12961-130-B	12966-130-B	12981-130-B	12986-130-B
	3.000	2,3 t	7	12932-130-B	12937-130-B	12942-130-B	12947-130-B	12952-130-B	12957-130-B	12962-130-B	12967-130-B	12982-130-B	12987-130-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17630-B	17630-B	17640-B	17640-B	17650-B	17650-B	17660-B	17660-B	17680-B	17680-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

SCHULTE

MULTIplus330

Kreuzstrebe

5 Tage ab Lager

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 330 kg

	Tiefe in mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	2,1 t	5	13930	13935	13940	13945	13950	13955	13960	13965	13980	13985
	2.500	2,3 t	6	13931	13936	13941	13946	13951	13956	13961	13966	13981	13986
	3.000	2,3 t	7	13932	13937	13942	13947	13952	13957	13962	13967	13982	13987
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	2,1 t	5	33830	33835	33840	33845	33850	33855	33860	33865	33880	33885
	2.500	2,3 t	6	33831	33836	33841	33846	33851	33856	33861	33866	33881	33886
	3.000	2,3 t	7	33832	33837	33842	33847	33852	33857	33862	33867	33882	33887
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37430-B	37430-B	37440-B	37440-B	37450-B	37450-B	37460-B	37460-B	37480-B	37480-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	2,1 t	5	13930-B	13935-B	13940-B	13945-B	13950-B	13955-B	13960-B	13965-B	13980-B	13985-B
	2.500	2,3 t	6	13931-B	13936-B	13941-B	13946-B	13951-B	13956-B	13961-B	13966-B	13981-B	13986-B
	3.000	2,3 t	7	13932-B	13937-B	13942-B	13947-B	13952-B	13957-B	13962-B	13967-B	13982-B	13987-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



In Kombination mit dem 25 mm-Raster der T-Profile bieten unsere Fachböden mit der 25 mm Kantenhöhe die Möglichkeit zur optimalen Ausnutzung der Lagerfläche.

SCHULTE

Fachbodenregale

→ beidseitig nutzbar, Aussteifung durch Längenriegel



5 Tage ab Lager

5 Jahre Garantie Fachboden-regal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

Regalmaße in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 1.800 / 2.000 / 2.300 / 2.500 / 3.000 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 7.500
Tiefen 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1.000

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. → Seite 108

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Befestigungszubehör → Seite 115

Aufbaumaße


Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm


Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge:
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Aussteifung durch Längenriegel
Die Montage durch Längenriegel ermöglicht eine beidseitige Nutzung der Regale.



25 mm Rasterlochung
Die Lochung der **MULTIplus** T-Profile in einem 25 mm-Raster garantiert eine optimale Lagerkapazitätsnutzung.

Produktmerkmale

+ Aussteifung durch Längenriegel
+ beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware
+ individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
+ schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
+ Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
+ Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich
+ kürzere Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit

MULTIplus85

Längenriegel

5 Tage ab Lager

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 85 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm: 300 Grundregal	300 Anbauregal	400 Grundregal	400 Anbauregal	500 Grundregal	500 Anbauregal	600 Grundregal	600 Anbauregal
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130-LR	13135-LR	13140-LR	13145-LR	13150-LR	13155-LR	13160-LR	13165-LR
	2.500	1,4 t	6	13131-LR	13136-LR	13141-LR	13146-LR	13151-LR	13156-LR	13161-LR	13166-LR
	3.000	1,5 t	7	13132-LR	13137-LR	13142-LR	13147-LR	13152-LR	13157-LR	13162-LR	13167-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		11333-B	11333-B	11344-B	11344-B	11355-B	11355-B	11366-B	11366-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	33030-LR	33035-LR	33040-LR	33045-LR	33050-LR	33055-LR	33060-LR	33065-LR
	2.500	1,4 t	6	33031-LR	33036-LR	33041-LR	33046-LR	33051-LR	33056-LR	33061-LR	33066-LR
	3.000	1,5 t	7	33032-LR	33037-LR	33042-LR	33047-LR	33052-LR	33057-LR	33062-LR	33067-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		31330-B	31330-B	31340-B	31340-B	31350-B	31350-B	31360-B	31360-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	13130-LR-B	13135-LR-B	13140-LR-B	13145-LR-B	13150-LR-B	13155-LR-B	13160-LR-B	13165-LR-B
	2.500	1,4 t	6	13131-LR-B	13136-LR-B	13141-LR-B	13146-LR-B	13151-LR-B	13156-LR-B	13161-LR-B	13166-LR-B
	3.000	1,5 t	7	13132-LR-B	13137-LR-B	13142-LR-B	13147-LR-B	13152-LR-B	13157-LR-B	13162-LR-B	13167-LR-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		11333-B	11333-B	11344-B	11344-B	11355-B	11355-B	11366-B	11366-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

MULTIplus150

Längenriegel

5 Tage ab Lager

Fachbreite 750 mm – Fachlast 150 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm	300		400		500		600		800	
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-75-LR	12735-75-LR	12740-75-LR	12745-75-LR	12750-75-LR	12755-75-LR	12760-75-LR	12765-75-LR	12780-75-LR	12785-75-LR
	2.500	1,6 t	6		12731-75-LR	12736-75-LR	12741-75-LR	12746-75-LR	12751-75-LR	12756-75-LR	12761-75-LR	12766-75-LR	12781-75-LR	12786-75-LR
	3.000	1,6 t	7		12732-75-LR	12737-75-LR	12742-75-LR	12747-75-LR	12752-75-LR	12757-75-LR	12762-75-LR	12767-75-LR	12782-75-LR	12787-75-LR
				Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	17203-B	17203-B	17204-B	17204-B	17205-B	17205-B	17206-B	17206-B	17208-B	17208-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5		32630-75-LR	32635-75-LR	32640-75-LR	32645-75-LR	32650-75-LR	32655-75-LR	32660-75-LR	32665-75-LR	32680-75-LR	32685-75-LR
	2.500	1,6 t	6		32631-75-LR	32636-75-LR	32641-75-LR	32646-75-LR	32651-75-LR	32656-75-LR	32661-75-LR	32666-75-LR	32681-75-LR	32686-75-LR
	3.000	1,6 t	7		32632-75-LR	32637-75-LR	32642-75-LR	32647-75-LR	32652-75-LR	32657-75-LR	32662-75-LR	32667-75-LR	32682-75-LR	32687-75-LR
				Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	37203-B	37203-B	37204-B	37204-B	37205-B	37205-B	37206-B	37206-B	37208-B	37208-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-75-LR-B	12735-75-LR-B	12740-75-LR-B	12745-75-LR-B	12750-75-LR-B	12755-75-LR-B	12760-75-LR-B	12765-75-LR-B	12780-75-LR-B	12785-75-LR-B
	2.500	1,6 t	6		12731-75-LR-B	12736-75-LR-B	12741-75-LR-B	12746-75-LR-B	12751-75-LR-B	12756-75-LR-B	12761-75-LR-B	12766-75-LR-B	12781-75-LR-B	12786-75-LR-B
	3.000	1,6 t	7		12732-75-LR-B	12737-75-LR-B	12742-75-LR-B	12747-75-LR-B	12752-75-LR-B	12757-75-LR-B	12762-75-LR-B	12767-75-LR-B	12782-75-LR-B	12787-75-LR-B
				Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	17203-B	17203-B	17204-B	17204-B	17205-B	17205-B	17206-B	17206-B	17208-B	17208-B

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 150 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm	300		400		500		600		800	
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-LR	12735-LR	12740-LR	12745-LR	12750-LR	12755-LR	12760-LR	12765-LR	12780-LR	12785-LR
	2.500	1,4 t	6		12731-LR	12736-LR	12741-LR	12746-LR	12751-LR	12756-LR	12761-LR	12766-LR	12781-LR	12786-LR
	3.000	1,5 t	7		12732-LR	12737-LR	12742-LR	12747-LR	12752-LR	12757-LR	12762-LR	12767-LR	12782-LR	12787-LR
				Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B	17280-B	17280-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5		32630-LR	32635-LR	32640-LR	32645-LR	32650-LR	32655-LR	32660-LR	32665-LR	32680-LR	32685-LR
	2.500	1,4 t	6		32631-LR	32636-LR	32641-LR	32646-LR	32651-LR	32656-LR	32661-LR	32666-LR	32681-LR	32686-LR
	3.000	1,5 t	7		32632-LR	32637-LR	32642-LR	32647-LR	32652-LR	32657-LR	32662-LR	32667-LR	32682-LR	32687-LR
				Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	37230-B	37230-B	37240-B	37240-B	37250-B	37250-B	37260-B	37260-B	37280-B	37280-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-LR-B	12735-LR-B	12740-LR-B	12745-LR-B	12750-LR-B	12755-LR-B	12760-LR-B	12765-LR-B	12780-LR-B	12785-LR-B
	2.500	1,4 t	6		12731-LR-B	12736-LR-B	12741-LR-B	12746-LR-B	12751-LR-B	12756-LR-B	12761-LR-B	12766-LR-B	12781-LR-B	12786-LR-B
	3.000	1,5 t	7		12732-LR-B	12737-LR-B	12742-LR-B	12747-LR-B	12752-LR-B	12757-LR-B	12762-LR-B	12767-LR-B	12782-LR-B	12787-LR-B
				Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B	17280-B	17280-B

Fachbreite 1.300 mm – Fachlast 150 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm	300		400		500		600		800	
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-130-LR	12735-130-LR	12740-130-LR	12745-130-LR	12750-130-LR	12755-130-LR	12760-130-LR	12765-130-LR	12780-130-LR	12785-130-LR
	2.500	1,4 t	6		12731-130-LR	12736-130-LR	12741-130-LR	12746-130-LR	12751-130-LR	12756-130-LR	12761-130-LR	12766-130-LR	12781-130-LR	12786-130-LR
	3.000	1,5 t	7		12732-130-LR	12737-130-LR	12742-130-LR	12747-130-LR	12752-130-LR	12757-130-LR	12762-130-LR	12767-130-LR	12782-130-LR	12787-130-LR
				Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	17530-B	17530-B	17540-B	17540-B	17550-B	17550-B	17560-B	17560-B	17580-B	17580-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5		32630-130-LR	32635-130-LR	32640-130-LR	32645-130-LR	32650-130-LR	32655-130-LR	32660-130-LR	32665-130-LR	32680-130-LR	32685-130-LR
	2.500	1,4 t	6		32631-130-LR	32636-130-LR	32641-130-LR	32646-130-LR	32651-130-LR	32656-130-LR	32661-130-LR	32666-130-LR	32681-130-LR	32686-130-LR
	3.000	1,5 t	7		32632-130-LR	32637-130-LR	32642-130-LR	32647-130-LR	32652-130-LR	32657-130-LR	32662-130-LR	32667-130-LR	32682-130-LR	32687-130-LR
				Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	37530-B	37530-B	37540-B	37540-B	37550-B	37550-B	37560-B	37560-B	37580-B	37580-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5		12730-130-LR-B	12735-130-LR-B	12740-130-LR-B	12745-130-LR-B	12750-130-LR-B	12755-130-LR-B	12760-130-LR-B	12765-130-LR-B	12780-130-LR-B	12785-130-LR-B
	2.500	1,4 t	6		12731-130-LR-B	12736-130-LR-B	12741-130-LR-B	12746-130-LR-B	12751-130-LR-B	12756-130-LR-B	12761-130-LR-B	12766-130-LR-B	12781-130-LR-B	12786-130-LR-B
	3.000	1,5 t	7		12732-130-LR-B	12737-130-LR-B	12742-130-LR-B	12747-130-LR-B	12752-130-LR-B	12757-130-LR-B	12762-130-LR-B	12767-130-LR-B	12782-130-LR-B	12787-130-LR-B
				Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern	17530-B	17530-B	17540-B	17540-B	17550-B	17550-B	17560-B	17560-B	17580-B	17580-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

MULTIplus250

Längenriegel

5 Tage ab Lager

Fachbreite 750 mm – Fachlast 250 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm: 300 Grundregal	300 Anbauregal	400 Grundregal	400 Anbauregal	500 Grundregal	500 Anbauregal	600 Grundregal	600 Anbauregal	800 Grundregal	800 Anbauregal
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-75-LR	12935-75-LR	12940-75-LR	12945-75-LR	12950-75-LR	12955-75-LR	12960-75-LR	12965-75-LR	12980-75-LR	12985-75-LR
	2.500	1,7 t	6	12931-75-LR	12936-75-LR	12941-75-LR	12946-75-LR	12951-75-LR	12956-75-LR	12961-75-LR	12966-75-LR	12981-75-LR	12986-75-LR
	3.000	1,8 t	7	12932-75-LR	12937-75-LR	12942-75-LR	12947-75-LR	12952-75-LR	12957-75-LR	12962-75-LR	12967-75-LR	12982-75-LR	12987-75-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17303-B	17303-B	17304-B	17304-B	17305-B	17305-B	17306-B	17306-B	17308-B	17308-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	32830-75-LR	32835-75-LR	32840-75-LR	32845-75-LR	32850-75-LR	32855-75-LR	32860-75-LR	32865-75-LR	32880-75-LR	32885-75-LR
	2.500	1,7 t	6	32831-75-LR	32836-75-LR	32841-75-LR	32846-75-LR	32851-75-LR	32856-75-LR	32861-75-LR	32866-75-LR	32881-75-LR	32886-75-LR
	3.000	1,8 t	7	32832-75-LR	32837-75-LR	32842-75-LR	32847-75-LR	32852-75-LR	32857-75-LR	32862-75-LR	32867-75-LR	32882-75-LR	32887-75-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37303-B	37303-B	37304-B	37304-B	37305-B	37305-B	37306-B	37306-B	37308-B	37308-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-75-LR-B	12935-75-LR-B	12940-75-LR-B	12945-75-LR-B	12950-75-LR-B	12955-75-LR-B	12960-75-LR-B	12965-75-LR-B	12980-75-LR-B	12985-75-LR-B
	2.500	1,7 t	6	12931-75-LR-B	12936-75-LR-B	12941-75-LR-B	12946-75-LR-B	12951-75-LR-B	12956-75-LR-B	12961-75-LR-B	12966-75-LR-B	12981-75-LR-B	12986-75-LR-B
	3.000	1,8 t	7	12932-75-LR-B	12937-75-LR-B	12942-75-LR-B	12947-75-LR-B	12952-75-LR-B	12957-75-LR-B	12962-75-LR-B	12967-75-LR-B	12982-75-LR-B	12987-75-LR-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17303-B	17303-B	17304-B	17304-B	17305-B	17305-B	17306-B	17306-B	17308-B	17308-B

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 250 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm: 300 Grundregal	300 Anbauregal	400 Grundregal	400 Anbauregal	500 Grundregal	500 Anbauregal	600 Grundregal	600 Anbauregal	800 Grundregal	800 Anbauregal
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-LR	12935-LR	12940-LR	12945-LR	12950-LR	12955-LR	12960-LR	12965-LR	12980-LR	12985-LR
	2.500	1,7 t	6	12931-LR	12936-LR	12941-LR	12946-LR	12951-LR	12956-LR	12961-LR	12966-LR	12981-LR	12986-LR
	3.000	1,8 t	7	12932-LR	12937-LR	12942-LR	12947-LR	12952-LR	12957-LR	12962-LR	12967-LR	12982-LR	12987-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B	17380-B	17380-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	32830-LR	32835-LR	32840-LR	32845-LR	32850-LR	32855-LR	32860-LR	32865-LR	32880-LR	32885-LR
	2.500	1,7 t	6	32831-LR	32836-LR	32841-LR	32846-LR	32851-LR	32856-LR	32861-LR	32866-LR	32881-LR	32886-LR
	3.000	1,8 t	7	32832-LR	32837-LR	32842-LR	32847-LR	32852-LR	32857-LR	32862-LR	32867-LR	32882-LR	32887-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37330-B	37330-B	37340-B	37340-B	37350-B	37350-B	37360-B	37360-B	37380-B	37380-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-LR-B	12935-LR-B	12940-LR-B	12945-LR-B	12950-LR-B	12955-LR-B	12960-LR-B	12965-LR-B	12980-LR-B	12985-LR-B
	2.500	1,7 t	6	12931-LR-B	12936-LR-B	12941-LR-B	12946-LR-B	12951-LR-B	12956-LR-B	12961-LR-B	12966-LR-B	12981-LR-B	12986-LR-B
	3.000	1,8 t	7	12932-LR-B	12937-LR-B	12942-LR-B	12947-LR-B	12952-LR-B	12957-LR-B	12962-LR-B	12967-LR-B	12982-LR-B	12987-LR-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B	17380-B	17380-B

Fachbreite 1.300 mm – Fachlast 250 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm: 300 Grundregal	300 Anbauregal	400 Grundregal	400 Anbauregal	500 Grundregal	500 Anbauregal	600 Grundregal	600 Anbauregal	800 Grundregal	800 Anbauregal
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-130-LR	12935-130-LR	12940-130-LR	12945-130-LR	12950-130-LR	12955-130-LR	12960-130-LR	12965-130-LR	12980-130-LR	12985-130-LR
	2.500	1,7 t	6	12931-130-LR	12936-130-LR	12941-130-LR	12946-130-LR	12951-130-LR	12956-130-LR	12961-130-LR	12966-130-LR	12981-130-LR	12986-130-LR
	3.000	1,8 t	7	12932-130-LR	12937-130-LR	12942-130-LR	12947-130-LR	12952-130-LR	12957-130-LR	12962-130-LR	12967-130-LR	12982-130-LR	12987-130-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17630-B	17630-B	17640-B	17640-B	17650-B	17650-B	17660-B	17660-B	17680-B	17680-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	1,3 t	5	32830-130-LR	32835-130-LR	32840-130-LR	32845-130-LR	32850-130-LR	32855-130-LR	32860-130-LR	32865-130-LR	32880-130-LR	32885-130-LR
	2.500	1,7 t	6	32831-130-LR	32836-130-LR	32841-130-LR	32846-130-LR	32851-130-LR	32856-130-LR	32861-130-LR	32866-130-LR	32881-130-LR	32886-130-LR
	3.000	1,8 t	7	32832-130-LR	32837-130-LR	32842-130-LR	32847-130-LR	32852-130-LR	32857-130-LR	32862-130-LR	32867-130-LR	32882-130-LR	32887-130-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37630-B	37630-B	37640-B	37640-B	37650-B	37650-B	37660-B	37660-B	37680-B	37680-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	1,3 t	5	12930-130-LR-B	12935-130-LR-B	12940-130-LR-B	12945-130-LR-B	12950-130-LR-B	12955-130-LR-B	12960-130-LR-B	12965-130-LR-B	12980-130-LR-B	12985-130-LR-B
	2.500	1,7 t	6	12931-130-LR-B	12936-130-LR-B	12941-130-LR-B	12946-130-LR-B	12951-130-LR-B	12956-130-LR-B	12961-130-LR-B	12966-130-LR-B	12981-130-LR-B	12986-130-LR-B
	3.000	1,8 t	7	12932-130-LR-B	12937-130-LR-B	12942-130-LR-B	12947-130-LR-B	12952-130-LR-B	12957-130-LR-B	12962-130-LR-B	12967-130-LR-B	12982-130-LR-B	12987-130-LR-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17630-B	17630-B	17640-B	17640-B	17650-B	17650-B	17660-B	17660-B	17680-B	17680-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

SCHULTE

MULTIplus330

Längenriegel

5 Tage ab Lager

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 330 kg

	Tiefe in mm			300		400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fach-böden	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Rahmen /Fach-böden: verzinkt	2.000	1,6 t	5	13930-LR	13935-LR	13940-LR	13945-LR	13950-LR	13955-LR	13960-LR	13965-LR	13980-LR	13985-LR
	2.500	2,3 t	6	13931-LR	13936-LR	13941-LR	13946-LR	13951-LR	13956-LR	13961-LR	13966-LR	13981-LR	13986-LR
	3.000	2,3 t	7	13932-LR	13937-LR	13942-LR	13947-LR	13952-LR	13957-LR	13962-LR	13967-LR	13982-LR	13987-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B
Rahmen /Fach-böden: RAL 7035	2.000	1,6 t	5	33830-LR	33835-LR	33840-LR	33845-LR	33850-LR	33855-LR	33860-LR	33865-LR	33880-LR	33885-LR
	2.500	2,3 t	6	33831-LR	33836-LR	33841-LR	33846-LR	33851-LR	33856-LR	33861-LR	33866-LR	33881-LR	33886-LR
	3.000	2,3 t	7	33832-LR	33837-LR	33842-LR	33847-LR	33852-LR	33857-LR	33862-LR	33867-LR	33882-LR	33887-LR
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37430-B	37430-B	37440-B	37440-B	37450-B	37450-B	37460-B	37460-B	37480-B	37480-B
Rahmen: RAL 5010 / Fachböden: verzinkt	2.000	1,6 t	5	13930-LR-B	13935-LR-B	13940-LR-B	13945-LR-B	13950-LR-B	13955-LR-B	13960-LR-B	13965-LR-B	13980-LR-B	13985-LR-B
	2.500	2,3 t	6	13931-LR-B	13936-LR-B	13941-LR-B	13946-LR-B	13951-LR-B	13956-LR-B	13961-LR-B	13966-LR-B	13981-LR-B	13986-LR-B
	3.000	2,3 t	7	13932-LR-B	13937-LR-B	13942-LR-B	13947-LR-B	13952-LR-B	13957-LR-B	13962-LR-B	13967-LR-B	13982-LR-B	13987-LR-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17430-B	17430-B	17440-B	17440-B	17450-B	17450-B	17460-B	17460-B	17480-B	17480-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

SCHULTE



Mehrgeschossige Regalanlagen nutzen die Raumhöhe voll aus. Mitarbeiter kommen über Treppen und Übergabestationen schnell an die benötigten Artikel.

SCHULTE

Doppelregale

→ beidseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe



5 Tage ab Lager

5 Jahre Garantie Fachbodenregal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

Regalmaße in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 1.800 / 2.000 / 2.300 / 2.500 / 3.000 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 7.500
Tiefen 2 x 300 / 2 x 400 / 2 x 500 / 2 x 600 / 2 x 800 / 2 x 1.000

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. → Seite 108

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Befestigungszubehör → Seite 115

Aufbaumaße


Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
(Nenntiefe + 36 mm) x 2

Knicklänge:
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Verbindung der Einzelregale
Durch ein Anschlussblech werden die Kreuzstreben angebracht und die T-Profile miteinander verbunden.

Produktmerkmale

+ baulich miteinander verbunden
+ Höhen von 1.800 bis 7.500 mm erhältlich
+ Regalzeilen Rücken an Rücken
+ großes Lagervolumen auf kleiner Fläche
+ schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
+ Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
+ Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich
+ Aussteifung durch Kreuzstrebe

MULTIplus150

Kreuzstrebe

5 Tage ab Lager

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 150 kg

	Tiefe in mm			2 x 300		2 x 400		2 x 500		2 x 600	
	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fach-böden	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Rahmen /Fach-böden: verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	13730	13735	13740	13745	13750	13755	13760	13765
	2.500	2 x 1,2 t	2 x 6	13731	13736	13741	13746	13751	13756	13761	13766
	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	13732	13737	13742	13747	13752	13757	13762	13767
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B
Rahmen /Fach-böden: RAL 7035	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	32730	32735	32740	32745	32750	32755	32760	32765
	2.500	2 x 1,2 t	2 x 6	32731	32736	32741	32746	32751	32756	32761	32766
	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	32732	32737	32742	32747	32752	32757	32762	32767
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37230-B	37230-B	37240-B	37240-B	37250-B	37250-B	37260-B	37260-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	32730-B	32735-B	32740-B	32745-B	32750-B	32755-B	32760-B	32765-B
	2.500	2 x 1,2 t	2 x 6	32731-B	32736-B	32741-B	32746-B	32751-B	32756-B	32761-B	32766-B
	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	32732-B	32737-B	32742-B	32747-B	32752-B	32757-B	32762-B	32767-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B

MULTIplus250

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 250 kg

	Tiefe in mm			2 x 300		2 x 400		2 x 500		2 x 600	
	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fach-böden	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Rahmen /Fach-böden: verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	14230-G	14235-A	14240-G	14245-A	14250-G	14255-A	14260-G	14265-A
	2.500	2 x 1,9 t	2 x 6	14231-G	14236-A	14241-G	14246-A	14251-G	14256-A	14261-G	14266-A
	3.000	2 x 1,8 t	2 x 7	14232-G	14237-A	14242-G	14247-A	14252-G	14257-A	14262-G	14267-A
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B
Rahmen /Fach-böden: RAL 7035	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	32130-G	32135-A	32140-G	32145-A	32150-G	32155-A	32160-G	32165-A
	2.500	2 x 1,9 t	2 x 6	32131-G	32136-A	32141-G	32146-A	32151-G	32156-A	32161-G	32166-A
	3.000	2 x 1,8 t	2 x 7	32132-G	32137-A	32142-G	32147-A	32152-G	32157-A	32162-G	32167-A
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37330-B	37330-B	37340-B	37340-B	37350-B	37350-B	37360-B	37360-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	32130-G-B	32135-A-B	32140-G-B	32145-A-B	32150-G-B	32155-A-B	32160-G-B	32165-A-B
	2.500	2 x 1,9 t	2 x 6	32131-G-B	32136-A-B	32141-G-B	32146-A-B	32151-G-B	32156-A-B	32161-G-B	32166-A-B
	3.000	2 x 1,8 t	2 x 7	32132-G-B	32137-A-B	32142-G-B	32147-A-B	32152-G-B	32157-A-B	32162-G-B	32167-A-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

SCHULTE

Doppelregale

→ beidseitig nutzbar, Aussteifung durch Längenriegel



5 Tage ab Lager

5 Jahre Garantie Fachbodenregal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

Regalmaße in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 1.800 / 2.000 / 2.300 / 2.500 / 3.000 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 7.500
Tiefen 2 x 300 / 2 x 400 / 2 x 500 / 2 x 600 / 2 x 800 / 2 x 1.000

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. → Seite 108

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Befestigungszubehör → Seite 115

Aufbaumaße


Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
(Nenntiefe + 36 mm) x 2

Knicklänge:
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Durchgehende Nutzung der Lagerebene
auf bis zu 2 x 1.000 mm Tiefe dank der Bauweise mit Längenriegeln.

Produktmerkmale

+ baulich miteinander verbunden
+ Höhen von 1.800 bis 7.500 mm erhältlich
+ beidseitige Bestückung und Entnahme der Ware möglich
+ ideal zur Lagerung von langem Lagergut
+ großes Lagervolumen auf kleiner Fläche
+ schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
+ Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
+ Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich
+ Aussteifung durch Längenriegel

MULTIplus150

Längenriegel

5 Tage ab Lager

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 150 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm: 2 x 300 Grundregal	2 x 300 Anbauregal	2 x 400 Grundregal	2 x 400 Anbauregal	2 x 500 Grundregal	2 x 500 Anbauregal	2 x 600 Grundregal	2 x 600 Anbauregal
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	17830	17835	17840	17845	17850	17855	17860	17865
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	17831	17836	17841	17846	17851	17856	17861	17866
	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	17832	17837	17842	17847	17852	17857	17862	17867
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	33130	33135	33140	33145	33150	33155	33160	33165
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	33131	33136	33141	33146	33151	33156	33161	33166
	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	33132	33137	33142	33147	33152	33157	33162	33167
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37230-B	37230-B	37240-B	37240-B	37250-B	37250-B	37260-B	37260-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	2 x 1,3 t	2 x 5	33130-B	33135-B	33140-B	33145-B	33150-B	33155-B	33160-B	33165-B
	2.500	2 x 1,4 t	2 x 6	33131-B	33136-B	33141-B	33146-B	33151-B	33156-B	33161-B	33166-B
	3.000	2 x 1,5 t	2 x 7	33132-B	33137-B	33142-B	33147-B	33152-B	33157-B	33162-B	33167-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17230-B	17230-B	17240-B	17240-B	17250-B	17250-B	17260-B	17260-B

MULTIplus250

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 250 kg

	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fachböden	Tiefe in mm: 2 x 300 Grundregal	2 x 300 Anbauregal	2 x 400 Grundregal	2 x 400 Anbauregal	2 x 500 Grundregal	2 x 500 Anbauregal	2 x 600 Grundregal	2 x 600 Anbauregal
Rahmen /Fachböden: verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	17930	17935	17940	17945	17950	17955	17960	17965
	2.500	2 x 1,8 t	2 x 6	17931	17936	17941	17946	17951	17956	17961	17966
	3.000	2 x 1,8 t	2 x 7	17932	17937	17942	17947	17952	17957	17962	17967
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B
Rahmen /Fachböden: RAL 7035	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	33230	33235	33240	33245	33250	33255	33260	33265
	2.500	2 x 1,8 t	2 x 6	33231	33236	33241	33246	33251	33256	33261	33266
	3.000	2 x 1,8 t	2 x 7	33232	33237	33242	33247	33252	33257	33262	33267
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		37330-B	37330-B	37340-B	37340-B	37350-B	37350-B	37360-B	37360-B
Rahmen: RAL 5010/ Fachböden: verzinkt	2.000	2 x 1,4 t	2 x 5	33230-B	33235-B	33240-B	33245-B	33250-B	33255-B	33260-B	33265-B
	2.500	2 x 1,8 t	2 x 6	33231-B	33236-B	33241-B	33246-B	33251-B	33256-B	33261-B	33266-B
	3.000	2 x 1,8 t	2 x 7	33232-B	33237-B	33242-B	33247-B	33252-B	33257-B	33262-B	33267-B
		Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern		17330-B	17330-B	17340-B	17340-B	17350-B	17350-B	17360-B	17360-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Eckregale

→ für die optimale Ausnutzung der gesamten Lagerfläche



5 Tage ab Lager

5 Jahre Garantie Fachboden-regal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

Regalmaße in mm

Breiten 1.000
Höhen 2.000 / 2.500 / 3.000
Tiefen 300 / 400 / 500 / 600

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. → Seite 108

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Befestigungszubehör → Seite 115

Aufbaumaße


Eckregal Feld A:
Nennlänge + 60 mm

Eckregal Feld B:
Nennlänge + Tiefe Feld A + 48 mm

Anbauregal Feld C:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Ecklösung mit Aufhängekonsole
Durch die Montage der Regale mit Aufhängekonsole wird ein problemloser Zugriff bis in die Ecke ermöglicht.

Produktmerkmale

+ Eckregal mit Aufhängekonsole bestehend aus den Feldern A + B
+ alle **MULTIplus150** Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift
+ Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe
+ optimale Ausnutzung Ihrer Lagerräume
+ schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen
+ belastbar bis 150 kg pro Boden
+ Feldlasten bei Eckregal bis 1,2 Tonnen
+ Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar


Aufbau der Eckregale und Anbauregale

Planungshinweis

Die Felder A + B des Eckregals sind ausschließlich in der Breite 1.000 mm erhältlich.

Die Anbauregale C sind auch in den Breiten 750 mm und 1.300 mm erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die Anbauregale C immer mit einer Kreuzstrebe ausgestattet sein müssen.



Anbauregal Breite = 1.000 mm | **Eckregal A** Breite = 1.000 mm | **Eckregal B** Tiefe + 1.000 mm | **Anbauregal** Breite = 1.000 mm

Am Eckregal B ist die Anbringung einer Rückwand nicht möglich.

Eckregal (Felder A + B)

5 Tage ab Lager

mit Längenriegeln – Breite 1.000 mm

	Höhe mm	Feldlast max. Kg	Fachböden	Tiefe in mm 300 Eckregal	400 Eckregal	500 Eckregal	600 Eckregal
Rahmen/Fachböden: verzinkt	2.000	900	2 x 5	12730-ECK	12740-ECK	12750-ECK	12760-ECK
	2.500	1.100	2 x 6	12731-ECK	12741-ECK	12751-ECK	12761-ECK
	3.000	1.200	2 x 7	12732-ECK	12742-ECK	12752-ECK	12762-ECK
	Zusatz-Fachboden A mit Längenriegeln			17230-ECK	17240-ECK	17250-ECK	17260-ECK
	Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachbodenträgern + 2 Aufhängekonsolen			17230-B-ECK	17240-B-ECK	17250-B-ECK	17260-B-ECK
Rahmen/Fachböden: RAL 7035	2.000	900	2 x 5	32630-ECK	32640-ECK	32650-ECK	32660-ECK
	2.500	1.100	2 x 6	32631-ECK	32641-ECK	32651-ECK	32661-ECK
	3.000	1.200	2 x 7	32632-ECK	32642-ECK	32652-ECK	32662-ECK
	Zusatz-Fachboden A mit Längenriegeln			37230-ECK	37240-ECK	37250-ECK	37260-ECK
	Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachbodenträgern + 2 Aufhängekonsolen			37230-B-ECK	37240-B-ECK	37250-B-ECK	37260-B-ECK

Anbauregal (Feld C)

5 Tage ab Lager

mit Kreuzstrebe – Breite 1.000 mm

Feldlast max. Kg	Fachböden	Tiefe in mm 300 Anbauregal	400 Anbauregal	500 Anbauregal	600 Anbauregal
900	5	12735-ECK	12745-ECK	12755-ECK	12765-ECK
1.100	6	12736-ECK	12746-ECK	12756-ECK	12766-ECK
1.200	7	12737-ECK	12747-ECK	12757-ECK	12767-ECK
Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern		17230-B	17240-B	17250-B	17260-B
900	5	32635-ECK	32645-ECK	32655-ECK	32665-ECK
1.100	6	32636-ECK	32646-ECK	32656-ECK	32666-ECK
1.200	7	32637-ECK	32647-ECK	32657-ECK	32667-ECK
Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern		37230-B	37240-B	37250-B	37260-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

SCHULTE Regal-Sets

EXPRESSline

→ 48 Stunden ab Lager



48 Stunden ab Lager

5 Jahre Garantie Fachboden-regal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

Fachbodenregale

unsere Topseller mit Expressversand

Eigenschaften

+ inkl. 5 **MULTIplus150** Fachböden
+ erhältlich in den Tiefen 300, 400, 500 und 600 mm
+ Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
+ einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe
+ verzinkt

Ihr Vorteil

+ in 48 Stunden ab Lager versandfertig
+ handlich verpackt in Kartons



EXPRESSline

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 150 kg

	Tiefe in mm			300		400		500		600	
	Höhe mm	Feldlast max. Tonnen	Fach-böden	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
verzinkt	2.000	1,3 t	5	12730-K	12735-K	12740-K	12745-K	12750-K	12755-K	12760-K	12765-K
		Zusatzböden 2er Pack mit 8 Fachbodenträgern		17230-2-K	17230-2-K	17240-2-K	17240-2-K	17250-2-K	17250-2-K	17260-2-K	17260-2-K

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Das MULTIplus-Set

⟶ Fix und fertig verpackt zum Mitnehmen



Fachbodenregale

eingeschweißt in Folie

Eigenschaften

+ inkl. **MULTIplus150** Fachböden
+ mit vormontierten T-Profil-Rahmen
+ erhältlich in den Tiefen 400, 500 und 600 mm
+ Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
+ einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe
+ verzinkt

Ihr Vorteil

+ abholbereit, da lagervorrätig im SCHULTE-Fachhandel
+ einfache, werkzeugfreie Montage





Ideal für den Point of Sale: SCHULTE Verkaufsständer

Fordern Sie unseren Katalog zum Thema POS an.

Das MULTIplus-Set

Fachlast 150 kg – Feldlast 1,3 t

	Tiefe in mm				400		500		600	
	Höhe mm	Breite mm	Feldlast max. Tonnen	Fach-böden	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
verzinkt	2.000	1.000	1,3 t	4	12740-4	12745-4	12750-4	12755-4	12760-4	12765-4
			Zusatzböden 2er Pack mit 8 Fachbodenträgern		12759	12759	12758	12758	12758-60	12758-60

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

SCHULTE

Nachhaltigkeit in der Lagerplanung



SCHULTE Green

100 % CO_2 KOMPENSIERT

Vorproduktion

Eigene Herstellung

Transporte

Regalmaße in mm

Breiten 1.000
Höhen 2.000
Tiefen 400 / 500 / 600

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

SCHULTE GREEN

⟶ Das erste 100% CO_2 kompensierte Regal





SCHULTE Green Fachbodenregal

verpackt im Karton

Eigenschaften

inkl. **MULTIplus150** Fachböden

+ mit vormontierten T-Profil-Rahmen
+ erhältlich in den Tiefen 400, 500 und 600 mm
+ Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
+ einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe
+ verzinkt

Ihr Vorteil

+ abholbereit, da lagervorrätig im SCHULTE-Fachhandel
+ einfache, werkzeugfreie Montage

NACHHALTIG
IN DEUTSCHLAND PRODUZIERT

Produkt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/19421-2404-1001

SCHULTE Green

Fachlast 150 kg – Feldlast max. 1,3 t

	Tiefe in mm				400		500		600	
	Höhe mm	Breite mm	Feldlast max. Tonnen	Fach-böden	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
verzinkt	2.000	1.000	1,3 t	4	12740-4-CO2	12745-4-CO2	12750-4-CO2	12755-4-CO2	12760-4-CO2	12765-4-CO2
			Zusatzböden 2er Pack mit 8 Fachbodenträgern		12759-CO2	12759-CO2	12758-CO2	12758-CO2	12758-60-CO2	12758-60-CO2

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.