SCHULTE

Das Zubehör



01	02	03	04	05	06	07
Trennbügel	Gewindestangen-halterung	Verriegelungs-stange für Öllager	Auffangwanne	Schüttgutmulden mit Trennblechen	Lochplatten	Regal-schubladen
S_132	S_135	S_134	S_134	S_127	S_122	S_124

Mit vielseitigen Systembausteinen und zielgruppen-spezifischem Zubehör von SCHULTE gestalten Sie Lager-räume übersichtlicher und optimieren das Kleinteile-Management. Kleinteile sind direkt im Blick und schnell zur Hand. Das spart Platz und kostbare Zeit. Der Arbeitsfluss wird im Handumdrehen gesteigert.

→ für ein optimiertes Lagergut-Management



08 **Ausziehboden**

S_124

09 **Stecktrennbleche**

S_129

10 **Sichtlagerkästen**

S_138

11 **Trenn- und Seitenführungen**

S_132

12 **Flügeltüren**

S_123

→ Ihr Nutzen

+ Beschleunigte Kommissionierungs-prozesse
+ Branchenspezifische Optimierung
+ Normgerechte Gefahrstofflagerung
+ Übersichtliche Lagerraumgestaltung

SCHULTE

Das Zubehör von A–Z

A



Aussteifung


112 Kreuzstreben
113 Längenriegel für Fachbodenregale
113 Längenriegel für Schrägbodenregale
113 Sicherungsstifte

B



Befestigung

115 Boden-Befestigungsset
115 Distanzhalter
115 Querverband-Set
115 Wandbefestigung
115 Wandhalter



Beschriftung

133 Belastungsschilder
133 Magnetschilder
258 Regalplatzetiketten
133 Scannerschienen

F



Flügeltüren

123 Flügeltür 1.000 mm Höhe
123 Flügeltür 2.000 mm Höhe

K



Kästen

139 Euro-Stapelkästen
138 Sichtlagerkästen
136 Regalkästen



Kleinteile

111 Abdeckkappen
112 Anschlussblech
111 Aufhängekonsolen
114 Doppelregalverbinder
111 Fachbodenträger
114 Füll-Leisten
111 Klemmfüße
114 Kopplungsstück
111 Kunststoff-Hammer
114 Profilklemmen
111 Universalträger
111 Unterlegplatten


L



Leitern

145 Aluminium-Podestleiter
146 Aluminium-Regalleiter
144 Aluminium-Stehleiter

M



MULTIplus Fachböden

105 MULTIplus-Fachböden
105 Verstärkungsunterzüge



MULTIplus T-Profil-Rahmen


107 MULTIplus-Tiefenriegel
107 MULTIplus-T-Profile
109 T-Profilrahmen, unmontiert
108 T-Profilrahmen, vormontiert

R



Rückwände

120 Drahtgitter-Rückwände
121 Lochwandhaken
121 Lochblech-Rückwände
120 Vollblech-Rückwände
122 Lochplatten-Rückwände



Regalschublade

124 Regalschubladen
125 Einsatzkästen-Sets
125 Schlitzwannen-Sets
124 Ausziehboden

S



Schubladenblöcke

142 Einsatzkästen
143 Schlitzwannen
141 Schubladenblöcke



Seitenwände / -blenden


117 Drahtgitter-Seitenwände
117 Lochwandhaken
117 Euro-Lochblech-Seitenwände
118 Lochplatten-Seitenblenden
116 Vollblech-Seitenblenden
116 Vollblech-Seitenwände



Spezial-Anwendungen

134 Auffangwanne
134 Drahtgitterkorb
135 Gewindestangenhalterung
135 Hängevorrichtungs-Sets
135 Kleiderstangen
126 Universalprofil
134 Verriegelungsstange für Öllager

U




Unterteilungen

128 Anschlagleisten
130 Buchstützen
131 Draht-Schüttgutleiste
131 Draht-Steckgitter
130 Fachteiler
113 Längenriegel für Schrägböden
128 Schüttgutleisten
127 Schüttgutmulden
128 Sockelblenden
129 Stecktrennbleche feststehend
129 Stecktrennbleche freistehend
126 Stirnwandabgrenzungen
132 Trennbügel und Kippsicherung
132 Trenn- und Seitenführung

MULTIplus Fachböden

⟶ hohe Qualität und Belastbarkeit



07

Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten und **einfaches Stecken** in die Fachbodenträger

5 ✓ Jahre Garantie Fachbodenregal

10 ✓ Jahre Garantie für Nachkauf

01

Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen

02

Optimierte Kastenform erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 %

03

Systemlochung zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Secktrennbleche oder Draht-Steckgitter.

Abstand der Systemlochung: 50 mm

04

Maximale Stabilität durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken

05

Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung

06

Transportsicherung durch Stapelnocken

Maße Fachböden in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 25 / 40
Tiefen 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1.000

MULTIplus150

Fachböden werden immer ohne Fachbodenträger geliefert, bitte passend separat bestellen (siehe Seite 111)

Kantenhöhe 25 mm – Fachlast 150 kg

	Tiefe in mm	Fachbreite 750 mm	Fachbreite 1.000 mm	Fachbreite 1.300 mm
Verzinkt	300	17203 ●	17230 ●	17530 ●
	400	17204 ●	17240 ●	17540 ●
	500	17205 ●	17250 ●	17550 ●
	600	17206 ●	17260 ●	17560 ●
	800	17208 ●	17280 ●	17580 ●
RAL 7035 lichtgrau	300	37203 ●	37230 ●	37530 ●
	400	37204 ●	37240 ●	37540 ●
	500	37205 ●	37250 ●	37550 ●
	600	37206 ●	37260 ●	37560 ●
	800	37208 ●	37280 ●	37580 ●

MULTIplus250

Fachböden werden immer ohne Fachbodenträger geliefert, bitte passend separat bestellen (siehe Seite 111)

Kantenhöhe 40 mm – Fachlast 250 kg

	Tiefe in mm	Fachbreite 750 mm	Fachbreite 1.000 mm	Fachbreite 1.300 mm
Verzinkt	300	17303 ●	17330 ●	17630 ●
	400	17304 ●	17340 ●	17640 ●
	500	17305 ●	17350 ●	17650 ●
	600	17306 ●	17360 ●	17660 ●
	800	17308 ●	17380 ●	17680 ●
	1.000	-	* 17395 ●	-
RAL 7035 lichtgrau	300	37303 ●	37330 ●	37630 ●
	400	37304 ●	37340 ●	37640 ●
	500	37305 ●	37350 ●	37650 ●
	600	37306 ●	37360 ●	37660 ●
	800	37308 ●	37380 ●	37680 ●
	1.000	-	* 37395 ●	-

* Fachböden 1.000 x 1.000 mm werden mit 2 Unterzügen geliefert.

MULTIplus330

Fachböden werden immer ohne Fachbodenträger geliefert, bitte passend separat bestellen (siehe Seite 111)

Kantenhöhe 40 mm – Fachlast 330 kg

	Tiefe in mm	Fachbreite 1.000 mm
Verzinkt	300	17430 ●
	400	17440 ●
	500	17450 ●
	600	17460 ●
	800	17480 ●
RAL 7035 lichtgrau	300	37430 ●
	400	37440 ●
	500	37450 ●
	600	37460 ●
	800	37480 ●

MULTIplus85

Fachböden werden immer ohne Fachbodenträger geliefert, bitte passend separat bestellen (siehe Seite 111)

Kantenhöhe 25 mm – Fachlast 85 kg

	Tiefe in mm	Fachbreite 750 mm	Fachbreite 1.000 mm	Fachbreite 1.300 mm
Verzinkt	300	11023 ●	11333 ●	11053
	350	11028 ●	11332 ●	-
	400	-	11344 ●	-
	500	-	11355 ●	-
	600	-	11366 ●	-
RAL 7035 lichtgrau	300	30023 ●	31330 ●	30053
	350	30028 ●	31331 ●	-
	400	-	31340 ●	-
	500	-	31350 ●	-
	600	-	31360 ●	-

Verstärkungsunterzüge

zur Steigerung der Fachlasten



für MULTIplus150 Fachböden – 25 mm Kantenhöhe

	Breite in mm	
Verzinkt	750	12590-25 ●
	1.000	12591-25 ●
	1.300	12592-25 ●

für MULTIplus250 / 330 Fachböden – 40 mm Kantenhöhe

	Breite in mm	
Verzinkt	750	12590-40 ●
	1.000	12591-40 ●
	1.300	12592-40 ●

MULTIplus150 Fachlaststeigerung bis 220 kg

Tiefe in mm	ohne Unterzug	1 Unterzug	2 Unterzüge
300	150 kg	-	-
400	150 kg	+ 35 kg	+ 70 kg
500	150 kg	+ 35 kg	+ 70 kg
600	150 kg	+ 35 kg	+ 70 kg
800	150 kg	keine Lasterhöhung nur weniger Durchbiegung	
1.000	150 kg		

MULTIplus250 Fachlaststeigerung bis 330 kg

Tiefe in mm	ohne Unterzug	1 Unterzug	2 Unterzüge
300	250 kg	-	-
400	250 kg	+ 50 kg	+ 80 kg
500	250 kg	+ 50 kg	+ 80 kg
600	250 kg	+ 50 kg	+ 80 kg
800	250 kg	-	+ 50 kg
1.000	250 kg	-	+ 25 kg

MULTIplus330 Fachlaststeigerung bis 410 kg

Tiefe in mm	ohne Unterzug	1 Unterzug	2 Unterzüge
300	330 kg	-	-
400	330 kg	+ 50 kg	+ 80 kg
500	330 kg	+ 50 kg	+ 80 kg
600	330 kg	+ 50 kg	+ 80 kg
800	330 kg	-	+ 50 kg
1.000	330 kg	-	-


Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig

SCHULTE

MULTIplus T-Profile

⟶ hohe Qualität und Präzision



5 ✓ Jahre Garantie Fachboden-regal

10 ✓ Jahre Garantie für Nachkauf

01

Erfüllt höchste Anforderungen an Fertigungs-toleranzen, ins-besondere an Parallelität, Bombie-rung und Torsions-freiheit

02

Optimale Raumaus-nutzung durch 25 mm-Rasterlochung und 25 mm-Kanten-höhe der Fachböden

03

Schmetterlings-lochung zur Auf-nahme der Tiefen-riegel

04

Hohe Traglasten durch optimierte Kastenform mit engen Radien

05


Systemlochung mit Höhenmarkie-rungen zum ein-fachen Anschluss der Systemkom-ponenten

06

Maximale Stabilität durch umbördelten Steg mit zusätzlicher Sicke sowie durch 2 Materialstärken

MULTIplus T-Profile sind in 5 Farben erhältlich

verzinkt	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5010 enzianblau	RAL 3000 feuerrot	struktur-schwarz



MULTIplus T-Profil


steckbar

Eigenschaften

+ zum Aufbau von **MULTIplus** T-Profil-Rahmen
+ ab 3.000 mm Höhe für eine nachträgliche Aufstockung (Geschossanlage) geeignet
+ 5 Farben: verzinkt, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot, struktur-schwarz

MULTIplus T-Profil

Höhe mm	1.000	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500	2.750	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
verzinkt	15210 ●	15215 ●	15218 ●	15220 ●	15223 ●	15225 ●	15228 ●	15230 ●	15235 ●	15240 ●	15245 ●	15250 ●	15251 ●	15252 ●	15253 ●	15254 ●	15255 ●
RAL 7035 lichtgrau	35210 ●	35215 ●	35218 ●	35220 ●	35223 ●	35225 ●	35228 ●	35230 ●	35235 ●	35240 ●	35245 ●	35250 ●	35251 ●	35252 ●	35253 ●	35254 ●	35255 ●
RAL 5010 enzianblau	-	-	35218-B ●	35220-B ●	35223-B ●	35225-B ●	35228-B ●	35230-B ●	35235-B ●	35240-B ●	35245-B ●	35250-B ●	35251-B ●	35252-B ●	35253-B ●	35254-B ●	35255-B ●
RAL 3000 feuerrot	-	-	-	35220-R ●	35223-R ●	35225-R ●	-	35230-R ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
struktur-schwarz	-	-	35218-S ●	35220-S ●	35223-S ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MULTIplus Tiefenriegel

steckbar


Eigenschaften

+ zum Aufbau von **MULTIplus** T-Profil-Rahmen
+ einfaches Stecken in die T-Profile
+ 5 Farben: verzinkt, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot, struktur-schwarz

MULTIplus Tiefenriegel

Tiefe mm	300	350	400	500	600	800	1.000
verzinkt	15263 ●	15261 ●	15264 ●	15265 ●	15266 ●	15268 ●	15270 ●
RAL 7035 lichtgrau	35263 ●	35261 ●	35264 ●	35265 ●	35266 ●	35268 ●	35270 ●
RAL 5010 enzianblau	35263-B ●	35261-B ●	35264-B ●	35265-B ●	35266-B ●	35268-B ●	35270-B ●
RAL 3000 feuerrot	35263-R ●	35261-R ●	35264-R ●	35265-R ●	35266-R ●	35268-R ●	35270-R ●
struktur-schwarz	35263-S ●	35261-S ●	35264-S ●	35265-S ●	35266-S ●	35268-S ●	35270-S ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. ● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig ● 4 Wochen versandfertig



MULTIplus T-Profil-Rahmen, vormontiert

ohne Füße

Eigenschaften

+ Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von **MULTIplus 85**/**150**/**250** Fachböden und Zubehörteilen
+ bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln (genietet) und Abdeckkappen
+ 3 Farben: verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Montierte Rahmen

	Höhe mm	Tiefen-riegel	Tiefe in mm 300	400	500	600
verzinkt	1.800	2	12920-M ●	12921-M ●	12922-M ●	12923-M ●
	2.000	2	12870-M ●	12871-M ●	12872-M ●	12873-M ●
	2.300	2	12890-M ●	12891-M ●	12892-M ●	12893-M ●
	2.500	3	12874-M ●	12875-M ●	12876-M ●	12877-M ●
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920-M ●	32921-M ●	32922-M ●	32923-M ●
	2.000	2	32770-M ●	32771-M ●	32772-M ●	32773-M ●
	2.300	2	32930-M ●	32931-M ●	32932-M ●	32933-M ●
	2.500	3	32774-M ●	32775-M ●	32776-M ●	32777-M ●
RAL 5010 enzianblau	1.800	2	32920-B-M ●	32921-B-M ●	32922-B-M ●	32923-B-M ●
	2.000	2	32770-B-M ●	32771-B-M ●	32772-B-M ●	32773-B-M ●
	2.300	2	32930-B-M ●	32931-B-M ●	32932-B-M ●	32933-B-M ●
	2.500	3	32774-B-M ●	32775-B-M ●	32776-B-M ●	32777-B-M ●

Passendes Zubehör

Einfach-Klemmfuß	15280 ●	Doppel-Klemmfuß	15281 ●

Für den Einsatz von 330 kg Fachböden fragen Sie bitte spezielle T-Profil-Rahmen mit geänderter Anzahl von Tiefenriegeln an.



MULTIplus T-Profil-Vollblechrahmen, vormontiert

ohne Füße

Eigenschaften

+ komplett montierte Stecksystem-Vollblechrahmen zur Aufnahme von **MULTIplus** Fachböden
+ Vollblechrahmen eigenen sich ideal zur Verkleidung von Regal-Kopfseiten
+ bestehend aus T-Profilen, Vollblechseitenwänden und Abdeckkappen
+ 3 Farben: verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Montierte Vollblechrahmen


	Höhe mm	Tiefe in mm 300	400	500	600
verzinkt	1.800	10251 ●	10252 ●	10253 ●	10254 ●
	2.000	10256 ●	10257 ●	10258 ●	10259 ●
	2.300	10261 ●	10262 ●	10263 ●	10264 ●
	2.500	10266 ●	10267 ●	10268 ●	10269 ●
RAL 7035 lichtgrau	1.800	30251 ●	30252 ●	30253 ●	30254 ●
	2.000	30256 ●	30257 ●	30258 ●	30259 ●
	2.300	30261 ●	30262 ●	30263 ●	30264 ●
	2.500	30266 ●	30267 ●	30268 ●	30269 ●
RAL 5010 enzianblau	1.800	30251-B ●	30252-B ●	30253-B ●	30254-B ●
	2.000	30256-B ●	30257-B ●	30258-B ●	30259-B ●
	2.300	30261-B ●	30262-B ●	30263-B ●	30264-B ●
	2.500	30266-B ●	30267-B ●	30268-B ●	30269-B ●

Passendes Zubehör

Einfach-Klemmfuß	15280 ●	Doppel-Klemmfuß	15281 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig



MULTIplus T-Profil-Rahmen, unmontiert
steckbar, ohne Füße

Eigenschaften

+ Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von **MULTIplus 85/150/250** Fachböden und Zubehörteilen
+ ab 3.000 mm Höhe zur nachträglichen Aufstockung geeignet
+ bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln (genietet) und Abdeckkappen
+ 3 Farben: verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Unmontierte Rahmen

	Höhe mm	Tiefen-riegel	Tiefe in mm 300	400	500
verzinkt	1.800	2	12920 ●	12921 ●	12922 ●
	2.000	2	12870 ●	12871 ●	12872 ●
	2.300	2	12890 ●	12891 ●	12892 ●
	2.500	3	12874 ●	12875 ●	12876 ●
	3.000	3	12878 ●	12879 ●	12880 ●
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920 ●	32921 ●	32922 ●
	2.000	2	32770 ●	32771 ●	32772 ●
	2.300	2	32930 ●	32931 ●	32932 ●
	2.500	3	32774 ●	32775 ●	32776 ●
	3.000	3	32778 ●	32779 ●	32780 ●
RAL 5010 enzianblau	1.800	2	32920-B ●	32921-B ●	32922-B ●
	2.000	2	32770-B ●	32771-B ●	32772-B ●
	2.300	2	32930-B ●	32931-B ●	32932-B ●
	2.500	3	32774-B ●	32775-B ●	32776-B ●
	3.000	3	32778-B ●	32779-B ●	32780-B ●

	Höhe mm	Tiefen-riegel	Tiefe in mm 600	800	1.000
verzinkt	1.800	2	12923 ●	12924 ●	12925 ●
	2.000	2	12873 ●	12882-A ●	12883-A ●
	2.300	2	12893 ●	12898 ●	12899 ●
	2.500	3	12877 ●	12884-A ●	12885-A ●
	3.000	3	12881 ●	12886-A ●	12887-A ●
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32923 ●	32924 ●	32929 ●
	2.000	2	32773 ●	32782-A ●	32783-A ●
	2.300	2	32933 ●	32934 ●	32935 ●
	2.500	3	32777 ●	32784-A ●	32785-A ●
	3.000	3	32781 ●	32786-A ●	32787-A ●
RAL 5010 enzianblau	1.800	2	32923-B ●	32924-B ●	32929-B ●
	2.000	2	32773-B ●	32782-A-B ●	32783-A-B ●
	2.300	2	32933-B ●	32934-B ●	32935-B ●
	2.500	3	32777-B ●	32784-A-B ●	32785-A-B ●
	3.000	3	32781-B ●	32786-A-B ●	32787-A-B ●

Für den Einsatz von 330 kg Fachböden fragen Sie bitte spezielle T-Profil-Rahmen mit geänderter Anzahl von Tiefenriegeln an.

→ Vormontierte T-Profil-Rahmen – so ermitteln Sie den Mehrpreis (nach Regalhöhe)

Grundregal:
19,90 € (2.000 m)
22,60 € (2.300 m)
28,90 € (2.500 m)

Anbauregal:
9,55 € (2.000 m)
11,30 € (2.300 m)
14,45 € (2.500 m)


Hinweis: Bei den **Komplettregalen** werden die T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig unmontiert geliefert. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Aus transport-technischen Gründen werden nur Rahmen bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe genietet.
Bitte an die Artikelnummer ein „-M" anhängen (z. B. 12750-M).

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. ● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig ● 4 Wochen versandfertig

SCHULTE

Zubehör

→ Komponenten und Einzelteile



01 Abdeckkappe
S_111

02 Tiefenriegel
S_107

03 Fachbodenträger
S_111


04 Längenriegel
S_113

05 Einzel-/Doppel-Klemmfuß
S_111

06 MULTIplus T-Profil
S_107

07 Kreuzstrebe Diagonalstrebe
S_112

08 MULTIplus Fachboden
S_105



Fachbodenträger
für MULTIplus Fachböden

+ zum Einhängen der Fachböden in T-Profil-Rahmen
+ je Fachboden 4 Stück erforderlich
+ verzinkt

für MULTIplus85 MULTIplus150	29150 ●
für MULTIplus250 MULTIplus330	39250 ●



Universalträger
für Holzböden, Gitterrostböden u. ä.

+ zum Einlegen von Holzböden u. ä. in T-Profil-Rahmen
+ je Fachboden 4 Stück erforderlich
+ bis 200 kg Tragkraft je Ebene
+ verzinkt

für Holzböden, Gitterrostböden	10337 ●



Einfach-Klemmfuß
für MULTIplus T-Profile

+ zur sicheren Aufstellung von Steckregalen
+ verzinkt

Bei magnesithaltigen Böden müssen die Klemmfüße mit einer Trennfolie unterlegt werden.

Klemmfuß	15280 ●
Trennfolie	12693-TF ●



Doppel-Klemmfuß
für MULTIplus T-Profile

+ zur sicheren Aufstellung der mittleren T-Profile bei Doppelregalen
+ verzinkt

Bei magnesithaltigen Böden müssen die Klemmfüße mit einer Trennfolie unterlegt werden.

Klemmfuß	15281 ●
Trennfolie	12692-TF ●



Unterlegplatten
für Einfach- und Doppel-Klemmfuß

+ 2 mm stark, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ verzinkt

Unterlegplatte Einfach-Klemmfuß	12694 ●
Unterlegplatte Doppel-Klemmfuß	12695 ●



Abdeckkappe
für MULTIplus T-Profile

+ optischer Abschluss
+ aus Kunststoff

RAL 7035 lichtgrau	15282 ●
schwarz	35282-S ●



Kunststoff-Hammer
zur Montage von Regalteilen

+ 40 mm Schlagkopf
+ mit stabilem Holzgriff


Hammer	18540 ●



Aufhängekonsolen
für Eckregal

+ pro Eckebene benötigt: 2 Längenriegel, 2 Aufhängekonsolen
+ Tragkraft 150 kg
+ verzinkt

für 25 mm Kante	10353-25 ●
für 40 mm Kante	10353-40 ●



Abweiserecke
zum Schutz vor Beschädigungen

+ 145 x 145 mm
+ Höhe 180 mm (Mindesthöhe nicht gemäß DGUV)
+ Befestigung mit 2 Bodenankern
+ gelb


Abweiserecke	35200 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager

Aussteifung mit Kreuzstreben

Jedes 2. Regal muss mit Kreuzstreben ausgesteift werden. Zum Aufbau verwenden Sie die vorgegebene Mindestanzahl an Kreuzstreben:




bis H = 2.000 mm:
1 Kreuzstrebe

bis H = 2.500 mm:
1 Kreuzstrebe

bis H = 3.000 mm
2 Kreuzstreben


bis H = 4.500 mm:
3 Kreuzstreben



Kreuzstreben-Set
für Stecksystem-Grundregale

+ bestehend aus:
  2 Diagonalstreben,
  2 Spannschlösser
+ zur Aussteifung einseitig nutzbarer Grundregale
+ ab Regalhöhe 1.200 mm einsetzbar
+ aus Rundstahl
+ verzinkt


Kreuzstreben-Set	
Regalbreite mm	
750 / 1.000	12690 ●
1.300	12690-L ●



Diagonalstreben-Set
für Stecksystem-Anbauregale

+ bestehend aus:
  1 Diagonalstrebe,
  1 Spannschloss
+ zur Aussteifung einseitig nutzbarer Anbauregale
+ ab Regalhöhe 1.200 mm einsetzbar
+ aus Rundstahl
+ verzinkt


Diagonalstreben-Set	
Regalbreite mm	
750 / 1.000	12691 ●
1.300	12691-L ●



Anschlussblech einseitig
für Doppelregale

+ zur Montage der Kreuzstreben bei Doppelregalen
+ verzinkt

Anschlussblech
12697 ●



Anschlussblech beidseitig
für Doppelregale

+ für Sonderlösungen bei Doppelregalen
+ verzinkt


Anschlussblech
12698 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager versandfertig

Aussteifung mit Längenriegeln


Zum Aufbau von Fachbodenregalen mit Längenriegeln verwenden Sie die vorgegebene Mindestanzahl an Aussteifungsebenen:



bis H = 2.000 mm:
2 Paar

bis H = 3.500 mm
3 Paar

ab H = 3.500 mm
auf Anfrage



Längenriegel für Fachbodenregale

zur Aussteifung beidseitig nutzbarer Regale

+ inkl. 2 Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Längenriegels
+ verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus85/150 Fachböden – 25 mm Kante			
Länge mm	750	1.000	1.300
verzinkt	13448 ●	13449 ●	13450 ●
RAL 7035 lichtgrau	33448 ●	33449 ●	33450 ●

für MULTIplus250/330 Fachböden – 40 mm Kante			
Länge mm	750	1.000	1.300
verzinkt	13417 ●	13418 ●	13418-L ●
RAL 7035 lichtgrau	33415 ●	33416 ●	33416-L ●

Sicherungsstift einzeln	13920-S ●



Hinten: Längenriegel mit schräger Abkantung

Vorne: erhöhter Längenriegel

Längenriegel für Schrägbodenregale

zur Aussteifung beidseitig nutzbarer Regale

+ einfache Auflage der Schrägböden ohne Fachbodenträger
+ Vorne: Erhöhter Längenriegel mit 40 mm Kantenhöhe
+ Hinten: Spezial-Längenriegel mit schräger Abkantung für Fachböden mit 14° Grad Schrägstellung
+ inkl. 2 Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Längenriegels
+ max. 150 kg Tragkraft je Ebene für **MULTIplus150** Fachböden
+ RAL 7035 lichtgrau

Längenriegel für Schrägböden · 25 mm Kante		
Länge mm	erhöhter Längenriegel 40 mm vorne	Spezial-Längenriegel hinten
750	33415 ●	33415-25-S14 ●
1.000	33416 ●	33416-25-S14 ●
1.300	33416-L ●	33420-25-S14 ●

Sicherungsstift einzeln	13920-S ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.


● 5 Tage ab Lager



Profilklemme
für Doppelregale

+ einfache Klemmverbindung von T-Profilen bei Doppelregalen
+ verzinkt


Profilklemme	12696 ●



Doppelregal-Verbinder

+ zur sicheren, stabilen Schraubverbindung der T-Profile bei Doppelregalen
+ einzusetzen ab 3.000 mm Höhe
+ inkl. 2 Sechskantschrauben

Höhe 40 mm	
verzinkt	10346 ●
RAL 7035 lichtgrau	30348 ●
RAL 5010 enzianblau	30348-B ●



Füll-Leisten für Doppelregale

+ überbrückt den Spalt zwischen den Böden bei Doppelregalen
+ Einbau bei Längenriegel-Aussteifung möglich, nicht bei Kreuzstreben

	Länge mm	für Fachbodenträger	für Längenriegel
verzinkt	750	12701-FB ●	12701-LR ●
	1.000	12702-FB ●	12702-LR ●
	1.300	12703-FB ●	12703-LR ●
RAL 7035 lichtgrau	750	32704-FB ●	32704-LR ●
	1.000	32705-FB ●	32705-LR ●
	1.300	32706-FB ●	32706-LR ●



Kopplungsstück für 2 T-Profile
1-teilig

+ zur Aufstockung von Regalanlagen
+ zur Schraubverbindung von T-Profilen
+ inkl. 4 Blechtreibschrauben
+ Anbringung an Frontlochung der T-Profile

Höhe 200 mm	1-teilig
verzinkt	10350 ●
RAL 7035 lichtgrau	30350 ●
RAL 5010 enzianblau	30350-B ●




Kopplungsstück für 4 T-Profile
2-teilig

+ zur Aufstockung von Doppelregalanlagen
+ zur Schraubverbindung der mittleren T-Profile
+ inkl. 8 Sechskantschrauben
+ 2 Verbinder umschließen 4 aneinanderstoßende T-Profile

Höhe 200 mm	2-teilig
verzinkt	10347 ●
RAL 7035 lichtgrau	30349 ●
RAL 5010 enzianblau	30349-B ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig



Boden-Befestigungsset

1 x Schraubanker 8 x 75 mm
2 x Blechtreibschrauben

+ zur Befestigung von Regalen am Boden
+ passend zu Stecksystem-Klemmfüßen
+ zur Verbindung von Fußplatten bei **MULTIplus** T-Profilen

Boden-Befestigungsset	12709 ●



Wandbefestigung

vertikale Ausführung

+ notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer 5:1
+ für Wandabstand bis 15 mm
+ ohne Schrauben und Dübel
+ verzinkt

Wandbefestigung	10330 ●




Wandbefestigung

horizontale Ausführung

+ notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer 5:1
+ direkt an der Wand anliegend
+ ohne Schrauben und Dübel
+ verzinkt

Wandbefestigung	12699 ●




Querverband-Set

für den Aufbau von Querverbänden

+ 1 Winkelprofil 40 x 40 mm
+ 2 Einfach-Klemmfüße
+ 2 Sechskantschrauben
+ 4 Blechtreibschrauben

Set 1: 1.500 mm	13305 ●
Set 2: 2.000 mm	13306 ●
Set 3: 2.500 mm	13307 ●
Set 4: 3.000 mm	13308 ●




Wandhalter

für Einzelregale

+ zur Wandbefestigung der Regale und als Kippsicherung
+ in der Tiefe sowie in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
+ inkl. 4 Flachkopfschrauben M6 x 12
+ verzinkt

Lieferung ohne Wandverdübelung

für Wandabstand 175–325 mm	13920-E ●



Distanzhalter

für Doppelregale

+ für den benötigten Abstand zwischen 2 Regalen
+ in der Tiefe sowie in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
+ in die T-Profil-Rahmen einsteckbar
+ inkl. 4 Flachkopfschrauben M6 x 12
+ verzinkt

Länge	175–325 mm	265–465 mm
	13920-F ●	13921-F ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager




Vollblech-Seitenwände

für Grund- und Anbauregale

+ flexibel durch 3 kombinierbare Höhen
+ nachträglicher Einbau möglich
+ Vollblech-Seitenwände ersetzen Tiefenriegel
+ inkl. Schrauben / Muttern M6 x 8 zur Befestigung
+ verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Vollblech-Seitenwände

	Höhe mm	Tiefe in mm 300	400	500	600	800	1.000
verzinkt	1.050	22736 ●	22738 ●	22739 ●	22740 ●	22741 ●	22742 ●
	1.300	22743 ●	22745 ●	22746 ●	22747 ●	22748 ●	22749 ●
RAL 7035	1.050	26516 ●	26518 ●	26519 ●	26520 ●	26521 ●	26522 ●
	1.300	26523 ●	26525 ●	26526 ●	26527 ●	26528 ●	26529 ●
RAL 5010	1.050	26516-B ●	26518-B ●	26519-B ●	26520-B ●	26521-B ●	26522-B ●
	1.300	26523-B ●	26525-B ●	26526-B ●	26527-B ●	26528-B ●	26529-B ●



Vollblech-Seitenblenden


für Außenrahmen

+ attraktive Vollblech-Verblendung für Außenrahmen
+ nachträglicher Einbau möglich
+ flexibel durch 3 kombinierbare Höhen
+ bei Vollblech-Seitenblenden müssen die T-Profil-Rahmen mit Tiefenriegeln ausgestattet sein
+ **NEU:** inkl. Fachbodenträger zur schnellen Befestigung
+ RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau und RAL 3000 feuerrot

Vollblech-Seitenblenden

	Höhe mm	Tiefe in mm 300	400	500	600	800
RAL 7035	1.000	25000 ●	25001 ●	25002 ●	25003 ●	25004 ●
	1.250	25005 ●	25006 ●	25007 ●	25008 ●	25009 ●
	1.300	25010 ●	25011 ●	25012 ●	25013 ●	25014 ●
RAL 5010	1.000	25000-B ●	25001-B ●	25002-B ●	25003-B ●	25004-B ●
	1.250	25005-B ●	25006-B ●	25007-B ●	25008-B ●	25009-B ●
	1.300	25010-B ●	25011-B ●	25012-B ●	25013-B ●	25014-B ●
RAL 3000	1.000	25000-R ●	25001-R ●	25002-R ●	25003-R ●	25004-R ●
	1.250	25005-R ●	25006-R ●	25007-R ●	25008-R ●	25009-R ●
	1.300	25010-R ●	25011-R ●	25012-R ●	25013-R ●	25014-R ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. ● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig ● 4 Wochen versandfertig



Drahtgitter-Seitenwände


für Grund- und Anbauregale

+ Masche 50 x 50 x 3 mm
+ nachträglicher Einbau möglich
+ inkl. Kombi-Spannhaken
+ glanzverzinkt

Drahtgitter-Seitenwände

	für Regaltiefe mm	Drahtgittertiefe mm	Höhe in mm 300	500	1.000	1.950
verzinkt	300	200	12453-B ●	12453-C ●	12453-D ●	12453-A ●
	400	300	12455-B ●	12455-C ●	12455-D ●	12455-A ●
	500	400	12457-B ●	12457-C ●	12457-D ●	12457-A ●
	600	500	12459-B ●	12459-C ●	12459-D ●	12459-A ●
	800	700	12461-B ●	12461-C ●	12461-D ●	12461-A ●

Kombi-Spannhaken inkl. Schraube	12462 ●



Euro-Lochblech-Seitenwände

für T-Profil-Rahmen

+ zur Aufnahme von Lochwandhaken
+ mit Lochung 5 mm Durchmesser in geraden Reihen
+ inkl. 10 Schrauben M6 x 8
+ verzinkt

Euro-Lochblech-Seitenwände

	Höhe mm	Tiefe mm	
verzinkt	1.000	300	22750 ●
		400	22751 ●
		500	22752 ●
		600	22753 ●
		800	22754 ●
		1.000	22755 ●

Lochwandhaken

für Euro-Lochblech-Wände

Typ 1



+ 50er-Pack
+ für hängende Lagerung von Kleinteilen
+ glanzverzinkt

Länge mm	
120	12490-50 ●

Typ 2



+ 50er-Pack
+ z. B. für Blisterpackungen
+ glanzverzinkt

Länge mm	
140	12491-50 ●

Typ 3



+ 25er-Pack
+ für hängende Lagerung von Kleinteilen
+ glanzverzinkt

Länge mm	
200	12492-25 ●


Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Lochplatten-Seitenblenden

für T-Profil-Außenrahmen




Bündiger Abschluss mit T-Profil-Rahmen

+ bündiger Abschluss mit dem T-Profil-Rahmen
+ zur übersichtlichen Werkzeug- und Teilelagerung
+ Quadratloch 10,5 x 10,5 mm
+ Abstand Mitte Loch zu Mitte Loch: 38 mm
+ funktionale Lochplatten für Außenrahmen
+ flexibel durch 3 kombinierbare Höhen
+ nachträglicher Einbau möglich
+ beim Einsatz der Lochplatten-Seitenblende müssen die T-Profil-Rahmen mit Tiefenriegeln ausgestattet sein
+ inkl. Fachbodenträger zur schnellen Befestigung
+ RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau und RAL 3000 feuerrot

Lochplatten-Seitenblenden

	Höhe mm	Tiefe in mm 300	400	500	600	800
RAL 7035	1.000	35665 ●	35666 ●	35667 ●	35668 ●	35669 ●
	1.250	35680 ●	35681 ●	35682 ●	35683 ●	35684 ●
	1.300	35672 ●	35673 ●	35674 ●	35675 ●	35676 ●
RAL 5010	1.000	35665-B ●	35666-B ●	35667-B ●	35668-B ●	35669-B ●
	1.250	35680-B ●	35681-B ●	35682-B ●	35683-B ●	35684-B ●
	1.300	35672-B ●	35673-B ●	35674-B ●	35675-B ●	35676-B ●
RAL 3000	1.000	35665-R ●	35666-R ●	35667-R ●	35668-R ●	35669-R ●
	1.250	35680-R ●	35681-R ●	35682-R ●	35683-R ●	35684-R ●
	1.300	35672-R ●	35673-R ●	35674-R ●	35675-R ●	35676-R ●




neu

Werkzeughalter-Set 1

12-teilig

+ 4 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende
+ 3 Doppelte Werkzeughalter
+ 1 Zangenhalter
+ 1 Maschinenhalter
+ 3 Werkzeughalter mit schrägem Ende
+ alufarben

35610 ●



neu

Werkzeughalter-Set 2

18-teilig

+ 5 Werkzeughalter mit schrägem Ende
+ 2 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende
+ 3 Doppelte Werkzeughalter
+ 3 Werkzeugklemmen
+ 2 Zangenhalter
+ 1 Bohrerhalter
+ 1 Schraubenschlüsselhalter
+ 1 Schraubendreherhalter
+ alufarben

35611 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. ● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig ● 4 Wochen versandfertig



Werkzeughalter
mit schrägem Hakenende, 5er-Pack

+ werkzeuglose Montage
+ jederzeit demontierbar
+ alufarben

Länge mm	Ø mm	
50	6	35612-5 ●
100	6	35613-5 ●



Werkzeughalter
mit senkrechtem Hakenende, 5er-Pack

+ werkzeuglose Montage
+ jederzeit demontierbar
+ alufarben


Länge mm	Ø mm	
35	6	35614-5 ●
75	6	35615-5 ●



Doppelter Werkzeughalter
mit schrägem Hakenende, 5er-Pack

+ werkzeuglose Montage
+ jederzeit demontierbar
+ alufarben

Länge mm	Ø mm	
50	6	35516-5 ●
75	6	35517-5 ●



Doppelter Werkzeughalter
mit senkrechtem Hakenende, 5er-Pack

+ werkzeuglose Montage
+ jederzeit demontierbar
+ alufarben


Länge mm	Ø mm	
35	6	35618-5 ●
50	6	35619-5 ●



Kabelhalter
Hakenende 50 mm hoch, 3er-Pack

+ werkzeuglose Montage
+ jederzeit demontierbar
+ alufarben


Länge mm	Breite mm	
150	37	35620-3 ●
200	37	35621-3 ●



Maschinenhalter
rund, 3er-Pack

+ werkzeuglose Montage
+ jederzeit demontierbar
+ alufarben

Innen Ø mm	
40	35622-3 ●
60	35623-3 ●



Schraubendreherhalter
für 6 Teile

+ werkzeuglose Montage
+ jederzeit demontierbar
+ alufarben


HxBxT 60 x 390 x 40 mm	
Für 6 Teile	35624 ●



Schraubenschlüsselhalter senkrecht
für 10 Schlüssel

+ werkzeuglose Montage
+ jederzeit demontierbar
+ alufarben

HxBxT 220 x 155 x 50 mm	
Für 10 Schlüssel	35625 ●



Ablageplatte
Ablagefläche 350 x 125 mm

+ werkzeuglose Montage
+ jederzeit demontierbar
+ alufarben

HxBxT 60 x 350 x 125 mm
35626 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig




Vollblech-Rückwände

für Grund- und Anbauregale

+ kombinierbare Höhen, nachträglicher Einbau möglich
+ inkl. Rückwandklammern zur Befestigung
+ verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Vollblech-Rückwände

	Höhe mm	Breite in mm 750	1.000	1.300
verzinkt	500	12544 ●	12542 ●	12547 ●
	800	12551 ●	12549 ●	12550 ●
	1.000	12545 ●	12543 ●	12548 ●
RAL 7035	500	32526 ●	32522 ●	32547 ●
	800	32551 ●	32549 ●	32550 ●
	1.000	32527 ●	32523 ●	32548 ●



Drahtgitter-Rückwände

für Grund- und Anbauregale

+ Masche 50 x 50 x 3 mm
+ nachträglicher Einbau möglich
+ inkl. Kombi-Spannhaken
+ glanzverzinkt

Drahtgitter-Rückwände

Höhe mm	Regalbreite (Drahtgitterbreite) mm 750 (650)	1.000 (900)	1.300 (1.200)
300	12468-A ●	12469-A ●	12470-A ●
500	12468-B ●	12469-B ●	12470-B ●
1.000	12448-D ●	12451-D ●	12452-D ●
1.950	12448-A ●	12451-A ●	12452-A ●
		Kombi-Spannhaken inkl. Schraube	12462 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager





Euro-Lochblech-Rückwände

für Grund- und Anbauregale

+ zur Aufnahme von Lochwandhaken
+ mit Lochung 5 mm Durchmesser in geraden Reihen
+ inkl. Rückwandklammern
+ verzinkt

Euro-Lochblech-Rückwände

Höhe mm	Breite mm 750	1.000
500	22770 ●	22780 ●
1.000	22771 ●	22781 ●

Lochwandhaken

für Euro-Lochblech-Wände

Typ 1



+ 50er-Pack
+ für hängende Lagerung von Kleinteilen
+ glanzverzinkt

Länge mm	
120	12490-50 ●

Typ 2



+ 50er-Pack
+ z. B. für Blisterpackungen
+ glanzverzinkt

Länge mm	
140	12491-50 ●

Typ 3




+ 25er-Pack
+ für hängende Lagerung von Kleinteilen
+ glanzverzinkt

Länge mm	
200	12492-25 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Lochplatten-Rückwände


für Grund- und Anbauregale

+ bündiger Abschluss mit dem T-Profil-Rahmen
+ zur übersichtlichen Werkzeug- und Teilelagerung
+ Quadratloch 10,5 x 10,5 mm
+ Abstand Mitte Loch zu Mitte Loch: 38 mm
+ inkl. Schrauben / Muttern M5 x 25 zur Befestigung
+ RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lochplatten-Rückwände	Höhe x Breite mm	
RAL 7035	500 x 1.000	35690 ●
RAL 5010	500 x 1.000	35690-B ●

Lieferung ohne Bestückung!

neu



Weitere Werkzeughalter finden Sie auf Seite 119


Werkzeughalter-Set 1

12-teilig

+ 4 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende
+ 3 Doppelte Werkzeughalter
+ 1 Zangenhalter
+ 1 Maschinenhalter
+ 3 Werkzeughalter mit schrägem Ende
+ alufarben

35610 ●

neu



Werkzeughalter-Set 2

18-teilig

+ 5 Werkzeughalter mit schrägem Ende
+ 2 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende
+ 3 Doppelte Werkzeughalter
+ 3 Werkzeugklemmen
+ 2 Zangenhalter
+ 1 Bohrerhalter
+ 1 Schraubenschlüsselhalter
+ 1 Schraubendreherhalter
+ alufarben

35611 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig



Komplette Flügeltürschränke auf Seite 79

Flügeltür 2.000 mm Höhe

für Grund- und Anbauregale


Ideal zum Aufbau von verschließbaren Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden. Kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem.

Stabile Türen durch integrierte Verstärkungsunterzüge.

+ 2 Türenelemente je 500 mm Breite
+ Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel
+ montagefreundliche Komponenten
+ nachträgliche Montage möglich
+ RAL 7035 lichtgrau

Flügeltür für 2.000 mm Höhe

Höhe mm	Breite mm	gleichschließend	verschiedenschließend
2.000	1.000	32311 ●	32312 ●



Zur Kombination mit Flügeltüren (Höhe 1.000 m): Schubladenblock (36269), auf Seite 141

Bitte die Frontblende (32349) mitbestellen.

Flügeltür 1.000 mm Höhe

für Grund- und Anbauregale

Ideal zum Aufbau von verschließbaren Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden. Kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem.

Stabile Türen durch integrierte Verstärkungsunterzüge.

+ 2 Türenelemente je 500 mm Breite
+ Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel
+ montagefreundliche Komponenten
+ nachträgliche Montage möglich
+ RAL 7035 lichtgrau

Flügeltür für 1.000 mm Höhe

Höhe mm	Breite mm	gleichschließend	verschiedenschließend
1.000	1.000	32313 ●	32314 ●

Frontblende	32349 ●

Regale mit Türen müssen immer gegen Kippen gesichert werden (s. Seite 115).


Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.


● 2 Wochen versandfertig

Regalschublade S2 einzeln

neu

Fachboden als Abdeckung optional





Regalschublade S2 3er-Set

neu

Fachboden als Abdeckung optional



Regale mit Schubladen müssen immer gegen Kippen gesichert werden.

Regalschubladen S2

zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

+ 1.000 mm Fachbreite, passend zum Stecksystem
+ teleskopgeführte 100 % Vollauszug-Schublade
+ 50 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
+ Schublade oben offen (als obere Abdeckung ist ein **MULTIplus** Fachboden notwendig; bitte separat bestellen)
+ Innenmaß der Schubladen:
  Für Tiefe 500 mm: 918 x 475 x 80 mm BxTxH
  Für Tiefe 600 mm: 918 x 575 x 80 mm BxTxH
+ Einteilungs-Sets mit Einsatzkästen oder Schlitzwannen optional erhältlich (siehe nächste Seite)
+ Korpus verzinkt und Blende / Griff RAL 7035 lichtgrau

Regalschublade S2, einzeln

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	
1.000	500	100	44040 ●
1.000	600	100	44041 ●

Regalschublade S2, 3er-Set

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	
1.000	500	100	44040-SET ●
1.000	600	100	44041-SET ●



Ausziehböden

zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale


+ kugelgelagerter Teleskopauszug
+ 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last
+ vollausziehbar bis 100 %
+ 40 mm Kante und 3-fach Abkantung
+ verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Ausziehböden

Breite mm	Tiefe mm	verzinkt	RAL 7035 lichtgrau
1.000	300	12719 ●	32723 ●
1.000	400	12716 ●	37726 ●
1.000	500	12718 ●	32721 ●
1.000	600	12717 ●	37727 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.


● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig



Einsatzkästen-Set 1
für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
12	108 x 108 x 63 mm	rot
8	108 x 162 x 63 mm	gelb
4	49 x 108 x 63 mm	gelb
4	216 x 108 x 63 mm	grau


Einsatzkästen-Set 1 25070 ●



Einsatzkästen-Set 2
für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
16	108 x 108 x 63 mm	rot
12	108 x 162 x 63 mm	gelb


Einsatzkästen-Set 2 25071 ●



Einsatzkästen-Set 3
für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
12	108 x 108 x 63 mm	rot
4	108 x 162 x 63 mm	gelb
8	216 x 108 x 63 mm	grau


Einsatzkästen-Set 3 25072 ●



Einsatzkästen-Set 4
für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
15	108 x 108 x 63 mm	rot
10	108 x 162 x 63 mm	gelb
5	216 x 108 x 63 mm	grau
5	54 x 108 x 63 mm	grau


Einsatzkästen-Set 4 25073 ●



Einsatzkästen-Set 5
für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
10	216 x 108 x 63 mm	grau
5	54 x 108 x 63 mm	grau
20	108 x 108 x 63 mm	rot


Einsatzkästen-Set 5 25074 ●



Einsatzkästen-Set 6
für Regalschubladen S2

Stück	B x T x H	Farbe
20	216 x 108 x 63 mm	grau
5	54 x 108 x 63 mm	grau


Einsatzkästen-Set 6 25075 ●



Schlitzwannen-Set 1
für Regalschubladen S2 100 mm Höhe

+ 6 Schlitzwannen 107 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
+ 1 Schlitzwanne 214 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
+ 1 Schlitzwanne 53 x 70 mm mit je 2 Trennstegen


Set 1 für 500 mm mm Tiefe 25053 ●
Set 1 für 600 mm mm Tiefe 25063 ●



Schlitzwannen-Set 2
für Regalschubladen S2 100 mm Höhe

+ 4 Schlitzwannen 107 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
+ 2 Schlitzwanne 214 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
+ 1 Schlitzwannen 53 x 70 mm mit je 2 Trennstegen

Set 2 für 500 mm mm Tiefe 25054 ●
Set 2 für 600 mm mm Tiefe 25064 ●



Trennstege
für Regalschubladen S2

+ 70 mm hoch
+ in 3 Breiten erhältlich

70 x 53 mm	16215 ●
70 x 107 mm	16216 ●
70 x 214 mm	16217 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig



neu

in 750 und 1.300 mm Breite


Universalprofil


zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

+ **Universalprofil bestehend aus:**
  2 Tiefenwinkeln inkl. 4 Fachbodenträger,
  1 Universalprofil mit Rutschsicherung
+ Universalprofil zur Aufnahme von Unterteilungsrohren im Abstand von 100 mm
  bei Fachbreite 750 mm bis zu 7 Unterteilungsrohre
  bei Fachbreite 1.000 mm bis zu 9 Unterteilungsrohre
  bei Fachbreite 1.300 mm bis zu 12 Unterteilungsrohre
+ ideal zur Lagerung von stehenden Gütern
+ in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
+ verzinkt

1. Bestellen Sie das Universalprofil in der gewünschten Abmessung

Tiefe mm	Fachbreite 750 mm	Fachbreite 1.000 mm	Fachbreite 1.300 mm
400	14070-75 ●	14070 ●	14070-130 ●
500	14071-75 ●	14071 ●	14071-130 ●
600	14072-75 ●	14072 ●	14072-130 ●
800	14073-75 ●	14073 ●	14073-130 ●
1.000	14074-75 ●	14074 ●	14074-130 ●





Unterteilungsrohre

+ mit Schaumstoffummantelung Ø 36 mm inkl. Endkappe
+ je Unterteilungsrohr 5 kg Anlehnlast

2. Bitte die gewünschte Menge Unterteilungsrohre separat bestellen

Länge mm		
300	14045 ●	
400	14046 ●	
500	14047 ●	



Stirnwandabgrenzungen


zum seitlichen Anbau an MULTIplus T-Profil-Rahmen

+ verhindert das seitliche Herausfallen der Ware
+ inkl. 2 Schrauben M6 x 12
+ RAL 7035 lichtgrau

Tiefe mm	Höhe mm		
300		30470 ●	
350		30470-A ●	
400	39	30471 ●	
500		30472 ●	
600		30473 ●	

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.


● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig



Schüttgutmulden
für MULTIplus Fachböden

+ Schüttgutmulden bestehend aus: Vorder- und Hinterleiste, 2 Seitenteile (ohne Trennbleche)
+ zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut
+ Schüttgutmulden werden auf die Fachböden gestellt
+ Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
+ Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich
+ Unterteilung alle 50 mm möglich
+ pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
+ verzinkt

1. Bestellen Sie die Schüttgutmulden in der gewünschten Abmessung




Breite mm	Tiefe mm 300	400	500	600	800
750	16220-750 ●	16221-750 ●	16222-750 ●	16223-750 ●	16224-750 ●
1.000	16220 ●	16221 ●	16222 ●	16223 ●	16224 ●
1.300	16220-130 ●	16221-130 ●	16222-130 ●	16223-130 ●	16224-130 ●

Trennblech, einzeln
für Schüttgutmulde


+ Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
+ verzinkt

2. Bitte die gewünschte Menge Trennbleche separat bestellen



Tiefe mm	
300	16220-A ●
400	16221-A ●
500	16222-A ●
600	16223-A ●
800	16225-A ●

Ersatzteil




Vorderleiste
Höhe: 100 mm

+ verzinkt

Breite mm	
750	16220-V-750 ●
1.000	16220-V ●
1.300	16220-V-130 ●

Ersatzteil



Hinterleiste
Höhe: 200 mm

+ verzinkt

Breite mm	
750	16220-H-750 ●
1.000	16220-H ●
1.300	16220-H-130 ●

Ersatzteil




Seitenteil
Höhe: 200 mm

+ verzinkt

Tiefe mm	
300	16220-S ●
400	16221-S ●
500	16222-S ●
600	16223-S ●
800	16224-S ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig




Sockelblenden

verhindern das Unterrollen von Gegenständen

+ inkl. 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung
+ verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Sockelblenden

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	90	12564 ●
	1.000		12566 ●
	1.300		12567 ●
RAL 7035 lichtgrau	750	90	32554 ●
	1.000		32556 ●
	1.300		32557 ●



Anschlagleisten

verhindern das Durchrutschen des Lagerguts

+ zum Stecken in die Fachbodenträger
+ verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Anschlagleisten

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	55	10491 ●
	1.000		10490 ●
	1.300		10497 ●
RAL 7035 lichtgrau	750	55	30481 ●
	1.000		30480 ●
	1.300		30487 ●



Schüttgutleisten

verhindern das Herausfallen der Lagerware

+ inkl. 2 Kunststoffstopfen zur Sicherung
+ verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	88	12572-25 ●
	1.000		12573-25 ●
	1.300		12574-25 ●
RAL 7035 lichtgrau	750	88	32570-25 ●
	1.000		32571-25 ●
	1.300		32575-25 ●

für MULTIplus 250/330 Fachböden

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	55	12572-40 ●
	1.000		12573-40 ●
	1.300		12574-40 ●
RAL 7035 lichtgrau	750	55	32570-40 ●
	1.000		32571-40 ●
	1.300		32575-40 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Stecktrennbleche, freistehend

für MULTIplus Fachböden

+ Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
+ einfaches Einstecken in die **MULTIplus** Systemlochung auf dem Fachboden
+ RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

	Tiefe in mm	300	400	500	600	800
	Höhe mm					
RAL 7035	140	32380-25 ●	32381-25 ●	32382-25 ●	32383-25 ●	32384-25 ●

für MULTIplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

	Tiefe in mm	300	400	500	600	800
	Höhe mm					
RAL 7035	140	32380-40 ●	32381-40 ●	32382-40 ●	32383-40 ●	32384-40 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen



Stecktrennbleche, feststehend

für MULTIplus Fachböden

+ Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
+ einfaches Einstecken in die **MULTIplus** Systemlochung zwischen den Fachböden
+ verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

	Tiefe in mm	300	400	500	600	800
	Höhe mm	lichte Höhe mm				
verzinkt	190	200	12380-25 ●	12384-25 ●	12388-25 ●	12392-25 ●	12396-25 ●
	290	300	12381-25 ●	12385-25 ●	12389-25 ●	12393-25 ●	12397-25 ●
	390	400	12382-25 ●	12386-25 ●	12390-25 ●	12394-25 ●	12398-25 ●
	490	500	12383-25 ●	12387-25 ●	12391-25 ●	12395-25 ●	12399-25 ●
RAL 7035 lichtgrau	190	200	32360-25 ●	32364-25 ●	32368-25 ●	32372-25 ●	32376-25 ●
	290	300	32361-25 ●	32365-25 ●	32369-25 ●	32373-25 ●	32377-25 ●
	390	400	32362-25 ●	32366-25 ●	32370-25 ●	32374-25 ●	32378-25 ●
	490	500	32363-25 ●	32367-25 ●	32371-25 ●	32375-25 ●	32379-25 ●

für MULTIplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

	Tiefe in mm	300	400	500	600	800
	Höhe mm	lichte Höhe mm				
verzinkt	200	210	12380-40 ●	12384-40 ●	12388-40 ●	12392-40 ●	12396-40 ●
	300	310	12381-40 ●	12385-40 ●	12389-40 ●	12393-40 ●	12397-40 ●
	400	410	12382-40 ●	12386-40 ●	12390-40 ●	12394-40 ●	12398-40 ●
	500	510	12383-40 ●	12387-40 ●	12391-40 ●	12395-40 ●	12399-40 ●
RAL 7035 lichtgrau	200	210	32360-40 ●	32364-40 ●	32368-40 ●	32372-40 ●	32376-40 ●
	300	310	32361-40 ●	32365-40 ●	32369-40 ●	32373-40 ●	32377-40 ●
	400	410	32362-40 ●	32366-40 ●	32370-40 ●	32374-40 ●	32378-40 ●
	500	510	32363-40 ●	32367-40 ●	32371-40 ●	32375-40 ●	32379-40 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig



Fachteiler

für MULTIplus Fachböden

+ auf den Fachböden frei verschiebbar
+ freistehend
+ in Längsrichtung stufenlos verstellbar
+ RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante


Tiefe mm	Höhe mm		
300	200	33435-25	●
400		33436-25	●
500		33437-25	●
600		33438-25	●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

für MULTIplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

Tiefe mm	Höhe mm		
300	200	33435-40	●
400		33436-40	●
500		33437-40	●
600		33438-40	●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen



Buchstütze

für MULTIplus Fachböden


+ frei verschiebbar
+ freistehend, lose
+ auch als seitliche Begrenzung einsetzbar
+ RAL 7035 lichtgrau

Buchstütze für MULTIplus Fachböden

für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm		
300	280	200	32493	●
400	380		32494	●
500	480		32495	●
600	580		32496	●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig





Draht-Steckgitter

für MULTIplus Fachböden

+ Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen
+ einfaches Einstecken in die **MULTIplus** Systemlochung
+ Maschenweite 45 / 50 x 50 mm
+ kombinierbar mit Draht-Schüttgutleiste
+ glanzverzinkt

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante


Tiefe mm	Höhe mm	
300	140	12425-25 ●
400		12426-25 ●
500		12427-25 ●
600		12428-25 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

für MULTIplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

Tiefe mm	Höhe mm	
300	140	12425-40 ●
400		12426-40 ●
500		12427-40 ●
600		12428-40 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen





Draht-Schüttgutleiste

für MULTIplus Fachböden

+ verhindert das Durchrutschen und Herausfallen der Lagerware
+ einfaches Einstecken in die **MULTIplus** Systemlochung
+ Drahtabstand 20 mm
+ kombinierbar mit Draht-Steckgitter
+ glanzverzinkt

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Breite mm	Höhe mm	
750	80	12576-25 ●
1.000		12577-25 ●
1.300		12578-25 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen


für MULTIplus 250/330 Fachböden – 40 mm Kante

Breite mm	Höhe mm	
750	80	12576-40 ●
1.000		12577-40 ●
1.300		12578-40 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig




Trenn- und Seitenführungen

für Systemlochung der Schrägböden MULTIplus150

+ Trennführungen zur Unterteilung der Fachböden, 25 mm hoch
+ Seitenführungen gegen seitliches Herausfallen der Ware
+ Trennführungen glanzverzinkt, Seitenführungen verzinkt

Trennführungen			
400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
10366-25 ●	10367-25 ●	10368-25 ●	10369-25 ●

Seitenführungen			
400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
10380-25 ●	10381-25 ●	10382-25 ●	10383-25 ●



Trennbügel und Kippsicherungen

für Systemlochung der Schrägböden MULTIplus150

+ Trennbügel zur Unterteilung von Fachböden, 150 mm hoch
+ Kippsicherung gegen Herausfallen der Ware nach vorne
+ glanzverzinkt

Trennbügel und Kippsicherungen		
Trennbügel, 400 mm tief	13771-400 ●	
Trennbügel, 500 mm tief	13771-500 ●	
Trennbügel, 600 mm tief	13771-600 ●	
Trennbügel, 800 mm tief	13771-800 ●	
Kippsicherung, 750 mm breit	13772-75 ●	
Kippsicherung, 1.000 mm breit	13772-100 ●	
Kippsicherung, 1.300 mm breit	13772-130 ●	



Reifentraversen, einzeln

zur schonenden Lagerung von Rädern und Reifen

+ inkl. 2 Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Herausfallen der Traverse
+ verzinkt

Reifentraversen			
Länge mm	Höhe mm		
900		13993 ●	
1.000		13921 ●	
1.050		13988 ●	
1.150	50	13929 ●	
1.200		13989 ●	
1.300		13922 ●	
1.500		13923 ●	
	Sicherungsstift	13920-S ●	

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Scannerschienen

für MULTIplus Fachböden

+ selbstklebend, transparent

Scannerschienen

für Breite mm	Gesamthöhe mm	Einschubhöhe mm		
750	21	18	13694-A ●	
750	33	30	13688-A ●	
750	37	35	13669-A ●	
1.000	21	18	13694 ●	
1.000	33	30	13688 ●	
1.000	37	35	13669 ●	
1.300	21	18	13694-B ●	
1.300	33	30	13688-B ●	
1.300	37	35	13669-B ●	



Magnetschilder

für Fachböden, T-Profile etc.


+ zur Beschriftung von Stahlregalen
+ flexibel und wieder einsetzbar
+ permanent magnetisch, mit weißer Oberfläche

Einzelschilder

Breite mm	Höhe mm	VE Stk.		Preis VE
80	25	50	13700 ●	
100	30	50	13685 ●	
150	50	50	13701 ●	

Rollenware

Länge m	Höhe mm	VE Rolle		
10	25	1	13632 ●	
10	30	1	13633 ●	
10	50	1	13634 ●	
10	80	1	13635 ●	




Belastungsschilder

DIN A4 oder DIN A3

+ individuell nach Anlagenspezifikation
+ Druck auf Hartschaumplatte
+ Aufhängung mit Federn gemäß DIN EN 15635

Belastungsschilder

DIN A4	13710 ●	
DIN A3	13711 ●	



Regalplatzetiketten

mit individuellem Nummernschlüssel

+ Leit- und Orientierungssystem für Regallager
+ schnelle Kommissionierung und kurze Auftragsdurchlaufzeiten
+ gelb mit schwarzer Schrift

Preise und Anfertigung auf Anfrage.
Gerne beraten wir Sie bei der Planung.

→ siehe Seite 258



Regalzeilenschilder

zur Kennzeichnung von Regalzeilen

+ stoßfest, lichtecht, witterungsbeständig
+ inkl. Federn zur einfachen Anbringung
+ weiß oder gelb mit schwarzer Schrift

→ siehe Seite 258

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig




Nur für Ebenen mit Fachbodenträgern geeignet

Drahtgitterkorb

zum Einhängen in MULTIplus T-Profil-Rahmen

+ für Regale mit 1.000 mm Breite und 500 mm Tiefe
+ 35 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
+ Maschenweite 27 mm
+ inkl. 4 Universalträgern (Art.-Nr. 10337)
+ Lieferung ohne Trenngitter
+ glanzverzinkt

1. Bestellen Sie die Drahtgitterkörbe in gewünschter Menge




Drahtgitterkorb			
Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	
950	500	240	13676 ●

Trenngitter


für Drahtgitterkörbe

+ zur Unterteilung der Drahtgitterkörbe
+ Maschenweite 27 mm
+ glanzverzinkt



2. Bestellen Sie die Trenngitter in gewünschter Menge

Trenngitter
13677 ●




Verriegelungsstange für Öllager

zum Anschrauben an MULTIplus T-Profil-Rahmen

+ 1 Verriegelungsstange, 2 Haltewinkel, inkl. Schrauben
+ leichtes Austauschen der Kanister durch Klappmechanismus
+ zur Sicherung von Flüssigkeitsbehältern, z. B. Ölkanistern
+ für Regalfelder mit 1.000 mm Fachbreite
+ RAL 7035 lichtgrau

Verriegelungsstange	
Breite mm	
1.000	33771 ●



Auffangwanne


für Öllager mit 500 mm Regaltiefe

+ kann zwischen die T-Profil-Rahmen gestellt werden
+ zum Auffangen von austretenden Flüssigkeiten
+ verzinkt

Auffangwanne			
Breite mm	Tiefe mm	Fassungsvermögen Liter	
950	650	30	14997 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig



Gewindestangenhalterungen

zum seitlichen Anbau an MULTIplus T-Profil-Rahmen

+ zur Lagerung von Langgut, z. B. Gewindestangen, Profilen, Leisten
+ zum Anschrauben an den T-Profil-Rahmen
+ bestehend aus Ober- und Unterteil, inkl. Schrauben
+ RAL 7035 lichtgrau

Gewindestangenhalterungen

Für Regaltiefen mm	Anzahl Fächer	Breite der Fächer mm	
400	5	75	33770-400 ●
500	6	78	33770-500 ●
600	7	80	33770-600 ●
800	10	74,5	33770-800 ●



Kleiderstangen

zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

+ zur hängenden Lagerung von Berufs- und Arbeitsschutzkleidung
+ inkl. Haltern und Schrauben
+ Ovalrohr: 30 x 15 mm
+ glanzverzinkt

Kleiderstangen

Breite mm	Tragkraft	
750	50	12711-75 ●
1.000	45	12711 ●
1.300	40	12711-130 ●

Aufpreis für gelochte Tiefenriegel zur Befestigung der Kleiderstange 0,92 €. Bei der Bestellung Artikelnummer-G anfügen! Passende Tiefenriegel finden Sie auf Seite 107.



Hängevorrichtungs-Sets

zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

+ **Set bestehend aus:**
  2 Tiefenwinkeln inkl. 4 Fachbodenträger,
  1 Rundrohr-Hängevorrichtung inkl. Befestigung
+ Rundrohr Ø 30 mm
+ ideal zur Lagerung von hängenden Gütern bis 50 kg
+ in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar
+ verzinkt

Hängevorrichtungs-Sets

Tiefe mm	Fachbreite 750 mm	Fachbreite 1.000 mm	Fachbreite 1.300 mm
400	14113 ●	14121 ●	14126 ●
500	14114 ●	14122 ●	14127 ●
600	14118 ●	14123 ●	14128 ●
800	14119 ●	14124 ●	14129 ●
1.000	14120 ●	14125 ●	14131 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Komplette Regaltiefe nutzbar

Regalkästen

83 mm Kantenhöhe

+ optimierter Boden mit hoher Stabilität
+ optimale Ausnutzung der Regaltiefen
+ zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen im Regal
+ Trennwände optional einsetzbar
+ mit Etikettenrahmen
+ lebensmittelecht
+ aus Polypropylen

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.
Beispiel Art.-Nr. 36000-VKB: VE 16 x 5,32 € = 85,12 € Komplettpreis.
Siehe auch Komplettregale Seite 80-81.

Regalkästen

Tiefe mm	Breite mm	Höhe mm	VE	Farbe: Blau	Rot	Grün	Grau
300	93	83	16	36000-VKB	36001-VKB	36002-VKB	36004-VKB
	152		10	36010-VKB	36011-VKB	36012-VKB	36014-VKB
	186		8	36020-VKB	36021-VKB	36022-VKB	36024-VKB
400	93		16	36030-VKB	36031-VKB	36032-VKB	36034-VKB
	152		10	36040-VKB	36041-VKB	36042-VKB	36044-VKB
	186		8	36050-VKB	36051-VKB	36052-VKB	36054-VKB
500	93		16	36060-VKB	36061-VKB	36062-VKB	36064-VKB
	152		10	36070-VKB	36071-VKB	36072-VKB	36074-VKB
	186		8	36080-VKB	36081-VKB	36082-VKB	36084-VKB
600	93		16	36090-VKB	36091-VKB	36092-VKB	36094-VKB
	152		10	36100-VKB	36101-VKB	36102-VKB	36104-VKB
	186		8	36110-VKB	36111-VKB	36112-VKB	36114-VKB

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.



Unterteilungen der Regalkästen:
Bis zu 3 Trennwände bei 300 mm Tiefe
Bis zu 4 Trennwände bei 400 mm Tiefe
Bis zu 5 Trennwände bei 500 mm Tiefe
Bis zu 6 Trennwände bei 600 mm Tiefe


Trennwände

für Regalkästen

+ zur variablen Unterteilung der Regalkästen in Fächer mit Etikettenrahmen
+ einrastbar
+ voll transparent

für Breite mm	VE	
93	25	36095-VKB
152	25	36093-VKB
186	25	36096-VKB





Etiketten

für Regalkästen

+ passend geschnitten in drei Breiten
+ beschreib- und bedruckbar
+ aus weißem Papier
+ transparenter Kunststoff als Schutz optional erhältlich

Breite mm	Papier, weiß	Kunststoff, transparent
93	36091	36092
152	36094	36095
186	36097	36098

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig



Komplette Regaltiefe nutzbar

XL Regalkästen

150 mm Kantenhöhe


+ optimierter Boden mit hoher Stabilität
+ optimale Ausnutzung der Regaltiefen
+ zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen im Regal
+ Trennwände und Frontklappen optional einsetzbar
+ mit Etikettenrahmen
+ lebensmittelecht
+ aus Polypropylen

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.
Beispiel Art.-Nr. 36025-VKB: VE 10 x 15,05 € = 150,50 € Komplettpreis.

Regalkästen

Tiefe mm	Breite mm	Höhe mm	VE	Farbe: Blau	Rot	Grün	Grau
300	230	150	10	36025-VKB ●	36026-VKB ●	36027-VKB ●	36029-VKB ●
400			12	36055-VKB ●	36056-VKB ●	36057-VKB ●	36059-VKB ●
500			10	36085-VKB ●	36086-VKB ●	36087-VKB ●	36089-VKB ●
600			5	36115-VKB ●	36116-VKB ●	36117-VKB ●	36119-VKB ●

Alle Preise sind Stückpreise. Abnahme nur in Verpackungseinheiten.




Trennwände offen

für Regalkästen 150

+ zur variablen Unterteilung der Regalkästen in Fächer
+ mit Etikettenrahmen
+ einrastbar
+ voll transparent

VE	
25	36190-VKB ●



Trennwände geschlossen

für Regalkästen 150

+ zur variablen Unterteilung der Regalkästen in Fächer
+ mit Etikettenrahmen
+ einrastbar
+ voll transparent

VE	
25	36191-VKB ●



Frontklappen

für Regalkästen 150

+ zum Verschließen der Eingriffsöffnung
+ einrastbar
+ Polycarbonat glasklar

VE	
25	36192-VKB ●



Etiketten

passend für Etiketteneinschübe

+ Papier, weiß
+ beschreib- und bedruckbar

VE	
25	36097 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig



Sichtlagerkästen

aus Polypropylen


+ zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen
+ sicher und platzsparend stapelbar durch umlaufenden Stapelrand
+ Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen möglich
+ optimale Ausnutzung des Volumens und einfache Reinigung durch glatte Innenwände
+ stabil durch verstärkte Griff- und Stoßmulden an den Grifföffnungen
+ Modelle A, B und C mit rückseitiger Griffmulde
+ beständig gegen Öle, die meisten Säuren und Laugen
+ temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
+ umweltfreundlich, voll recyclebar und lebensmittelecht
+ integriertes Etikettenfach

Abnahme nur in Verpackungseinheiten.

Sichtlagerkästen

Modell	Außenmaß T x B x H mm	Innenmaß T x B x H mm	VE	Farbe: Blau	Rot Preis/	Grün	Gelb	Grau
A	500 x 315 x 200	432 x 273 x 185	8	20200 ●	20201 ●	20202 ●	20203 ●	20204 ●
B	500 x 315 x 150	432 x 273 x 135	10	20205 ●	20206 ●	20207 ●	20208 ●	20209 ●
C	345 x 213 x 200	280 x 179 x 185	10	20210 ●	20211 ●	20212 ●	20213 ●	20214 ●
D	330 x 213 x 150	280 x 179 x 137	10	20215 ●	20216 ●	20217 ●	20218 ●	20219 ●
E	290 x 150 x 125	254 x 122 x 113	25	20220 ●	20221 ●	20222 ●	20223 ●	20224 ●
F	230 x 150 x 125	194 x 122 x 113	25	20225 ●	20226 ●	20227 ●	20228 ●	20229 ●
G	164 x 105 x 75	135 x 85 x 62	25	20230 ●	20231 ●	20232 ●	20233 ●	20234 ●
H	89 x 102 x 50	70 x 87 x 43	50	20235 ●	20236 ●	20237 ●	20238 ●	20239 ●

Abnahme nur in Verpackungseinheiten.




Frontklappen

für Sichtlagerkästen

+ zum Verschließen der Eingrifföffnung
+ einrastbar
+ Polycarbonat glasklar

Frontklappen

für Modell	
A	13506 ●
B	13507 ●
C	13508 ●
D	13509 ●
F	13511 ●



Etiketten

passend für Etiketteneinschub

+ Etiketten werden auf perforierten Bögen geliefert

Etiketten

für Modell	Etiketten pro Bogen	
A-F	24	13496 ●
G	60	13497 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig



Euro-Stapelkästen

aus Polypropylen

+ abgestimmt auf Europalettenmaß
+ hohe Belastbarkeit bis zu 80 kg
+ optimierte Seitenwandkonstruktion und stabiler Rippenboden
+ mit Durchfassgriff an den Stirnseiten (ab Kastenhöhe 210 mm)
+ geeignet für Rollenbahnen
+ Etikettenrahmen an allen vier Seiten
+ temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
+ beständig gegen Öle, Fette sowie die meisten Säuren und Laugen
+ lebensmittelecht und leicht zu reinigen
+ voll recyclebar

Euro-Stapelkästen

Tiefe mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe: Blau	Farbe: Rot	Farbe: Grau
300	200	120	20400 ●	20401 ●	20402 ●
400	300	120	20403 ●	20404 ●	20405 ●
400	300	145	20460 ●	20461 ●	20462 ●
400	300	175	20406 ●	20407 ●	20408 ●
400	300	210	20409 ●	20410 ●	20411 ●
400	300	270	20412 ●	20413 ●	20414 ●
400	300	320	20470 ●	20471 ●	20472 ●
600	400	120	20415 ●	20416 ●	20417 ●
600	400	145	20480 ●	20481 ●	20482 ●
600	400	175	20418 ●	20419 ●	20420 ●
600	400	210	20421 ●	20422 ●	20423 ●
600	400	270	20424 ●	20425 ●	20426 ●
600	400	320	20427 ●	20428 ●	20429 ●
600	400	420	20430 ●	20431 ●	20432 ●



Auflagedeckel

für Euro-Stapelkästen

+ aus Polypropylen
+ schwarz

Tiefe mm	Breite mm	
300	200	20444 ●
400	300	20445 ●
600	400	20446 ●



Trennkämme

zur Unterteilung der Kästen

+ Längen individuell anpassbar
+ aus Polypropylen, anthrazit

Maße L x H mm	geeignet ab Kastenhöhe mm	
1.150 x 80	120	20450 ●
1.150 x 100	175	20451 ●
1.150 x 120	175	20452 ●
1.150 x 180	270	20453 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig

SCHULTE

Schubladenblöcke

→ ideale Arbeitsplatzergänzung zur Lagerung von Kleinteilen



Riffelgummi-Matte für Korpus-Arbeitsfläche optional

Planung

Freistehend aufstellbar oder integriert in das Stecksystem von SCHULTE.

Schubladenblöcke müssen bei der Montage der Regale eingebaut werden. **Bei nachträglichem Einbau ist die teilweise Demontage der vorhandenen Regale erforderlich!**

Sicherheit

Freistehende Schubladenblöcke und Regale mit Schubladenblöcken müssen gegen Kippen gesichert werden.

+ Einzel-Auszugssperre
+ rollengeführte Laufschienen, ausziehbar bis 90 %
+ Schubladen mit Endanschlag

Aufbaumaße

Schubladengrundfläche:
856 x 425 mm

Alugriffleiste:
800 mm breit

Gesamthöhe des Schubladenblocks:
Summe der Schubladenhöhen
+ 100 mm Korpushöhe

Schubladenblöcke

Für Fachbodenregale Stecksystem oder freistehend

+ verschweißte Stahlkonstruktion
+ Griffleiste mit Beschriftungsfeld und Abdeckfolie
+ Schubladen mit Einzelauszugssperre
+ 70 kg Traglast je Schublade bei gleichmäßig verteilter Last
+ Einteilung des Lagerguts durch Schubladenunterteilungen und Trennstege optional erhältlich
+ abschließbar mit Zentralverschluss
+ Schubladenblock zur Kombination mit Flügeltüren 1.000 mm

In 3 beliebten Farbkombinationen







Schubladenblöcke

Ausführung der Schubladen	Anzahl und Höhe Schubladen	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Korpus: RAL 7035 lichtgrau Schubladen: RAL 7035 lichtgrau	Korpus: RAL 7035 lichtgrau Schubladen: RAL 9005 tiefschwarz	Korpus: RAL 7035 lichtgrau Schubladen: RAL 5010 enzianblau
100 100 100 100 100	5 × 100 mm	600	1.000	500	36265 ○	36315 ○	36284 ○
200 200 200 200 200	5 × 200 mm	1.100	1.000	500	36266 ○	36316 ○	36285 ○
100 100 100 100 200 200 200	4 × 100 mm 3 × 200 mm	1.100	1.000	500	36267 ●	36317 ○	36286 ○
100 100 100 100 100 100 100 100 100	10 × 100 mm	1.100	1.000	500	36268 ○	36318 ○	36287 ○
Unser Topseller: Kombi-Schubladenblock ideal zur Kombination mit Regalen 2.000 mm Höhe und Flügeltüren 1.000 mm							
100 100 200 200 200	2 × 100 mm 3 × 200 mm	900	1.000	500	36269 ●	36319 ●	36288 ○

Riffelgummi-Matte, schwarz, für Korpus-Arbeitsfläche

Breite mm	Tiefe mm	
1.000	500	16224-500 ●



Schubladenschrank-Regal

abschließbar mit Flügeltür

+ 3 **MULTIplus150** Fachböden
+ 1 Schubladenblock (Art.-Nr. 36269) mit Schubladen: 2 x 100 mm und 3 x 200 mm Höhe, mit Zentralverschluss
+ 1 Flügeltür 1.000 mm Höhe, inkl. 3-Punkt-Verriegelung, gleichschließend
+ T-Profil-Rahmen, Fachböden, Rück- und Seitenwände, Schubladenblock, Flügeltür in RAL 7035 lichtgrau

Aussteifung durch Kreuzstrebe



Schubladenschrank-Regal

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundregal
2.000	1.000	500	150	22615 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ○ 5-6 Wochen versandfertig



Unterteilungen


für Schubladenblöcke

+ Einsatzkästen oder Schlitzwannen
+ aus Polystyrol oder verzinkt
+ Komplett-Sets für optimale Unterteilung
+ für 100 mm oder 200 mm hohe Schubladen
+ Trennstege einzeln erhältlich

Einsatzkästen

zur Schubladenunterteilung

+ einzeln herausnehmbar
+ Kästen 63 mm hoch
+ für Schubladen mit 100 mm Höhe
+ aus hochschlagfestem Polystyrol
+ farblich sortiert (grau, rot, gelb)






Einsatzkästen-Set 1

für Schubladen 100 mm Höhe

Stück	B x T x H	Farbe
8	108 x 162 x 63 mm	gelb
12	108 x 108 x 63 mm	rot
16	108 x 49 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 1 25047 ●




Einsatzkästen-Set 2

für Schubladen 100 mm Höhe

Stück	B x T x H	Farbe
24	108 x 108 x 63 mm	rot
16	108 x 49 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 2 25048 ●



Einsatzkästen-Set 3

für Schubladen 100 mm Höhe

Stück	B x T x H	Farbe
16	108 x 162 x 63 mm	gelb
16	108 x 49 x 63 mm	grau

Einsatzkästen-Set 3 25049 ●


Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig


Schlitzwannen

zur Schubladenunterteilung

+ Schlitzwannen mit je 425 mm Tiefe
+ für Schubladen mit 100 mm und 200 mm Höhe
+ variable Einteilung möglich
+ Schlitzabstand 10 mm
+ Schlitzwannen verzinkt
+ Trennstege Aluminium



100 mm Höhe




Schlitzwannen-Set 1

für Schubladen 100 mm Höhe

+ 1 Schlitzwanne 214 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
+ 6 Schlitzwannen 107 x 70 mm mit je 2 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 1	25050 ●

100 mm Höhe



Schlitzwannen-Set 2

für Schubladen 100 mm Höhe

+ 1 Schlitzwanne 214 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
+ 5 Schlitzwannen 107 x 70 mm mit je 2 Trennstegen
+ 2 Schlitzwannen 53 x 70 mm mit je 4 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 2	25051 ●

100 mm Höhe




Schlitzwannen-Set 3

für Schubladen 100 mm Höhe

+ 15 Schlitzwannen 53 x 70 mm mit je 4 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 3	25052 ●

100 mm Höhe




Trennstege für 100 mm Höhe

zur Unterteilung der Schlitzwannen

+ Höhe Trennstege 70 mm
+ optional für weitere Unterteilungsmöglichkeiten
+ Aluminium

Trennstege für 100 mm Höhe		
Höhe mm	Breite mm	
70	53	16215 ●
70	107	16216 ●
70	214	16217 ●

200 mm Höhe




Schlitzwannen-Set 4

für Schubladen 200 mm Höhe

+ 1 Schlitzwanne 214 x 115 mm mit 2 Trennstegen
+ 6 Schlitzwannen 107 x 115 mm mit je 2 Trennstegen

Schlitzwannen-Set 4	25060 ●

200 mm Höhe



Trennstege für 200 mm Höhe

zur Unterteilung der Schlitzwannen

+ Höhe Trennstege 115 mm
+ optional für weitere Unterteilungsmöglichkeiten
+ Aluminium

Trennstege für 200 mm Höhe		
Höhe mm	Breite mm	
115	53	16209 ●
115	107	16218 ●
115	214	16219 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Aluminium-Stehleitern

einseitig begehbar, mit Rollen

+ hohe Trittsicherheit durch 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
+ dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
+ sicherer Stand durch 4 selbstarretierende Federrollen, Durchmesser 80 mm
+ starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
+ optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap'
+ 6-fach Vernietung und höhere Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
+ rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
+ Leiterbreiten von 620 bis 740 mm, Stufenabstand 235 mm
+ Leiterneigung 20°
+ Maximale Belastung: 150 kg

Aluminium-Stehleitern, einseitig			
Arbeitshöhe bis ca. m	2,65	3,15	3,65
Plattformhöhe m	0,67	1,147	1,61
Breite mm	620	680	740
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	5	7
Artikel-Nr.	34893 ●	34895 ●	34897 ●



Aluminium-Stehleitern

beidseitig begehbar, mit Rollen

+ hohe Trittsicherheit durch 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
+ dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
+ sicherer Stand durch 4 selbstarretierende Federrollen, Durchmesser 80 mm
+ starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
+ optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap'
+ 6-fach Vernietung und höhere Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
+ rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
+ Leiterbreiten von 640 bis 850 mm, Stufenabstand 235 mm
+ Leiterneigung 20°
+ Maximale Belastung: 150 kg

Aluminium-Stehleitern, beidseitig				
Arbeitshöhe bis ca. m	2,65	3,40	3,85	4,30
Gesamthöhe m	1,14	1,85	2,32	2,79
Untere Außenbreite mm	640	730	790	850
Stufenanzahl	2 x 5	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Artikel-Nr.	34902 ●	34905 ●	34907 ●	34908 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig



Aluminium-Podestleitern
beidseitig begehbar, mit Rollen

+ zur einfachen Entnahme der Ware aus dem Regal
+ stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
+ Plattformgröße 600 x 800 mm
+ 200 mm tiefe, geriffelte Stufen
+ komplett mit beidseitigem Geländer, Fuß- und Knieleiste
+ 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
+ Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten
+ Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis
Gemäß BGI 637 sind ab einer Plattformhöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Aluminium-Podestleitern, beidseitig				
Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,2	3,7	3,9
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	1,2	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,88 x 2,07	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Erforderliche Gangbreite mm	1.020	1.130	1.250	1.310
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	5	7	8
Artikel-Nr.	34877 ●	34879 ●	34881 ●	34882 ●

Handlauf		
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 3-stufig	34883 ●	
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 4-6 stufig	34884 ●	
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 7-8-stufig	34885 ●	



Aluminium-Podestleitern
einseitig begehbar, mit Rollen

+ zur einfachen Entnahme der Ware aus dem Regal
+ stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
+ Plattformgröße 600 x 800 mm
+ 200 mm tiefe, geriffelte Stufen
+ komplett mit dreiseitigem Geländer, Fuß- und Knieleiste
+ 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
+ Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten
+ Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis
Gemäß BGI 637 sind ab einer Plattformhöhe von 1 m beidseitige Handläufe erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Aluminium-Podestleitern, einseitig				
Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,2	3,7	3,9
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	1,2	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,88 x 1,58	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Erforderliche Gangbreite mm	1.020	1.130	1.250	1.310
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	5	7	8
Artikel-Nr.	34867 ●	34869 ●	34871 ●	34872 ●

Handlauf		
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 3-stufig	34874 ●	
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 4-6 stufig	34875 ●	
Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, für 7-8-stufig	34876 ●	

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig



Aluminium-Regalleitern

fahrbar

+ hohe Trittsicherheit durch 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
+ dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
+ sicherer Stand durch 2 selbstarretierende Bremsrollen, Durchmesser 80 mm
+ laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende
+ Leiter senkrecht am Regal abstellbar
+ Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm
+ Leiterneigung 20°
+ Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis

Beim Einsatz von Aluminium-Regalleitern müssen die Regale immer mit einer Wand- oder Bodenverdübelung gegen Kippen gesichert werden.

Aluminium-Regalleitern, fahrbar			
Arbeitshöhe bis ca. m	2,8	3,3	3,8
Senkrechte Einhängehöhe m	1,92	2,39	2,86
Ausladung m	0,78	0,95	1,12
Stufenanzahl	6	8	10
Artikel-Nr.	34853 ●	34854 ●	34855 ●



Aluminium-Regalleitern

einhängbar

+ hohe Trittsicherheit durch 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
+ dauerhafte Stufen-/Holmverbindung
+ rutschfeste Leiterschuhe
+ oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken, Durchmesser 35 mm
+ Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm
+ Leiterneigung 20°
+ Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis

Beim Einsatz von Aluminium-Regalleitern müssen die Regale immer mit einer Wand- oder Bodenverdübelung gegen Kippen gesichert werden.

Aluminium-Regalleitern, einhängbar			
Arbeitshöhe bis ca. m	2,8	3,3	3,8
Leiterlänge gesamt m	1,69	2,19	2,69
Senkrechte Einhängehöhe m	1,58	2,05	2,52
Ausladung m	0,58	0,75	0,92
Stufenanzahl	6	8	10
Artikel-Nr.	34800 ●	34801 ●	34802 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig



Stahlrohr
für Aluminium-Regalleitern

+ für Feldbreiten 750, 1.000 und 1.300 mm
+ Ø 30 mm
+ 3.000 mm lang (bauseitige Anpassung auf gewünschte Feldbreite notwendig)

Stahlrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang	34841	●



Zwischenhalter
für Stahlrohre

+ je Rohr jeweils 1 Stück Zwischenhalter erforderlich

Zwischenhalter (je 1 pro Rahmen)	34816	●



Halter mit Endanschlag
mit Gummistopper

+ für die Befestigung der Stahlrohre
+ als Abschlusselement einer Schienenanlage

rechts (inkl. Befestigungsmaterial)	34817	●
links (inkl. Befestigungsmaterial)	34818	●



Arbeitspodest
starr

+ Arbeitspodest aus Aluminium
+ Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
+ 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
+ Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
+ Rutschfeste Kunststoffschuhe
+ Stufenabstand 200 mm
+ Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitspodest, starr			
Arbeitshöhe bis ca. m	2,4	2,6	2,8
Podesthöhe mm	400	600	800
Grundfläche B x T mm	620 x 720	740 x 880	790 x 1.130
Stufenanzahl	2	3	4
Artikel-Nr.	34911 ●	34912 ●	34913 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 2 Wochen versandfertig

Wohin mit 10.000 Siphons?

Wir regalen das.




Von der Muffe bis zum Waschbecken hält die Filiale Remscheid der **Emil Fohrer GmbH & Co. KG** alles bereit, was Installateure für ihre tägliche Arbeit benötigen. Der besondere Clou: die 1.200 Quadratmeter fungieren zugleich als Lager- und Verkaufsraum. Mitarbeiter und Kunden begegnen sich in den Regalgängen, wenn sie sich ihre Artikel aus dem Sanitärbereich oder Heizungs-, Klima- und Lüftungsmaterial zusammenstellen. Dank zahlreicher Unterteilungen wie Draht-Steckgittern oder Stecktrennblechen genießt der Kunde eine höchst übersichtliche Lagerung.




SCHULTE

Lagergut



Lagerlösung



Fachbodenregale Stecksystem

Referenzen | SHK-Großhandel



→ **Lagergut**
Sanitär-Keramik, SHK-Kleinteile, Langgut (HT-Rohre, Armaflex-Schläuche), Kabelkanäle

→ **Regaltypen**
Fachbodenregale, Langgutregale, Kragarmregale, Palettenregale, Weitspannregale

Kunde
Emil Fohrer GmbH & Co. KG, Remscheid

Branche
SHK-Großhandel

Auftragsumfang
Beratung, Planung, Lieferung, Montage

Anforderungen
- Komplett-Ausstattung einer Filiale im renovierten Bestandsgebäude
- Fachböden mit einer 40 mm-Kante zur optimalen Beschriftung

Objektdaten
- 2.000 **MULTIplus250** Fachböden
- 2.000 Scannerschienen
- 6.200 Draht-Steckgitter

Besonderheiten
- Im Kassenbereich niedrige Regale für bessere Übersichtlichkeit für Kunden und Personal
- Drahtfachteiler für bessere Übersichtlichkeit und hellere Lagerung
- Liegende Lagerung von Armaflex-schläuchen durch besondere Stellweise der Regale
- Stehgut-Lagerung

→ **Der Kundennutzen**

Gute Übersichtlichkeit und optisch attraktive Präsentation


S03
S04
S05
S06
hansgrohe
Focus
Talis S