

Bei Büroregalen wird das Herausfallen oder Durchschieben von Ordnern durch eine Anschlagleiste (300 mm Tiefe) oder einen Mittelanschlag (600 mm Tiefe) verhindert.



SCHULTE

1.3 Fachbodenregale Office und Archiv

178–179 Systemübersicht

180–195 Büroregale Stecksystem
180–181 Systemvorstellung
182–185 Komplettregale Fachbodenregale
186 Pendelhefterregale
187 Homeoffice-Regal / Raumteiler-Regalset
188–189 Theken-Sets
190–195 Zubehör Stecksystem

196–205 Büroregale Schraubsystem
196–197 Systemvorstellung
198–201 Komplettregale Fachbodenregale
202 Pendelhefterregal
203 Fädelstäberegal
204–205 Zubehör Schraubsystem

Fachbodenregale Office und Archiv



01 **Einseitig nutzbar**
300 mm Tiefe
Anschlagleiste optional

02 **Beidseitig nutzbar**
600 mm Tiefe
Mittelanschlag optional




Viel Platz für Ordnung im Büro oder im Archiv!

01 Einseitig nutzbar, 300 mm Tiefe

MULTIplus85 Fachboden


+ 85 kg Fachlast: Einsatz bei einseitig nutzbaren Büroregalen in 300 mm Tiefe
+ 25 mm Kantenhöhe
+ die Anschlagleiste verhindert das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen



02 Beidseitig nutzbar, 600 mm Tiefe

MULTIplus150 Fachboden

+ 150 kg Fachlast: Einsatz bei beidseitig nutzbaren Büroregalen in 600 mm Tiefe
+ für die Fachlast einzigartige Kantenhöhe von 25 mm
+ der Mittelanschlag verhindert das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen



Büroregale Stecksystem
ab S_180

Büroregale Schraubsystem
ab S_196

SCHULTE


Büroregale Stecksystem

modular, flexibel, innovativ

Das MULTIplus Stecksystem

einfache Montage und umfangreiches Zubehör

+ schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich
+ auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner
+ modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander
+ geeignet zum Aufbau mehrgeschossiger Regalanlagen
+ 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe
  600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe



MULTIplus Fachböden

in drei Breiten und Höhen
mit 300 mm und 600 mm Tiefe

Bei 300 mm tiefen Regalen werden **MULTIplus85** Fachböden eingesetzt, die optional mit einer Anschlagleiste ausgestattet werden können. Diese verhindert das Durchschieben oder Herausfallen der Ordner. Die 300 mm tiefen Regale sind einseitig nutzbar.

Bei 600 mm tiefen Regalen werden **MULTIplus150** Fachböden eingesetzt. Diese können mit einem Mittelanschlag montiert werden, damit keine Ordner durchgeschoben werden können. Die 600 mm tiefen Regale sind beidseitig nutzbar.

In Kombination mit den **MULTIplus**-T-Profilen können die Böden im Raster von 25 mm in der Höhe eingesetzt werden. Das bietet eine einzigartige Flexibilität und höchstmögliche Ausnutzung des Regalvolumens.



Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Kreuzstrebe

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die Anschlagleiste das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

+ günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
+ Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
+ optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
+ ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden



Anschlagleiste optional




Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Längenriegel

Längenriegel werden einfach in das Lochraster der **MULTIplus** T-Profil-Rahmen gesteckt und gewährleisten eine hohe Standfestigkeit. Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der Mittelanschlag das Durchschieben der Ordner. Die Fachböden besitzen dafür serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.

Vorteile:

+ Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
+ Mittelanschläge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
+ optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
+ ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen



Mittelanschlag optional

SCHULTE

Komplettregale

⟶ Fachbodenregale MULTIplus Stecksystem



5 Tage ab Lager

5 Jahre Garantie Fachbodenregal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

Regalmaße in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 1.800 / 2.000 / 2.300
Tiefen 300 / 600

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet. ⟶ Seite 109

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein **einseitig nutzbares** Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.

Ein **beidseitig nutzbares** Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden ⟶ Seite 193


Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge:
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



Anschlagleiste
Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag
Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden. Die Fachböden besitzen serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.

Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

+ Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
+ optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
+ 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
+ ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden
+ Aussteifung durch Kreuzstrebe

Beidseitig nutzbar

+ Mittelanschläge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
+ optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
+ 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
+ ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen
+ Aussteifung durch Längenriegel

Farben



T-Profil-Rahmen und Fachböden verzinkt



T-Profil-Rahmen und Fachböden RAL 7035 lichtgrau




T-Profil-Rahmen struktur-schwarz | **Fachböden RAL 7035 lichtgrau**

Der richtige Fachboden?

Bei allen Büroregalen sind die Fachböden bereits auf die Fachlasten entsprechend abgestimmt.
Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe wird ein **MULTIplus150** Fachboden eingesetzt.

Bei einseitig genutzten Regalen mit 300 mm Tiefe wird ein **MULTIplus85** Fachboden verwendet.



MULTIplus85
einseitig nutzbar – 300 mm Tiefe

5 Tage ab Lager

Fachbreite 750 mm – Fachlast 85 kg

Tiefe in mm					300 (mit Anschlagleiste)		300 (ohne Anschlagleiste)	
					Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.		Zusatzboden ohne Anschlagleiste.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	17700	17703	17718	17721
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	17706	17709	17724	17727
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	17712	17715	17730	17733
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11123-B-AL	11123-B-AL	11123-B	11123-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000	36003	36018	36021
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006	36009	36024	36027
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012	36015	36030	36033
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30123-B-AL	30123-B-AL	30123-B	30123-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000-S	36003-S	36018-S	36021-S
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006-S	36009-S	36024-S	36027-S
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012-S	36015-S	36030-S	36033-S
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30123-B-AL	30123-B-AL	30123-B	30123-B

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 85 kg

Tiefe in mm					300 (mit Anschlagleiste)		300 (ohne Anschlagleiste)	
					Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.		Zusatzboden ohne Anschlagleiste.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	17701	17704	17719	17722
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	17707	17710	17725	17728
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	17713	17716	17731	17734
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11133-B-AL	11133-B-AL	11133-B	11133-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001	36004	36019	36022
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007	36010	36025	36028
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013	36016	36031	36034
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30133-B-AL	30133-B-AL	30133-B	30133-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001-S	36004-S	36019-S	36022-S
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007-S	36010-S	36025-S	36028-S
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013-S	36016-S	36031-S	36034-S
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30133-B-AL	30133-B-AL	30133-B	30133-B

Fachbreite 1.300 mm – Fachlast 85 kg

Tiefe in mm					300 (mit Anschlagleiste)		300 (ohne Anschlagleiste)	
					Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.		Zusatzboden ohne Anschlagleiste.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	17702	17705	17720	17723
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	17708	17711	17726	17729
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	17714	17717	17732	17735
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11153-B-AL	11153-B-AL	11153-B	11153-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002	36005	36020	36023
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008	36011	36026	36029
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014	36017	36032	36035
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30153-B-AL	30153-B-AL	30153-B	30153-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002-S	36005-S	36020-S	36023-S
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008-S	36011-S	36026-S	36029-S
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014-S	36017-S	36032-S	36035-S
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30153-B-AL	30153-B-AL	30153-B	30153-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager

MULTIplus150
beidseitig nutzbar – 600 mm Tiefe

5 Tage ab Lager

Fachbreite 750 mm – Fachlast 150 kg

	Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)		300 (ohne Mittelanschlag)	
					Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.		Zusatzboden ohne Mittelanschlag.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	17736	17739	17754	17757
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	17742	17745	17760	17763
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	17748	17751	17766	17769
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				17207-B-MA	17207-B-MA	17207-B	17207-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036	36039	36054	36057
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042	36045	36060	36063
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	36048	36051	36066	36069
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37207-B-MA	37207-B-MA	37207-B	37207-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036-S	36039-S	36054-S	36057-S
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042-S	36045-S	36060-S	36063-S
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	36048-S	36051-S	36066-S	36069-S
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37207-B-MA	37207-B-MA	37207-B	37207-B

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 150 kg

	Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)		300 (ohne Mittelanschlag)	
					Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.		Zusatzboden ohne Mittelanschlag.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	17737	17740	17755	17758
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	17743	17746	17761	17764
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	17749	17752	17767	17770
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				17261-B-MA	17261-B-MA	17261-B	17261-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037	36040	36055	36058
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043	36046	36061	36064
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049	36052	36067	36070
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37261-B-MA	37261-B-MA	37261-B	37261-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037-S	36040-S	36055-S	36058-S
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043-S	36046-S	36061-S	36064-S
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049-S	36052-S	36067-S	36070-S
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37261-B-MA	37261-B-MA	37261-B	37261-B

Fachbreite 1.300 mm - Fachlast 150 kg

	Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)		300 (ohne Mittelanschlag)	
					Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.		Zusatzboden ohne Mittelanschlag.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	17738	17741	17756	17759
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	17744	17747	17762	17765
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	17750	17753	17768	17771
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				17561-B-MA	17561-B-MA	17561-B	17561-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038	36041	36056	36059
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044	36047	36062	36065
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050	36053	36068	36071
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37561-B-MA	37561-B-MA	37561-B	37561-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038-S	36041-S	36056-S	36059-S
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044-S	36047-S	36062-S	36065-S
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050-S	36053-S	36068-S	36071-S
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37561-B-MA	37561-B-MA	37561-B	37561-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Pendelhefterregale

für Hefter-Systeme

einseitig nutzbar

Eigenschaften

+ passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel)
+ Pendelstangen bis 45 kg bzw. 90 kg belastbar
+ Aussteifung durch Kreuzstreben
+ T-Profil-Rahmen, Böden und Traversen in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt

Nutzen

+ platzsparende und übersichtliche Ablage von Pendeltaschen und Pendelheftern

System Elba / Leitz

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 45 kg STANDARD

			Tiefe mm	350		350	
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendel-stangen	Grundregal		Anbauregal	
1.800	750	1.300	5	30610-N-75 ●		30613-N-75 ●	
2.000	750	1.400	6	30611-N-75 ●		30614-N-75 ●	
2.300	750	1.100	7	30612-N-75 ●		30615-N-75 ●	
1.800	1.000	1.300	5	30610-N ●		30613-N ●	
2.000	1.000	1.400	6	30611-N ●		30614-N ●	
2.300	1.000	1.100	7	30612-N ●		30615-N ●	
Zusatzpendelstange STANDARD 750 mm				30616-N-75 ●		30616-N-75 ●	
Zusatzpendelstange STANDARD 1.000 mm				30616-N ●		30616-N ●	

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 90 kg EXTRA

			Tiefe mm	350		350	
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendel-stangen	Grundregal		Anbauregal	
1.800	750	1.300	5	30610-75-N-90 ●		30613-75-N-90 ●	
2.000	750	1.400	6	30611-75-N-90 ●		30614-75-N-90 ●	
2.300	750	1.100	7	30612-75-N-90 ●		30615-75-N-90 ●	
1.800	1.000	1.300	5	30610-N-90 ●		30613-N-90 ●	
2.000	1.000	1.400	6	30611-N-90 ●		30614-N-90 ●	
2.300	1.000	1.100	7	30612-N-90 ●		30615-N-90 ●	
Zusatzpendelstange EXTRA 750 mm				30616-75-N-90 ●		30616-75-N-90 ●	
Zusatzpendelstange EXTRA 1.000 mm				30616-N-90 ●		30616-N-90 ●	

System Zippel

Stecksystem für Zippel - Fachlast 45 kg STANDARD

			Tiefe mm	350		350	
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendel-stangen	Grundregal		Anbauregal	
1.800	750	1.300	5	30610-N-Z-75 ●		30613-N-Z-75 ●	
2.000	750	1.400	6	30611-N-Z-75 ●		30614-N-Z-75 ●	
2.300	750	1.100	7	30612-N-Z-75 ●		30615-N-Z-75 ●	
1.800	1.000	1.300	5	30610-N-Z ●		30613-N-Z ●	
2.000	1.000	1.400	6	30611-N-Z ●		30614-N-Z ●	
2.300	1.000	1.100	7	30612-N-Z ●		30615-N-Z ●	
Zusatzpendelstange STANDARD 750 mm				30616-N-Z-75 ●		30616-N-Z-75 ●	
Zusatzpendelstange STANDARD 1.000 mm				30616-N-Z ●		30616-N-Z ●	

Zusatzboden 750 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau mit 4 Fachbodenträgern	30028-B ●	
Zusatzboden 1.000 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau mit 4 Fachbodenträgern	31331-B ●	

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig



Homeoffice-Regal

in moderner Optik

einseitig nutzbar

Eigenschaften

+ 5 **MULTIplus150** Fachböden
+ Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
+ Aussteifung durch Kreuzstrebe
+ einseitig nutzbar
+ T-Profil-Rahmen und Fachböden in struktur-schwarz

Nutzen

+ stylischer Industrial Look
+ für Zuhause und den Arbeitsplatz
+ wohnliche Atmosphäre

Fachlast 150 kg					
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Feldlast kg	Grundregal	Anbauregal
2.000	1.000	400	1.300	32640-S●	32645-S●
2.000	1.000	500	1.300	32650-S●	32655-S●



Raumteiler-Regalset

stilvolle Raumgestaltung in zeitlosem Design

Eigenschaften

+ 14 **MULTIplus150** Fachböden
+ Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
+ Aussteifung durch Längenriegel
+ beidseitig nutzbar
+ 1 Grundregal + 2 Anbauregale je 1.000 mm Breite im Set
+ T-Profil-Rahmen und Fachböden in struktur-schwarz

Nutzen

+ stylischer Industrial Look
+ für Zuhause und den Arbeitsplatz
+ praktisch zum Unterteilen eines Raums
+ flexibel einsetzbar
+ individuelle Funktionalität

Fachlast 150 kg					
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fach-böden	Feldlast kg	Regal-Set
2.000	3.000	500	14	1.300	32650-3-S●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager

SCHULTE

Theken-Sets

unsere Bestseller-Konfigurationen

neu






Abbildung zeigt Variante mit Arbeitsplatte.


Theken-Set 1

Gerade Zeile

+ 2 Stück Thekenmodule je 1.000 mm Breite
+ inkl. 4 **MULTIplus150** Fachböden
+ inkl. Front- und Abschlussblenden in struktur-schwarz
+ Höhe mit Arbeitsplatte: 1.035 mm
+ Stärke der Arbeitsplatte: 28 mm
+ Arbeitsplatten segmentiert
+ Höhe ohne Arbeitsplatte: 1.007 mm

Theken-Set 1	
mit Arbeitsplatte (Dekor Inox grau)	44010 ●
ohne Arbeitsplatte	44000 ●

Außenmaße Theken-Set 1*



Startmodul 1.000 mm | Endmodul 1.000 mm



Als Download auf unserem Katalogportal!

MULTIplus Thekensystem

In unserem Prospekt für das **MULTIplus** Thekenssystem finden Sie weiteres Zubehör, nützliche Planungshinweise und eine detaillierte Übersicht der Thekenmodule.

Jetzt Prospekt downloaden!

Alle Preise ohne Bestückung. * Abmessungen inkl. Arbeitsplatte.

● 2 Wochen versandfertig



Abbildung zeigt Variante mit Arbeitsplatte.


Theken-Set 2

Ecklösung L-Form

+ 4 Stück Thekenmodule je 1.000 mm Breite
+ inkl. 8 **MULTIplus150** Fachböden
+ inkl. Front- und Abschlussblenden in struktur-schwarz
+ Höhe mit Arbeitsplatte: 1.035 mm
+ Stärke der Arbeitsplatte: 28 mm
+ Arbeitsplatten segmentiert
+ Höhe ohne Arbeitsplatte: 1.007 mm

Theken-Set 2	
mit Arbeitsplatte (Dekor Inox grau)	44011 ●
ohne Arbeitsplatte	44001 ●

Außenmaße Theken-Set 2*






Abbildung zeigt Variante mit Arbeitsplatte.


Theken-Set 3

Ecklösung U-Form

+ 4 Stück Thekenmodule je 1.000 mm Breite
+ inkl. 8 **MULTIplus150** Fachböden
+ inkl. Front- und Abschlussblenden in struktur-schwarz
+ Höhe mit Arbeitsplatte: 1.035 mm
+ Stärke der Arbeitsplatte: 28 mm
+ Arbeitsplatten segmentiert
+ Höhe ohne Arbeitsplatte: 1.007 mm

Theken-Set 3	
mit Arbeitsplatte (Dekor Inox grau)	44012 ●
ohne Arbeitsplatte	44002 ●

Außenmaße Theken-Set 3*




Alle Preise ohne Bestückung. * Abmessungen inkl. Arbeitsplatte.

● 2 Wochen versandfertig

SCHULTE

Zubehör für Stecksystem

⟶ für MULTIplus Stecksystem





Lieferung ohne Befestigungsmaterial

MULTIplus85

Fachböden für Büro- und Archivregale

+ mit 25 mm Kantenhöhe
+ 85 kg Tragkraft je Boden
+ ohne Systemlochung

ungelocht

	Tiefe in mm	Fachbreite mm 750	1.000	1.300
verzinkt	300	11123 ●	11133 ●	11153 ●
RAL 7035 lichtgrau	300	30123 ●	30133 ●	30153 ●



Lieferung ohne Befestigungsmaterial

MULTIplus150


Fachböden für Büro- und Archivregale

+ mit 25 mm Kantenhöhe
+ 150 kg Tragkraft je Boden
+ ohne Systemlochung

gelocht für Mittelanschlag

	Tiefe in mm	Fachbreite mm 750	1.000	1.300
verzinkt	600	17207 ●	17261 ●	17561 ●
RAL 7035 lichtgrau	600	37207 ●	37261 ●	37561 ●

für Grundregale




Kreuzstreben-Set

für Stecksystem-Grundregale

+ bestehend aus: 2 Diagonalstreben, 2 Spannschlösser
+ zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Grundregale
+ ab Regalhöhe 1.200 mm einsetzbar
+ aus Rundstahl
+ verzinkt

Kreuzstreben-Set	
Regalbreite mm	
750 / 1.000	12690 ●
1.300	12690-L ●

für Anbauregale



Diagonalstreben-Set

für Stecksystem-Anbauregale

+ bestehend aus: 1 Diagonalstrebe, 1 Spannschloss
+ zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Anbauregale
+ ab Regalhöhe 1.200 mm einsetzbar
+ aus Rundstahl
+ verzinkt

Diagonalstreben-Set	
Regalbreite mm	
750 / 1.000	12691 ●
1.300	12691-L ●



Anzahl im Büroregal:
bis 2.300 mm = 2 Paar

Längenriegel für Fachbodenregale

zur Aussteifung beidseitig nutzbarer Regale

+ für Büroregale 600 mm Tiefe
+ inkl. 2 Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Längenriegels
+ verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus85/150 Fachböden – 25 mm Kante


Länge mm	750	1.000	1.300
verzinkt	13448 ●	13449 ●	13450 ●
RAL 7035 lichtgrau	33448 ●	33449 ●	33450 ●

Sicherungsstift einzeln	13920-S ●



Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



MULTIplus T-Profil-Rahmen, unmontiert

steckbar, ohne Füße

Eigenschaften


+ Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von MULTIplus 85/150 Fachböden und Zubehörteilen
+ bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln und Abdeckkappen
+ 3 Farben: verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und struktur-schwarz

Unmontierte Rahmen

	Höhe mm	Tiefen-riegel	Tiefe in mm 300	600
verzinkt	1.800	2	12920 ●	12923 ●
	2.000	2	12870 ●	12873 ●
	2.300	2	12890 ●	12893 ●
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920 ●	32923 ●
	2.000	2	32770 ●	32773 ●
	2.300	2	32930 ●	32933 ●
struktur-schwarz	1.800	2	32920-S-V ●	32923-S-V ●
	2.000	2	32770-S-V ●	32773-S-V ●
	2.300	2	32930-S-V ●	32933-S-V ●

Passendes Zubehör

Einfach-Klemmfuß	15280 ●	Doppel-Klemmfuß	15281 ●



MULTIplus T-Profil-Rahmen, vormontiert

ohne Füße

Eigenschaften

+ Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von MULTIplus 85/150 Fachböden und Zubehörteilen
+ bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln (genietet) und Abdeckkappen
+ 3 Farben: verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und struktur-schwarz

Montierte Rahmen

	Höhe mm	Tiefen-riegel	Tiefe in mm 300	600
verzinkt	1.800	2	12920-M ●	12923-M ●
	2.000	2	12870-M ●	12873-M ●
	2.300	2	12890-M ●	12893-M ●
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920-M ●	32923-M ●
	2.000	2	32770-M ●	32773-M ●
	2.300	2	32930-M ●	32933-M ●
struktur-schwarz	1.800	2	32920-S-V-M ●	32923-S-V-M ●
	2.000	2	32770-S-V-M ●	32773-S-V-M ●
	2.300	2	32930-S-V-M ●	32933-S-V-M ●

Passendes Zubehör

Einfach-Klemmfuß	15280 ●	Doppel-Klemmfuß	15281 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.


● 5 Tage ab Lager



Fachbodenträger
für MULTIplus Fachböden

+ zum Einhängen der Fachböden in T-Profil-Rahmen
+ je Fachboden 4 Stück erforderlich
+ verzinkt

für MULTIplus85 MULTIplus150	29150 ●



Einfach-Klemmfuß
für MULTIplus T-Profile

+ zur sicheren Aufstellung von Steckregalen
+ verzinkt

Bei magnesithaltigen Böden müssen die Klemmfüße mit einer Trennfolie unterlegt werden.


Klemmfuß	15280 ●
Trennfolie	12693-TF ●



Abdeckkappe
für MULTIplus T-Profile

+ optischer Abschluss
+ aus Kunststoff


RAL 7035 lichtgrau	15282 ●
schwarz	35282-S ●



Mittelanschläge
bei beidseitiger Nutzung

+ zum mittigen Stecken auf den Fachboden
+ verhindert das Durchrutschen von Ordnern
+ für 600 mm tiefe Büroregale
+ Rohr verzinkt, Halterung aus Kunststoff

	Breite mm	
verzinkt	750	10342 ●
	1.000	10340 ●
	1.300	10341 ●



Anschlagleisten
bei einseitiger Nutzung

+ verhindert das Durchrutschen von Ordnern
+ für Büroregale mit 300 mm Tiefe
+ verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750		10491 ●
	1.000	55	10490 ●
	1.300		10497 ●
RAL 7035 lichtgrau	750		30481 ●
	1.000	55	30480 ●
	1.300		30487 ●



Wandbefestigung
vertikale Ausführung

+ notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer 5:1
+ für Wandabstand bis 15 mm
+ ohne Schrauben und Dübel
+ verzinkt

Befestigung	10330 ●



Wandbefestigung
horizontale Ausführung

+ notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer 5:1
+ direkt an der Wand anliegend
+ ohne Schrauben und Dübel
+ verzinkt

Befestigung	12699 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Fachteiler

für MULTIplus Fachböden

+ auf den Fachböden frei verschiebbar
+ freistehend
+ in Längsrichtung stufenlos verstellbar
+ RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Tiefe mm	Höhe mm	
300	200	33435-25 ●
600		33438-25 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen



Buchstütze


für MULTIplus Fachböden

+ frei verschiebbar
+ freistehend, lose
+ auch als seitliche Begrenzung einsetzbar
+ RAL 7035 lichtgrau

Buchstütze für MULTIplus Fachböden

für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	
300	280	200	32493 ●
600	580		32496 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen




Stirnwandabgrenzungen

zum seitlichen Anbau an MULTIplus T-Profil-Rahmen

+ verhindert das seitliche Herausfallen der Ware
+ inkl. 2 Schrauben M6 x 12
+ RAL 7035 lichtgrau

Stirnwandbegrenzungen

Länge mm	Höhe mm	
300	39	30470 ●
350		30470-A ●
400		30471 ●
500		30472 ●
600		30473 ●



Ausziehböden

zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale


+ kugelgelagerter Teleskopauszug
+ 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last
+ vollausziehbar bis 100 %
+ 40 mm Kante und 3-fach Abkantung
+ verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Ausziehböden

Breite mm	Tiefe mm	verzinkt	RAL 7035 lichtgrau
1.000	300	12719 ●	32723 ●
1.000	400	12716 ●	37726 ●
1.000	500	12718 ●	32721 ●
1.000	600	12717 ●	37727 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig



Hängeregister-Auszug
für Stecksystem-Regale

+ Neue Ausführung: mit Softclose
+ zur platzsparenden Lagerung von Hängeregistraturen
+ kugelgelagerter Teleskopauszug, vollausziehbar
+ 60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
+ Korpus schwarz, Blende RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante		
Breite mm	Tiefe mm	
1.000	300	30673 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen



Komplette Flügeltürschränke
auf Seite 79

Flügeltüren 2.000 mm Höhe
für Grund- und Anbauregale

Ideal zum Aufbau von verschließbaren Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden. Kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem.

Stabile Türen durch integrierte Verstärkungsunterzüge.

+ 2 Türenelemente je 500 mm Breite
+ Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel
+ montagefreundliche Komponenten
+ nachträgliche Montage möglich
+ RAL 7035 lichtgrau

Flügeltür für 2.000 mm Höhe			
Höhe mm	Breite mm	gleichschließend	verschiedenschließend
2.000	1.000	32311 ●	32312 ●

Regale mit Türen müssen immer gegen Kippen gesichert werden (s. Seite 193).



Die Flügeltüren mit Höhe 1.000 mm sind kombinierbar mit dem Schubladenblock 36269, siehe Seite 141. Dazu bitte die Frontblende 32349 mitbestellen.

Flügeltür 1.000 mm Höhe
für Grund- und Anbauregale

+ wie Flügeltür 2.000 mm Höhe
+ Kombinierbar mit dem Schubladenblock 36269, siehe Seite 141.
  Dazu bitte die Frontblende 32349 mitbestellen.

Flügeltür für 1.000 mm Höhe			
Höhe mm	Breite mm	gleichschließend	verschiedenschließend
1.000	1.000	32313 ●	32314 ●

Frontblende	32349 ●

Regale mit Türen müssen immer gegen Kippen gesichert werden (s. Seite 193).

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig

SCHULTE


Büroregale Schraubsystem

robust, vielseitig, preiswert

Das MULTIplus Schraubsystem

Das preiswerte System für eingeschossige Regalzeilen

+ Montage durch Verschrauben der Winkelprofile und Fachböden
+ auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ware
+ 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe
  600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe





Eckwinkel zur Aussteifung von Schraubsystem-Regalen

← Winkelprofile

flexibel in der Höhe durch 25 mm-Raster

Die Winkelprofile erhalten Sie in drei verschiedenen Größen, abhängig vom jeweiligen Anwendungszweck. Unterschiedliche Abmessungen und Materialstärken sorgen für hohe Stabilität bei jedem Regal.

Die Lochung der Winkelprofile im SCHULTE Schraubsystem erfolgt in einem 25 mm-Raster. In Kombination mit den **MULTIplus** Fachböden ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit.

Sie sparen Platz durch geringe Aufbaumaße bei langen Regalzeilen durch schlanke Winkelprofile.

Die optimale Aussteifung der Regale wird durch **Eckwinkel** erreicht, die im Aufbau Winkelprofile und Fachböden miteinander verbinden.



Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel
Anschlagleiste bei Regaltiefe 300 mm

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die Anschlagleiste das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

+ günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
+ Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
+ optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
+ ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden



Anschlagleiste




Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel
Mittelanschlag bei Regaltiefe 600 mm

Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der Mittelanschlag das Durchschieben der Ordner. Die Fachböden besitzen dafür serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.

Vorteile:

+ Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
+ Mittelanschläge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
+ optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
+ ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen



Mittelanschlag

SCHULTE

Komplettregale

⟶ Büroregale Schraubsystem



5 Tage ab Lager

5 Jahre Garantie Fachboden-regal

10 Jahre Garantie für Nachkauf

Regalmaße in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 1.800 / 2.000 / 2.300
Tiefen 300 / 600

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefen-verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein **einseitig nutzbares** Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wand-verankerung gesichert werden.

Ein **beidseitig nutzbares** Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden


Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 6 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 3 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 6 mm

Knicklänge:
Der erste Fachboden muß bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich..



Anschlagleiste
Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag
Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden. Die Fachböden besitzen serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.

Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

+ Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
+ optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
+ 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
+ ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden
+ Aussteifung durch Eckwinkel

Beidseitig nutzbar

+ Mittelanschläge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
+ optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
+ 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
+ ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen
+ Aussteifung durch Eckwinkel

Farben



Verzinkt



RAL 7035 lichtgrau

MULTIplus85
einseitig nutzbar – 300 mm Tiefe

5 Tage ab Lager

Fachbreite 750 mm – Fachlast 85 kg

	Tiefe in mm				300 (mit Anschlagleiste)		300 (ohne Anschlagleiste)	
					Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.		Zusatzboden ohne Anschlagleiste.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	36	10447	10448	10432	10433
	2.000	340	6 (5 OH)	45	10452	10453	10437	10438
	2.300	340	7 (6 OH)	54	10457	10458	10442	10443
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				11123-A-AL	11123-A-AL	11123-A	11123-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	36	30417	30418	30402	30403
	2.000	340	6 (5 OH)	45	30422	30423	30407	30408
	2.300	340	7 (6 OH)	54	30427	30428	30412	30413
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				30123-A-AL	30123-A-AL	30123-A	30123-A

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

	Tiefe in mm				300 (mit Anschlagleiste)		300 (ohne Anschlagleiste)	
					Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.		Zusatzboden ohne Anschlagleiste.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	48	10445	10446	10430	10431
	2.000	340	6 (5 OH)	60	10450	10451	10435	10436
	2.300	340	7 (6 OH)	72	10455	10456	10440	10441
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				11133-A-AL	11133-A-AL	11133-A	11133-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	48	30415	30416	30400	30401
	2.000	340	6 (5 OH)	60	30420	30421	30405	30406
	2.300	340	7 (6 OH)	72	30425	30426	30410	30411
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				30133-A-AL	30133-A-AL	30133-A	30133-A

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 85 kg

	Tiefe in mm				300 (mit Anschlagleiste)		300 (ohne Anschlagleiste)	
					Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.		Zusatzboden ohne Anschlagleiste.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	64	17120	17121	17126	17127
	2.000	340	6 (5 OH)	80	17122	17123	17128	17129
	2.300	340	7 (6 OH)	96	17124	17125	17130	17131
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11153-A-AL	11153-A-AL	11153-A	11153-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	64	37120	37121	37126	37127
	2.000	340	6 (5 OH)	80	37122	37123	37128	37129
	2.300	340	7 (6 OH)	96	37124	37125	37130	37131
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30153-A-AL	30153-A-AL	30153-A	30153-A

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager

MULTIplus150
beidseitig nutzbar – 600 mm Tiefe

5 Tage ab Lager

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

	Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)		600 (ohne Mittelanschlag)	
					Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keine Mittelanschlag.		Zusatzboden ohne Mittelanschlag.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	72	12147	12148	12132	12133
	2.000	730	6 (5 OH)	90	12152	12153	12137	12138
	2.300	660	7 (6 OH)	108	12157	12158	12142	12143
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17207-A-MA	17207-A-MA	17207-A	17207-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	72	32117	32118	32102	32103
	2.000	730	6 (5 OH)	90	32122	32123	32107	32108
	2.300	660	7 (6 OH)	108	32127	32128	32112	32113
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				37207-A-MA	37207-A-MA	37207-A	37207-A

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

	Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)		600 (ohne Mittelanschlag)	
					Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keine Mittelanschlag.		Zusatzboden ohne Mittelanschlag.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	96	12145	12146	12130	12131
	2.000	730	6 (5 OH)	120	12150	12151	12135	12136
	2.300	660	7 (6 OH)	144	12155	12156	12140	12141
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17261-A-MA	17261-A-MA	17261-A	17261-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	96	32115	32116	32100	32101
	2.000	730	6 (5 OH)	120	32120	32121	32105	32106
	2.300	660	7 (6 OH)	144	32125	32126	32110	32111
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				37261-A-MA	37261-A-MA	37261-A	37261-A

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

	Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)		600 (ohne Mittelanschlag)	
					Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keine Mittelanschlag.		Zusatzboden ohne Mittelanschlag.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	128	17132	17133	17138	17139
	2.000	730	6 (5 OH)	160	17134	17135	17140	17141
	2.300	660	7 (6 OH)	192	17136	17137	17142	17143
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				17561-A-MA	17561-A-MA	17561-A	17561-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	128	37132	37133	37138	37139
	2.000	730	6 (5 OH)	160	37134	37135	37140	37141
	2.300	660	7 (6 OH)	192	37136	37137	37142	37143
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37561-A-MA	37561-A-MA	37561-A	37561-A

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager

5 Tage ab Lager



Hinweis: Die Feldlastangaben gelten nur für Grundregale. Bei der Kombination von Grund- mit Anbauregalen reduzieren sich die Feldlasten der Grundregale um 50 %!

Pendelhefterregale

für Hefter-Systeme Elba / Leitz oder Zippel

Eigenschaften

+ passend für die gängisten Hefter-Systeme
+ Pendelstangen bis 45 kg belastbar
+ Aussteifung durch Eckwinkel
+ Winkelprofile und Böden in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt

Nutzen

+ platzsparende und übersichtliche Ablage von Pendeltaschen und Pendelheftern

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 45 kg STANDARD

			Tiefe mm	350	350
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendel-stangen	Grundregal	Anbauregal
1.800	1.000	500	5	30670 ●	30675 ●
2.000	1.000	500	6	30671 ●	30676 ●
2.300	1.000	750	7	30672 ●	30677 ●
	Zusatzpendelstange STANDARD			30670-E ●	30670-F ●

Stecksystem für Zippel - Fachlast 45 kg STANDARD

			Tiefe mm	350	350
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendel-stangen	Grundregal	Anbauregal
1.800	1.000	500	5	30670-Z ●	30675-Z ●
2.000	1.000	500	6	30671-Z ●	30676-Z ●
2.300	1.000	750	7	30672-Z ●	30677-Z ●
	Zusatzpendelstange STANDARD			30670-G ●	30670-H ●

Zusatzboden 1.000 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau mit 8 Schrauben / Muttern	31431-A ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Fädelstäberegale

für Aktenlagerung

Eigenschaften

+ Fädelstäbefachböden belastbar bis 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
+ Aussteifung durch Eckwinkel
+ Winkelprofile und Böden in verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau, Fädelstäbe verzinkt

Nutzen

+ Ordnung durch 3 Fächer je Fachboden, mit 4 Fädelstäben je Regal
+ kein seitliches Herausfallen der Unterlagen durch Begrenzung mit Winkelprofilen

Fädelstäberegal, Schraubsystem


				Tiefe mm	350	350
	Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Fachböden	Grundregal	Anbauregal
Verzinkt	1.800	900	500	5	10700●	10705●
	2.000	900	500	6	10701●	10706●
	2.300	900	750	7	10702●	10707●
	Zusatzboden mit 8 Schrauben / Muttern				11414-A●	11414-A●
RAL 7035 lichtgrau	2.300	900	750	7	30690●	30695●
	2.300	900	750	7	30691●	30696●
	2.300	900	750	7	30692●	30697●
	Zusatzboden mit 8 Schrauben / Muttern				31404-A●	31404-A●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager

Zubehör Schraubsystem

→ Regalteile und optionales Zubehör



MULTIplus85

Fachböden für Büro- und Archivregale

+ mit 25 mm Kantenhöhe
+ 85 kg Tragkraft je Boden
+ ohne Systemlochung

ungelocht

		Fachbreite mm		
	Tiefe in mm	750	1.000	1.300
verzinkt	300	11123 ●	11133 ●	11153 ●
RAL 7035 lichtgrau	300	30123 ●	30133 ●	30153 ●




MULTIplus150

Fachböden für Büro- und Archivregale

+ mit 25 mm Kantenhöhe
+ 150 kg Tragkraft je Boden
+ ohne Systemlochung

gelocht für Mittelanschlag

		Fachbreite mm		
	Tiefe in mm	750	1.000	1.300
verzinkt	600	17207 ●	17261 ●	17561 ●
RAL 7035 lichtgrau	600	37207 ●	37261 ●	37561 ●



Winkelprofile

für Schraubsystem-Regale

+ zum Aufbau von Büro-regalen im Schraubsystem
+ verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	Material-stärke mm	1.800	2.000	2.300
verzinkt	35	35	1,5	13203 ●	13200 ●	13230 ●
RAL 7035 lichtgrau	35	35	1,5	32203 ●	32200 ●	32230 ●




Kunststoff-Füße

für Schraubsystem-Regale

+ zum einfachen Stecken auf das Winkelprofil
+ zum Schutz der Fußbodenoberfläche
+ schwarz

Kunststoff-Füße

für Winkelprofile mm	
35 / 35	10311 ●
40 / 40	10312 ●



Flachkopfschrauben

zur Montage der Eckwinkel und Fachböden

+ mit Innensechskant
+ Bundmutter mit Sperrverzahnung
+ im Beutel zu 50 oder 10 Stück verpackt

Flachkopfschrauben

Größe	VE	
M6 x 12	50	10360 ●
	10	10360-10 ●
M6 x 16	50	10361 ●
	10	10361-10 ●



Eckwinkel

zur Aussteifung von Schraubsystem-Regalen

+ direktes Verschrauben mit den Fachböden
+ verzinkt

Eckwinkel

10313 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



Fachteiler

für MULTIplus Fachböden

+ auf den Fachböden frei verschiebbar
+ freistehend
+ in Längsrichtung stufenlos verstellbar
+ RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Tiefe mm	Höhe mm	
300	200	33435-25 ●
600		33438-25 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen




Buchstütze

für MULTIplus Fachböden

+ frei verschiebbar
+ freistehend, lose
+ auch als seitliche Begrenzung einsetzbar
+ RAL 7035 lichtgrau

Buchstütze für MULTIplus Fachböden

für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	
300	280	200	32493 ●
600	580		32496 ●



Stirnwandabgrenzungen

zum seitlichen Anbau an MULTIplus T-Profil-Rahmen

+ verhindert das seitliche Herausfallen der Ware
+ inkl. 2 Schrauben M6 x 12
+ RAL 7035 lichtgrau

Stirnwandabgrenzung für Schraubregale

Tiefe mm	Höhe mm	
300	39	30470 ●
350		30470-A ●
400		30471 ●
500		30472 ●
600		30473 ●

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager ● 2 Wochen versandfertig